



基安化発第 0826001 号

平成 16 年 8 月 26 日

関係都道府県労働局労働基準部

労働衛生主務課長 殿

(埼玉、滋賀)

厚生労働省労働基準局

安全衛生部化学物質対策課長

( 契 印 省 略 )

### 蛇紋岩系混和材を使用した製品に係る指導について

蛇紋岩系モルタル混和材中の石綿の含有については、平成 16 年 7 月 2 日、本省において記者発表を行うとともに、都道府県労働局長に対し同様な製品の把握、適切な表示等の指導等について通達（平成 16 年 7 月 2 日付け基発第 0702003 号）が発出されたところである。また、記者発表において公表した混和材については貴局を含む関係局に対し、平成 16 年 7 月 2 日付け基安化発第 0702002 号により関係事業場の指導をお願いしたところである。

今般、日本建築仕上材工業会が、会員メーカーに対してアンケート調査を行ったところ、新たに別紙のとおり蛇紋岩系混和材を使用した製品が把握されたところである。については、下記により当該製品に係る調査及び指導をお願いする。なお、調査に当たっては、必要に応じ原料メーカーの管轄局との連携を図られたい。

### 記

#### 1 調査項目等

##### (1) 蛇紋岩系原料中のクリソタイル含有率

当該製品の製造事業者に対して、「左官用モルタル混和材中の石綿含有率の測定方法等に関する検討会報告書」別紙の方法により蛇紋岩系原料中のクリソタイルの含有率を確認させること。

##### (2) 製品中のクリソタイル含有率

上記(1)の結果をもとに、蛇紋岩系原料を混入した製品全体としてのクリソタイルの含有率を確認すること。

なお、セメント、骨材等の他の原料を混合した製品中のクリソタイルの濃度を直接上記(1)の方法で分析することは、他の原料が微分熱重量法(DTG)におけるピークに影響を与えることがあるので、原料中のクリソタイル含有率と原料の製品への混入率から算定すること。

(3) 製品に対する表示及び文書の交付の状況

上記(2)により、製品中のクリソタイルの含有率が1%を超えていることが確認された場合は、当該製品に対する労働安全衛生法(以下「法」という。)第57条に基づく表示の有無、もしくは「無石綿」、「ノンアスベスト」等の表示の有無を確認すること。

また、当該製品に対する法第57条の2に基づく文書の交付の有無を確認すること。

(4) 報告

上記(1)～(3)の調査結果について、把握次第本省化学物質対策課あて報告すること。

2 指導項目等

(1) 表示等の改善(1の(2)において、製品中のクリソタイルの含有率が1%を超えることが確認された場合)

- ① 製品の容器又は包装に法第57条に基づく表示を付すこと。
- ② 製品を譲渡し、又は提供する場合は、相手方に法第57条の2に基づく文書(MSDS)を交付すること。
- ③ 製造・販売を中止した製品も含め、ディーラーの手元にある物、ユーザーにまで渡った物についても可能な限り表示の変更、文書の交付及び必要な説明を行うこと。

(2) 製造現場等における健康障害防止対策(1の(1)において、原料中のクリソタイルの含有率が1%を超えることが確認された場合)

石綿含有蛇紋岩系原料を取り扱う労働者に対する特定化学物質等障害予防規則等に基づく健康障害防止措置の実施について指導すること。

(3) 報告

遅くとも指導から1か月以内を目途とした期限を切って改善報告を提出させるとともに、局経由で本省化学物質対策課にも当該報告の写しを添えて、指導結果について報告すること。

## 蛇紋岩系混和材使用製品関係情報

| 番号 | 商 品 名 | 製品の種類             | 指導実施局 | 企業名 | 本 社 | 工 場 等 | 蛇紋岩原料メーカー | 備 考                                         |
|----|-------|-------------------|-------|-----|-----|-------|-----------|---------------------------------------------|
| 1  |       | ポリマーセメント<br>モルタル材 | 埼玉    |     |     |       |           | 出荷量 20 t / 年                                |
| 2  |       | 左官用混和材            | 埼玉    |     |     |       | 不明        | 出荷量 150 t / 年<br>自主的に販売中止                   |
| 3  |       | 左官材料・補修材料         | 滋賀    |     |     |       |           | 出荷量 20 t / 年<br>左官用混和材「ハイ<br>ワーク」と同メーカ<br>ー |