

写

基発第0107004号

平成17年1月7日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長

(公 印 省 略)

「労働福祉事業実施要綱の全面改正について」の一部改正について

労働福祉事業における義肢等の支給及び修理については、昭和56年2月6日付け基発第69号「労働福祉事業実施要綱の全面改正について」(以下「69号通達」という。)をもって実施しているところであるが、今般、69号通達の一部を別紙のとおり改正したので、下記の事項に留意し、事務処理に遺漏なきを期されたい。

記

1 改正の要点

69号通達の別添「労働福祉事業実施要綱」の別表に定める義肢等の支給価格及び修理価格の一部を改めたこと。

2 運用上の留意事項

上記1の義肢等の支給価格・修理価格等については、本通達発出日以降に発行した注文書に係る義肢等の支給又は修理に要する費用の額について適用すること。

(別紙)

昭和56年2月6日付け基発第69号「労働福祉事業実施要綱の全面改正について」
の別添「労働福祉事業実施要綱」の別表を次のように改める。

1. 支給基準

名称	型 式	使 用 材 料 ・ 部 品 及 び 工 作 法	価 格	備 考	
上 腕 義 手	装 飾 用	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、断端との適合に注意し、装着感を良くするとともに安定性の確保に留意し、残存運動力を有効に伝えなければならないこと。 肩吊りバンドは、使用中容易に変形しない織物を用い、腋窩部に不快感、疼痛、皮膚の損傷を生じないように留意すること。	イの採型区分による ウの基本価格にエ及びオのそれぞれ使用する材料・部品の価格を合算した額とすること。		
	作 業 用	ソケットの工作及び幹部の取付けに際しては、作業中の繰返し荷重、振動荷重、衝撃に耐えられるよう留意し、信頼性を高めること。 その他は装飾用と同じ。			
	能 動 式	ハ ン ド 型 手 部 付			アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、断端との適合に留意し、装着感の良さ、安定性、運動の伝達性を確保するとともに、トータルコンタクト（全面接触型）を原則とすること。 コントロールケーブル（伝導索）は、可撓性の大きい滑らかな鋼製ケーブル又はナイロン単繊維をハウジング（ケーブル鞘）とともに用い、摩擦によるケーブルの損耗と力の伝達効率の低下を防ぐこと。 肩吊りバンドは、肘継手、手部の作動力源で、その適合はコントロールケーブルのアライメントとともに義手の機能を左右することから適合と取付けに細心の注意を払い、また、腋窩部を過度に圧迫しないこと。 肘継手及び手部は、繰返し使用に対し機能の低下を来たさず信頼性の高いものであること。
		フック型手 部付			手部は、使用中変形を来たさず信頼性の高いものであること。 その他はハンド型手部付と同じ。
肩 義 手	装 飾 用	肩継手は、可動で外転式、屈曲—伸展式又は複合運動式とし、衣服の損耗を防ぐために突起部のないよう留意すること。 ハーネス（胸郭帯）は、義手を肩部によく落ち着かせるようその取付位置を注意して選り、着脱に便利な構造とすること。その他は上腕義手装飾用と同じ。			

肩 義 手	作 業 用		肩継手は、必要に応じ固定できること。 その他は上腕義手作業用と同じ。
	能 動 式 普 通 用	ハ ン ド 型 手 部 付	肩継手は、装飾用と同じ。 コントロールケーブルの取付けにはその位置に留意し、コントロールケーブルに引張力が働くとき肩継手が動かぬようにすること。 外観を良くするため、肩幅の復元に留意すること。 その他は上腕義手能動式と同じ。
		フ ック 型 手 部 付	手部は、使用中変形を来たさず信頼性の高いものであること。 その他はハンド型手部付と同じ。
	能 動 式 肩 甲 鎖 骨 切 除 用	ハ ン ド 型 手 部 付	ソケットの支持性を増すため、反対側の肩部までソケット後壁部を延長する等特別の配慮が必要であるとともに、疼痛、不快感のないよう適合に留意すること。 肩吊りバンドの工作に際しては、反対側の肩運動を有効に利用するため運動量増幅機構等を用い、コントロールケーブルのアライメントに際しては、機能の向上に特に留意すること。 その他は能動式普通用と同じ。
		フ ック 型 手 部 付	手部は、使用中変形を来たさず信頼性の高いものであること。 その他はハンド型手部付と同じ。
	肘 義 手	装 飾 用	上腕義手装飾用と同じ。
作 業 用		幹部は、作業種目を考慮したものとする。 その他は上腕義手作業用と同じ。	
能 動 式		上腕義手能動式と同じ。	
前 腕 義 手	装 飾 用	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料 ・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、断端との適合に注意し、装着感を良くするとともに残存運動力を有効に伝えるよう注意すること。 切断面に回旋能力が残っていない場合には、手継手部で回旋できることが必要であること。	
	作 業 用	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料 ・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 必要に応じて上腕カフ（締革）にハーネスを付けること。 ソケット、幹部及び肘継手は、作業中の繰返し荷重、振動荷重、衝撃荷重に耐えられるよう材質及び工作法を十分吟味すること。	

前 腕 義 手	能 動 式	長断端用ハンド型	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料 ・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、切断端の運動を忠実に伝えるため及び装着感を良くするため、採型に細心の注意を払うこと。また、断端長の許す限り二重ソケットを原則とすること。 ・ 長断端用には、前腕の回内外運動をできるだけ良く伝えるようにソケット先端部の適合に留意すること。 ・ 中断端用には、肘の屈曲 — 伸展運動を忠実に伝えるとともに、135° の屈曲を妨げることをないように留意すること。 ・ 短断端用には、ソケット及び前腕部が別個に動く構造いわゆるスプリットソケット構造とし、屈曲時に切断端の脱落を防止するため、ソケットは肘頭まで包含する構造とすること。 コントロールケーブルは、可撓性の大きい平滑な鋼製ケーブル又はナイロン単繊維をハウジングとともに用い、ケーブルの摩擦を少なくするとともに、磨耗によるケーブルの損傷を極力少なくすること。 肩吊りバンドの適合及びアライメントは、コントロールケーブルのアライメントとともに能動義手の機能を左右することから、適合と取付けには特に留意し、腋輪は、腋窩部の疼痛、不快感、皮膚の損傷を生じないよう適切な保護用被覆を行うこと。
		長断端用フック型	
		中断端用ハンド型	
		中断端用フック型	
		短断端用ハンド型	
		短断端用フック型	
手 義 手	装 飾 用	前腕義手装飾用と同じ。	
	作 業 用	前腕義手作業用と同じ。	
	能 動 式	前腕義手能動式長断端用と同じ。	
手 部 義 手	装 飾 用	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料 ・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 手袋型とすること。	
	作 業 用	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料 ・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 手部又は前腕部に固定できるようにすること。 手部には、作業に必要な装置を付けること。	
手 指 義 手	装 飾 用	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料 ・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 キャップ式又は手袋型のいずれかによること。	
	作 業 用	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料 ・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 指部は、作業に適するよう形成すること。	

股 義 足	常 通 用	普	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料 ・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、装着感を良くするとともに完全に適合し、かつ、腸骨稜まで収納することにより、義足を懸垂するようにすること。革ソケットの場合は、ソケットの内側を牛クロム革で内張りすること。 回転台付の場合、皮革絞りのソケットは、変形防止のため帯鋼で補強枠を組み、取り付けること。 大腿部及び下腿部は、木製内部の水分を一定に保つための配慮を必要とすること。 アルミニウム合金の場合には、防蝕処理を施すこと。 運動部分の継手については、防音と減摩に十分留意すること。	大腿短断端を含む。
		カナ デ ィ ア ン 式	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料 ・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、義足の懸垂、体重支持及び運動性を確保すること。 歩容に重要な影響を及ぼすので、アライメントは特に精密に決定すること。 カップリング（軸位調整装置）を用いて必ず試歩行を行うこと。 両脚の歩長をそろえるため、股屈曲角制限装置を取り付けること。	
		作 業 用	耐水性及び防蝕性に留意すること。 その他は足部を除き、常用普通と同じ。	
大 腿 義 足	常 用	常	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料 ・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、装着感、体重支持及び運動性を良くするため、適合に留意し四辺型ソケットとすること。 ソフトインサートは、皮革、軟性発泡樹脂等のいずれでもよいこと。ただし、状況に応じてソフトインサートを省いてもよいこと。 アルミニウム合金を使用する場合は、防蝕処理を施すこと。	
		吸 着 式 常 用	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料 ・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、切断端の解剖、生理学的特性に適合した最適形状と軽度の圧迫によって、体重支持、懸垂力を生じるので、適合には特に留意し、装着感、切断端の変色、肉の盛り	

大 腿 義 足	吸 着 式 常 用		上がり、坐骨結節の位置等を、十分吟味すること。 義足の組立てに際しては、試歩行により装着感、安定性及び運動性を確保するための歩行分析を行い、ソケット適合の場合の修正、アライメントの調整を行い、正常歩行に近づけるよう努めること。 膝継手の運動を制御するためのブレーキ装置は、その機能が確実で信頼性のあるものを用い、使用中の緩み、かじりつきのないものを用いること。 切断端の状況に応じて、懸垂補助、歩容の改善のため、シレジアバンド（懸垂帯）を用いてもよいこと。 SACH足部は、体重、健肢の足の寸法、常用する履物、装着者の活動性を考慮して、適切な寸法、性状で、かつ、信頼性の高いものを使用すること。 切断端の状況の許す限り、トータルコンタクトを原則とし、やむを得ない場合には切断端末部に空気室を設けてもよいこと。
	作 業 用		耐水性及び防蝕性を与えるよう留意するとともに、十分な強度を持たせること。 その他は常用と同じ。
膝 義 足	常 用		アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットの適合には綿密な注意を払い、装着感を良くするとともに運動性を確保すること。 ソフトインサートは、必ずしも必要としないが、断端末支持には断端末受を入れること。 下腿部に強化プラスチックを用いる場合は、変形を防止するよう十分留意すること。 膝継手が遊動式の場合には、膝関節の運動をコントロールする構造又は装置を必要とするほか、防音、運動部の減摩に留意すること。 膝継手は、衣服の損耗を防止するため皮革で包むこと。
	作 業 用		耐水性及び防蝕性に留意すること。 その他は足部を除き、常用に同じ。
下 腿 義 足	常 用	普通 (軽便式を含む)	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、体重支持と義足の運動性のため、採型に特に留意すること。 膝継手軸の取付位置は、椅座時の快さ、歩行時のピストン運動及び遊脚時の義足の動きに重大な影響を与えるので、入

下 腿
--







果 義 足		アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料 ・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 義足の懸垂は、切断端の形状を利用し、ソケットを切断端に固定することによって行われるので、適合に十分留意すること。 足部は、遊動足部又はSACH足部の構造特性を利用したものとする。 特にソケットと足部との結合部の強度を保つように留意すること。	ピロゴフ切断を含む。
足 根 中	鋼板入り	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料 ・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 切断端の骨突出部を損傷しないようソケットの適合とソケット構造に特に留意すること。 足底は、鋼板、ゴムベルト等を挿入して弾性と強度をもたせること。 足の形態の復元のため、スポンジで形成し、足底は牛なめし革を張り付けること。	
足 義 足	足袋型	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料 ・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 足底は、ゴムベルトを入れ足部の変形を防止し、かつ、耐久性を増加するようにすること。 断端から踵までを包み足袋型とすること。 締付けは、前後いずれでもよいこと。 足部は、牛なめし革を張り付けること。	
足 指 義 足		アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料 ・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 踵部にゴムバンドで引き掛け、又は足袋型にし、足部を包んで装着できるようにすること。	
(注) 1 義手の作業用に付ける手先用具は、3個を範囲として必要な数だけオの完成用部品を加えること。 2 手先用具の取付部は、ピン固定法又は溝固定法により、太さは9mmとすること。 3 二重ソケットは、断端の表面を均等に受けるようにするものとし、支持部に取り付け、変形を防止するためにプラスチック等硬質の材料を使用すること。なお、皮膚接触面には、軟性の材料を付加することがあること。			

ア 基本工作法


工 程	作 業 の 内 容
(ア) 断端の観察	断端の表面の状況、関節の運動機能（屈伸、内転、外転等）の状況並びに肢位の観察及び特徴の把握
(イ) 採寸及び投影図の作成	情報カードの記録、製作に必要な寸法及び角度の測定並びに記録並びに投影図の作成
(ウ) 採 型	ギプス包帯法による陰性モデルの採型及び順型、陽性モデルの注型及び取出し並びに陽性モデルの修正
(エ) 適合のチェック	チェックソケットの製作、チェックソケットによる適合のチェック及び修正並びに継手の中心位置の設定
(オ) 陽性モデルの製作	チェックソケットへのギプスの注型、陽性モデルの修正、表面の仕上げ及び乾燥
(カ) ソケットの製作	ストッキネットの被覆、強化材の付加、PVAスリーブの被覆、樹脂の注型、取外し及びソケットトリミング
(キ) 支持部材の外形の形成 及び要素の結合	義手：パラフィン、プラスチックフォームギプス等による支持部材外形の形成及び要素の結合 義足：股継手、膝継手、足部等の機能部品の支持部材による結合及び足部の調整
(ク) 組 立 て	義手：継手等各部の組合せ及び結合並びにハーネスの取付け 義足：カップリングの取付け、ベンチアライメントの設定、各部の組合せ及び結合、懸垂装置の取付け並びに角度調整
(ケ) 仮 合 わ せ	義手：ソケットトリミングの修正、ハーネスの調整及び機能の点検、義手操作の基本の指導並びに適合の修正 義足：アライメントの修正、適合の点検及び修正、各部の機能の点検並びに起立及び歩行の基本動作の指導
(コ) 外装及び仕上げ	義手：外形の研削、ストッキネットの被覆及びラミネーション 義足：カップリングの取外し、外形の形成、内部余肉の除去、外装並びにソケットの適合及び機能の最終点検
(サ) 適 合 検 査	適合及びアライメントの点検並びに操作の指導

イ 採型区分


A 義 手



B 義 足




1




2




3



4



5



6



7

ウ 基本価格

名称	採型区分	型 式	価 格 円	備 考
義 手 用	A - 1	装 飾 用 作 業 用 能 動 式	31,200 31,200 41,800	肩甲胸郭間切断用は、11,600円増しとすること。
	A - 2	装 飾 用 作 業 用 能 動 式	33,500 33,500 39,400	吸着式は、24,600円増しとすること。
	A - 3	装 飾 用 作 業 用 能 動 式	30,500 30,500 35,400	吸着式は、24,600円増しとすること。
足 用	A - 4	装 飾 用 作 業 用 能 動 式	29,700 29,700 31,300	顎上支持式は、12,300円増しとすること。 スプリット式は、18,400円増しとすること。
	A - 5	装 飾 用 作 業 用 能 動 式	27,100 27,100 30,800	
	A - 6	装 飾 用 作 業 用 能 動 式	10,300 10,300 15,600	
義 足 用	B - 1	受 皿 式 カナディアン式	80,900 80,900	片側骨盤切断用は、16,700円増しとすること。
	B - 2	差 込 式 ライナー式 吸 着 式	50,400 91,200 131,900	短断端切断用キップシャフトは、45,600円増しとすること。 I R Cソケットは、50,600円増しとすること。
	B - 3	差 込 式 ライナー式 吸 着 式	48,800 67,100 107,900	大腿支柱付きは、22,200円増しとすること。
	B - 4	差 込 式 P T B 式 P T S 式 K B M 式	38,200 59,500 73,800 76,200	大腿支柱付きは、22,200円増しとすること。
	B - 5	差 込 式 有 窓 式	40,600 61,400	
	B - 6		21,300	
	B - 7		16,300	足指 5 本以内の切断を対象とし、多指切断であっても一単位として取り扱うこと。

(注) 1 顎上支持式は、ミュンスタータイプ及びノースウェスタンタイプとすること。
2 ソフトインサートのシリコン又は、完成用部品のライナーを使用して仮合わせ専用のチェックソケットを用いる場合に限り、41,000円加算できること。
3 スプリット式とは、前腕極短断端に使用されるものでソケットと前腕支持部がセパレーツになっており、倍動式継手又は断端操作式能動継手を持つものであること。
4 義手の型式は、身体状況や日常生活の様々な場面に応じて選択されるものであり、支持部や完成用部品の肘継手、手先具の型式にかかわらず取り扱うこと。
5 T S Bソケットについては、その概念がソケット適合の一要素であるため、下腿義足の型式の範囲内で取り扱うこと。
6 大腿義足・膝義足に、ソフトインサートのシリコン又は、完成用部品のライナーを使用した場合は、ライナー式で取り扱うこと。

(ア) ソケット

— 16 —

義 足 用	B - 3	皮 革	22,200	ること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。
		熱硬化性樹脂	36,900	
		熱可塑性樹脂	16,200	
	B - 4	アルミニウム、セルロイド	10,800	エアクッションソケットは、12,600円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。
		皮 革	15,800	
		熱硬化性樹脂	22,900	
		熱可塑性樹脂	11,700	
	B - 5	アルミニウム、セルロイド	11,200	エアクッションソケットは、11,500円増しとすること。
		皮 革	16,100	
		熱硬化性樹脂	21,600	
		熱可塑性樹脂	9,500	
	B - 6	セルロイド	11,100	エアクッションソケットは、10,800円増しとすること。
		皮 革	9,350	
		熱硬化性樹脂	20,000	
		熱可塑性樹脂	9,350	
	B - 7	皮 革	8,300	
		熱硬化性樹脂	18,400	
		熱可塑性樹脂	9,000	

(イ) ソフトインサート

名称	採型区分	使用材料	価 格 円	備 考
義 手 用	A - 1	皮 革	4,000	
		軟性発泡樹脂	4,150	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,950	
	A - 2	皮 革	3,550	
		軟性発泡樹脂	4,050	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,700	
	A - 3	皮 革	3,550	
		軟性発泡樹脂	4,050	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,700	
	A - 4	皮 革	3,450	
		軟性発泡樹脂	4,050	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,500	
	A - 5	皮 革	3,450	
		軟性発泡樹脂	4,050	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,500	
義 足 用	B - 1	皮 革	5,750	
		軟性発泡樹脂	4,600	
		皮革・軟性発泡樹脂	8,800	

義 足 用	B - 2	皮 革	4,500	
		軟性発泡樹脂	4,300	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,100	
		皮革・フェルト	8,200	
		シリコーン	36,600	
	B - 3	皮 革	5,000	
		軟性発泡樹脂	4,400	
		皮革・軟性発泡樹脂	8,150	
		皮革・フェルト	8,950	
		シリコーン	39,400	
B - 4	皮 革	3,750		
	軟性発泡樹脂	4,100		
	皮革・軟性発泡樹脂	6,300		
	皮革・フェルト	7,150		
	シリコーン	31,600		
B - 5	皮 革	4,000		
	軟性発泡樹脂	6,350		
	皮革・軟性発泡樹脂	7,050		
	B - 6	皮 革	2,500	
		軟性発泡樹脂	2,850	
皮革・軟性発泡樹脂		5,000		
B - 7	皮 革	1,900		
	軟性発泡樹脂	2,250		
	皮革・軟性発泡樹脂	3,850		

(注) 1 ソフトインサートは、骨突起部等に部分的に当てるのではなく、断端の全体を覆うものであること。

2 軟性発泡樹脂とは、PEライト及びスポンジであること。

3 シリコーンとは、F. R. P同様にラミネートされたものであり、完成用部品のシリコーンライナーを加えられないこと。

(ウ) 支 持 部

名称	型 式	部 位	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義 手 用	装 飾 用	肩 部		7,900	
	能 動 式	上 腕 部	アルミニウム、セルロイド	7,050	
			熱硬化性樹脂	21,900	
		前 腕 部	アルミニウム、セルロイド	8,950	
			熱硬化性樹脂	18,000	
	作 業 用	上 腕 部		7,050	肩義手用及び上腕義手用に幹部を使用する場合に限ること。
		前 腕 部		8,950	前腕義手用に幹部を使用する場合

	作 業 用				に限ること。
義 足 用	常 用	股 部		9,700	
		大 腿 部	木 製	28,500	
			アルミニウム、セルロイド	28,900	
			熱硬化性樹脂	29,700	
		下 腿 部	木 製	24,800	
			アルミニウム、セルロイド	26,200	
			熱硬化性樹脂	29,200	
用		足 部	軟性発泡樹脂	13,400	
	作 業 用	大 腿 部		55,100	股義足用及び大腿義足用に鉄脚を使用する場合に限ること。
		下 腿 部		26,200	下腿義足用に鉄脚を使用する場合に限ること。

(注) 1 義手用及び義足用の支持部そのものが外装となる場合は、支持部に外装の価格を加算すること。ただし、熱可塑性樹脂で成型された支持部そのものが外装となる場合は、外装のプラスチックを加算することができないこと。

2 果義足用、足根中足義足用及び足指義足用の場合に限り、足部を加えることができること。

3 肩義手で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は上腕部との接続のために修正を行う場合は、7,900円増しとすること。

4 股義足で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は股継手の土台を積層するために大幅な修正を行う場合は、9,450円増しとすること。

5 熱可塑性樹脂については、セルロイドに準すること。

(㌦) 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品

区分	名 称	使 用 部 分	価 格 円	備 考
義 手 用 ハ ー ネ ス	肩 義 手 用	胸郭用ベルトハーネス一式	19,500	
		肩たすき一式	9,800	
	上腕義手用	胸郭用ベルトハーネス一式	19,300	
		肩たすき一式	9,800	
		8字ハーネス一式	8,900	
	前腕義手用	胸郭用ベルトハーネス一式	16,500	
		8字ハーネス一式	7,200	
		9字ハーネス一式	4,650	
		たわみ継手（一組）	2,150	
		前方支持バンド	2,150	
		上腕カフ（三頭筋パッド）	4,700	
義 足 懸 垂 用 部 品	股 義 足 用	懸垂帯一式	13,700	
	大腿義足用	シレジアバンド一式	6,650	
		肩 吊 帯	5,800	

義 足 懸 垂 用 部 品	大腿義足用	腰バンド	8,050	価格は、1本当たりのものであること。
		横 吊 帯	1,500	
		義足用股吊带	1,900	
	下腿義足用	腰バンド	8,050	
		横 吊 帯	2,050	
		大腿もも締め一式	10,200	
		P T B膝カフ一式	7,950	

- (注) 1 肘義手用は、上腕義手用に準ずること。
2 手義手用及び手部義手用は、前腕義手用に準ずること。
3 膝義足用は、大腿義足用に準ずること。
4 サイム義足用は、下腿義足用に準ずること。
5 下腿義足常用軽便式の懸垂用膝カフは、P T B膝カフに準ずること。
6 義手用ハーネスは、一式とされているものでも組み合わせができること。
7 能動式に用いられるハーネスで、他の義手用ハーネスの組み合わせを必要とする場合には、それぞれ組み合わせることができる。
8 義足懸垂用部品は、一式とされているもの（大腿もも締め一式は除く。）は、組み合わせができないこと。

(㊦) 外 装

名称	外装区分	使用材料等	価 格 円	備 考
義 手 用	肩 部	皮 革	5,000	
		プラスチック	14,100	
		塗 装	1,800	
	上 腕 部	皮 革	5,200	
		プラスチック	13,800	
		塗 装	1,600	
義 足 用	前 腕 部	皮 革	5,100	
		プラスチック	10,800	
		塗 装	1,700	
	股 部	皮 革	9,000	
		プラスチック	15,300	
		塗 装	2,900	
	大 腿 部	皮 革	7,450	
		プラスチック	13,900	
		塗 装	2,650	
用	下 腿 部	皮 革	6,850	
		プラスチック	12,100	
		塗 装	2,350	
		表 革	4,650	
		裏 革	3,200	

足 部	塗 装	3,100	
	リアルソックス	980	リアルソックスは、完成用部品を加えることができること。

(注) 1 股部は、ソケット自体が外装を兼ねる場合は加算できないこと。
2 足部の表革及び裏革は、木製足部の場合に加算できること。ただし、耐久性を高める必要があるときは木製足部以外の足部にも加算できること。

オ 完成用部品

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
義 手	肩 継 手	A 隔 板 式	32,600	ホスマー FS-25	
			32,600	ホスマー FS-50	
			32,600	ホスマー FS-75	
		B 屈曲・外転式	46,200	ホスマー FAJ-100	
			26,100	啓愛 KI-H-023-A	
			110,100	USMC US1-900-0000	
			92,000	USMC US1-900-0001	
		C ユニバーサル式	43,200	ホスマー USJ-75	
			43,200	ホスマー USJ-100	
用 部 品	肘 継 手	A 硬性たわみ式	25,900	ホスマー HFH-2	
			25,900	ホスマー HFH-4	
			25,900	ホスマー HFH-6	
		B 単軸ヒンジ 1 遊動式	24,900	ホスマー SP-75	
			24,900	ホスマー SP-100	
			27,900	ホスマー SP-100L	
			9,700	小原 55C-011	
			9,700	小原 55C-012	
			7,400	小原 55C-021	
			7,400	小原 55C-022	
			7,300	小原 56C-021	
			7,300	小原 56C-022	
			10,200	啓愛 KI-H-027-1	
			7,400	啓愛 KI-H-027-2	
			7,200	啓愛 KI-H-030-1	

義 手 用 部 品	肘 継 手	7,100	啓愛 K I - H - 030 - 2
		5,300	東陽 T - 851 - 1
		5,400	東陽 T - 852 - 1
	2 手 動 式		
		14,000	小原 56C - 031
		14,000	小原 56C - 032
		14,000	小原 56C - 041
		14,000	小原 56C - 042
		12,000	啓愛 K I - H - 029
	3 能 動 式		
		80,100	ホスマー E - 500
		78,300	ホスマー E - 500A
		75,200	ホスマー E - 600
		80,100	ホスマー E - 1500
		78,300	ホスマー E - 1500A
		75,000	ホスマー E - 1600
		80,100	ホスマー E - 2500
		78,300	ホスマー E - 2500A
		48,400	啓愛 K I - H - 059 - A
	C 多軸ヒンジ式		
		21,500	ホスマー P C - 50
		21,500	ホスマー P C - 75
		21,500	ホスマー P C - 100
		11,900	小原 55C - 031
		11,800	小原 55C - 032
		8,900	小原 55C - 041
		8,900	小原 55C - 042
		11,600	啓愛 K I - H - 024 - 1
		11,600	啓愛 K I - H - 024 - 2
		7,800	啓愛 K I - H - 025 - 1
		6,600	東陽 T - 850 - 1
	D 倍動ヒンジ		
	1 リンク式		
		42,600	ホスマー MA - 200
		11,300	啓愛 K I - H - 026 - 1
	2 歯 車 式		
		27,100	ホスマー MA - 50
		27,100	ホスマー MA - 75
		27,100	ホスマー MA - 100

義 手 用 部 品	肘 継 手	E 能動単軸ブロック式	83,100	ホスマー E-50	
			80,800	ホスマー E-50A	
			61,500	ホスマー E-50F	
			83,900	ホスマー E-200	
			79,900	ホスマー E-200A	
			83,900	ホスマー E-400	
			79,900	ホスマー E-400A	
			36,300	ホスマー E-460	
			49,500	小原 50C-001	
			50,400	啓愛 KI-H-058-A	
		F 手動単軸ブロック式 (木製)	33,300	小原 51C-011	
			23,800	小原 51C-021	
			33,800	啓愛 KI-H-051-1	
			24,100	啓愛 KI-H-051-2	
			32,500	佐藤 9-1	
			24,300	佐藤 9-2	
		G 作業用幹部式	66,000	啓愛 KI-H-031	
			62,600	啓愛 KI-H-032	
	手 継 手	A 面摩擦式	11,700	オットボック 10V18	
			12,100	オットボック 10V36	
			14,300	ホスマー OW-100	
			11,200	ホスマー WE-500	
			17,900	ホスマー WE-500S	
			24,300	ホスマー WE-500SL	
			7,000	小原 46C-011	
			7,000	小原 46C-012	
			7,000	小原 46C-013	
			7,000	小原 46C-021	
			5,200	啓愛 KI-H-014-L	
			5,200	啓愛 KI-H-014-M	
			5,200	啓愛 KI-H-014-S	
			3,950	啓愛 KI-H-80	
		B 軸摩擦式	14,200	ホスマー OW-75N	
			14,200	ホスマー OW-100N	

義 手 用 部 品	手 継 手		12,400	ホスマー WE-200N
			12,400	ホスマー WE-300N
			12,400	ホスマー WE-500N
		C 迅速交換式		
			29,800	ホスマー FM-100
			22,400	ホスマー WD-400
			19,300	啓愛 KI-H-100-L
			19,300	啓愛 KI-H-100-M
		D 屈 曲 式		
			42,600	ホスマー FW-300
	E 作業用幹部式		54,100	ホスマー FW-500
			26,100	啓愛 KI-H-033
			9,200	啓愛 KI-H-034
	F 手部コネクタ			
			5,700	オットボック 10A10-40
			6,100	オットボック 10A10-50
			5,300	オットボック 10A13-20
			5,500	オットボック 10A13-50
			4,800	オットボック 10A40
			8,800	オットボック 10A41
			5,500	オットボック 10R6
			4,750	啓愛 KI-H-064
手 先 具	A 能動ハンド			
			60,700	オットボック 8K-20~8K-23
			83,500	オットボック 8K-24~8K-27
			262,600	ホスマー APR L
			177,900	ホスマー DH
			16,400	啓愛 KI-H-050-1
			31,700	佐藤 7-2
	B 能動フック			
			49,400	ホスマー 5
			56,300	ホスマー 5X
			58,400	ホスマー 5XA
			65,400	ホスマー 7
			48,900	ホスマー 8
			65,100	ホスマー 8X
			50,200	ホスマー 10P
			51,900	ホスマー 10X

義 手 用 部 品	手 先 具		51,900	ホスマー 12P
			58,400	ホスマー 88X
			53,200	ホスマー 99X
			35,700	小原 45C-011
			32,600	小原 45C-012
			32,600	小原 45C-013
			32,100	小原 45C-021
			32,100	小原 45C-022
			32,100	小原 45C-023
			32,100	小原 45C-031
			32,100	小原 45C-032
			32,100	小原 45C-033
			32,600	小原 45C-041
			32,600	小原 45C-042
			32,600	小原 45C-043
			32,100	小原 45C-051
			32,100	小原 45C-052
			32,100	小原 45C-053
			32,400	啓愛 KI-H-012-L
			32,400	啓愛 KI-H-012-M
			32,400	啓愛 KI-H-012-S
			32,400	啓愛 KI-H-013-L
			32,400	啓愛 KI-H-013-M
			32,400	啓愛 KI-H-013-S
	C 裝飾ハンド		16,200	オットボック 8K1
			38,600	オットボック 8K18~8K19
			50,100	ホスマー 56414~56431
			50,100	ホスマー 57712~57717
			47,000	ホスマー 50483~50486
			19,600	啓愛 KI-H-050-2
			66,000	啓愛 KI-H-055RC
			5,200	佐藤 4-8P1
			10,400	佐藤 4-8P2
			15,700	佐藤 4-8P3
			20,900	佐藤 4-8P4
			26,200	佐藤 4-8P5
			23,600	佐藤 5-8P
			46,200	佐藤 5-8S

義 手 用 部 品	手 先 具	D 装飾手袋 (コスメチックグラブ)		
			21,300	オットボック 8S11
			40,000	オットボック 8S20
			25,600	ピエナトーン MH-67
			25,600	ピエナトーン MH-68
			20,900	ホスマー 56432～56593
			22,600	ホスマー 57727～57771
			22,600	ホスマー 59500～59517
			25,600	ホスマー APRL-G
			25,600	ホスマー DH-G
			29,800	今仙 MEH-21LCG
			29,800	今仙 MEH-21RCG
			29,800	今仙 MEH-22LCG
			29,800	今仙 MEH-22RCG
			13,700	啓愛 KI-H-050-3
			66,000	啓愛 KI-H-050-3RC
			13,700	啓愛 KI-H-052
			17,900	啓愛 KI-H-052-1
			44,000	啓愛 KI-H-052-1SI
			22,600	啓愛 KI-H-052-2
			99,100	啓愛 KI-H-052-2RC-L
			48,900	啓愛 KI-H-052-2SI
			63,400	啓愛 KI-H-052RC
			66,000	啓愛 KI-H-052RCF
			94,400	啓愛 KI-H-052RC-L
			43,800	啓愛 KI-H-052SI
			22,000	啓愛 KI-H-053-1
			15,000	啓愛 KI-H-053-2
			8,100	啓愛 KI-H-053-3
			22,000	啓愛 KI-H-054-1
			16,100	啓愛 KI-H-054-2
			8,100	啓愛 KI-H-054-3
			19,600	啓愛 KI-H-055
			107,400	啓愛 KI-H-055RC-L
			47,800	啓愛 KI-H-055SI
			4,750	啓愛 KI-H-056
			25,600	啓愛 KI-H-056RC
			14,300	啓愛 KI-H-056SI

義 手 用 部 品	手 先 具	47,600	啓愛	K I - H - 70
		114,600	啓愛	K I - H - 70 S I
		51,100	啓愛	K I - H - 70 - 1
		109,500	啓愛	K I - H - 70 - 1 S I
		11,200	啓愛	K I - H - 71
		40,900	啓愛	K I - H - 71 S I
		17,900	啓愛	K I - H - 72
		44,700	啓愛	K I - H - 72 S I
		40,200	啓愛	K I - H - 73
		66,000	啓愛	K I - H - 73 S I
		44,100	啓愛	K I - H - 73 - 1
		68,000	啓愛	K I - H - 73 - 1 S I
		35,000	啓愛	K I - H - 74
		59,900	啓愛	K I - H - 74 S I
		40,500	啓愛	K I - H - 74 - 1
		63,800	啓愛	K I - H - 74 - 1 S I
		17,400	啓愛	K I - H - 75
		41,200	啓愛	K I - H - 75 S I
		28,400	佐藤	1 - 0 X
		21,600	佐藤	1 - 52
		85,200	佐藤	1 - 92
		79,900	佐藤	1 - 93
		45,900	佐藤	2 - 3
		35,300	佐藤	2 - 4
		42,600	佐藤	2 - 452
		25,900	佐藤	2 - 52
		66,900	佐藤	2 - 92
		66,000	佐藤	2 - 93
		39,800	佐藤	3 - 2
		48,800	佐藤	3 - 2 X
		32,100	佐藤	3 - 3
		41,200	佐藤	3 - 3 X
		35,500	佐藤	3 - 452
		20,200	佐藤	3 - 52
	66,000	佐藤	3 - 92	
	70,200	佐藤	3 - 92 X	
	62,300	佐藤	3 - 93	
	66,000	佐藤	3 - 93 X	
	21,600	佐藤	4 - 1	

義 手 用 部 品	手 先 具	29,800	佐藤 4 - 1X
		15,700	佐藤 4 - 2
		24,100	佐藤 4 - 2X
		8,500	佐藤 4 - 3
		15,600	佐藤 4 - 3X
		20,900	佐藤 4 - 4
		130,700	佐藤 4 - 45
		28,400	佐藤 4 - 4X
		14,400	佐藤 4 - 5
		21,300	佐藤 4 - 5X
		7,800	佐藤 4 - 6
		15,600	佐藤 4 - 6X
		46,600	佐藤 4 - 91
		52,100	佐藤 4 - 91X
		40,700	佐藤 4 - 92
		46,200	佐藤 4 - 92X
		34,600	佐藤 4 - 93
		41,900	佐藤 4 - 93X
		45,900	佐藤 4 - 94
		52,100	佐藤 4 - 94X
		42,600	佐藤 4 - 95
		46,200	佐藤 4 - 95X
		34,600	佐藤 4 - 96
		41,900	佐藤 4 - 96X
		21,600	佐藤 5 - 2
		31,200	佐藤 5 - 2X
		16,600	佐藤 5 - 3
		25,600	佐藤 5 - 3X
		14,200	佐藤 5 - 4
		118,600	佐藤 5 - 40
		21,300	佐藤 5 - 4X
		21,700	佐藤 5 - 5
		30,500	佐藤 5 - 5X
	16,300	佐藤 5 - 8G	
	24,100	佐藤 5 - 8GX	
	45,700	佐藤 5 - 9	
	51,500	佐藤 5 - 9X	
	96,800	佐藤 5 - 44	
	107,700	佐藤 5 - 44R	

義 手 用 部 品	手 先 具	E 作業用手先具	107,700	佐藤 5 - 44W	
			49,300	佐藤 5 - 92	
			56,800	佐藤 5 - 92X	
			4,700	佐藤 6 - 1	
			7,100	佐藤 6 - 1X	
			14,000	佐藤 6 - 91	
			16,300	佐藤 6 - 91X	
			12,900	佐藤 7 - 3	
			18,900	R S L スティーパー CG - S I Z E	
			35,300	R S L スティーパー SG - S I Z E	
			31,700	R S L スティーパー TG - S I Z E	
			22,900	ホスマー 56266	
			22,900	ホスマー 56267	
			28,700	啓愛 K I - H - 037 - 1	
			29,400	啓愛 K I - H - 037 - 2	
			29,000	啓愛 K I - H - 057	
			1,850	曲鉤	
			4,600	物押さえ	
			8,500	鎌持ち金具	
			12,600	鍬持ち金具	
部 品	そ の 他	ケ ー ブ ル セ ッ ト	9,500	ホスマー 2250	
			9,500	ホスマー 2251	
			6,900	ホスマー 50444	
			6,800	ホスマー 50445	
			7,200	ホスマー 50446	
			5,900	小原 46C - 100	
			5,900	小原 46C - 200	
			11,400	近畿 KP 1 - 6	
			7,500	啓愛 K I - H - 015 - 1	
			7,500	啓愛 K I - H - 015 - 2	
			26,200	R S L スティーパー NCCB / AE	
			9,200	R S L スティーパー NCCB / BE	
			27,600	R S L スティーパー PCCB / AE	
			10,300	R S L スティーパー PCCB / BE	
			9,600	R S L スティーパー SCCB / AE	
部 品	他	ハーネス部品	5,700	ホスマー 50114	
			5,700	ホスマー 50115	

義 手 用 部 品	そ の 他	フック用先ゴム		240		
		断 端 袋	A 上 腕 用			価格は、消臭加工処理を施したものを使用する 場合における年間の上限額であること。
			B 前 腕 用	3,200		
				3,400		
		ライ ナー ロ ック ア ダ プ タ		25,800	カスケイド ICE-AT	
				29,800	カスケイド ICE-ATC	
				25,800	カスケイド ICE-ATS	
				35,000	カスケイド ICE-ATCM	
				34,900	PIメディカル ICE-ATL	
				39,800	PIメディカル ICE-ATPI	
		ライ ナー		66,000	オズー COM-SIZE	
				12,300	オズー DIS-SIZE	
				54,700	オズー ICE-SIZE	
義 足 用 部 品	股 継 手	A ヒンジ継手	1 伸展制限付遊動式			
				9,200	小原 31B-021	
		2 伸展制限付外転式		14,500	小原 31B-011	
				14,100	啓愛 KI-SG-H1-1	
				14,100	啓愛 KI-SG-H1-2	
				14,100	啓愛 KI-SG-H1-3	
		B カナディアン式		38,900	ホスマー CHJ-100	
				46,800	ホスマー NHJ-100	
				18,400	小原 30B-021	
	膝 継 手	A ヒンジ継手 1 大腿遊動式		21,900	啓愛 KI-BU-B21	
				43,900	啓愛 KI-BU-B106A	
				15,200	小原 28B-011	
				15,200	小原 28B-012	
				15,200	小原 28B-013	
				15,100	小原 28B-021	
				15,100	小原 28B-022	
				15,100	小原 28B-023	

義 <
--

義 足 用 部 品	膝 継 手	20,300	啓愛 K I - S G - A 18 - S	
		19,000	啓愛 K I - S G - B 18 - L	
		19,000	啓愛 K I - S G - B 18 - M	
		19,000	啓愛 K I - S G - B 18 - S	
		18,600	啓愛 K I - S G - B 21 - L	
		18,600	啓愛 K I - S G - B 21 - M	
		18,600	啓愛 K I - S G - B 21 - S	
	4 前止め固定式			
		51,400	小原 32B - 011	
		51,400	小原 32B - 012	
		51,400	小原 32B - 013	
		52,500	小原 32B - 014	
		54,500	小原 32B - 021	
		54,500	小原 32B - 022	
		55,900	啓愛 K I - B U - B 19 - 1	足部が含まれて いること。 足部が含まれて いること。
		60,900	啓愛 K I - B U - B 19 - 2	
		55,900	啓愛 K I - B U - B 19 - N 1	
		62,400	啓愛 K I - B U - B 19 - N 2	
	B 鉄 脚			
		42,800	小原 32B - 031	
	C ブロック継手			
	1 遊 動 式			
		59,700	オットボック 3 P 1	
		43,100	オットボック 3 P 19	
		40,400	オットボック 3 P 21	
		47,400	オットボック 3 P 25	
		64,700	フィラワー V - 100	
		49,600	小原 34B - 011	
		49,600	小原 34B - 012	
		47,200	小原 34B - 020	
		60,000	啓愛 K I - B U - B 103	
		55,900	USMC P 01 - 3 (L , R) 0 - 9 L G 0	
		55,900	USMC P 01 - 3 (L , R) 0 - 9 M D 0	
		55,900	USMC P 01 - 3 (L , R) 0 - 9 S M 0	
		42,600	USMC P 01 - 3 (L , R) 0 - 6 0 1 0	
		42,600	USMC P 01 - 3 (L , R) 0 - 6 0 2 0	
		42,600	USMC P 01 - 3 (L , R) 0 - 6 0 3 0	
		42,600	USMC P 01 - 3 (L , R) 0 - 6 0 4 0	
		42,600	USMC P 01 - 3 (L , R) 0 - 6 0 5 0	

義 足 用 部 品	膝 継 手		42,600	U S M C P 01-3(L, R)0-6060	
			44,700	U S M C P 01-3(L, R)0-7010	
			44,700	U S M C P 01-3(L, R)0-7020	
			44,700	U S M C P 01-3(L, R)0-7030	
			44,700	U S M C P 01-3(L, R)0-7040	
			44,700	U S M C P 01-3(L, R)0-7050	
			44,700	U S M C P 01-3(L, R)0-7060	
		2 固定・遊動切替式			
			60,200	オットボック 3P4	
			58,000	小原 34B-031	
			58,000	小原 34B-032	
			55,400	小原 34B-041	
			55,400	小原 34B-042	
			62,400	啓愛 K I-B U-B 102	
	3 安全膝		66,000	オットボック 3P23	
			60,200	オットボック 3P24	
			54,000	協和 R-101	
			64,800	啓愛 K I-B U-B 212	
	足 部	A 固定足部			
			7,500	小原 42B-030	
	B 単軸足部		9,100	啓愛 K I-S G-A 31-L	
			9,100	啓愛 K I-S G-A 31-M	
			9,100	啓愛 K I-S G-A 31-S	
			8,300	啓愛 K I-S G-C 1	
			32,500	オットボック 1H31	
			27,400	オットボック 1H37	
			12,000	小原 38B-010	
			12,000	小原 38B-020	
			15,000	小原 42B-020	
			13,900	啓愛 K I-S G-A 24-L	
			11,100	啓愛 K I-S G-A 24-M	
			12,800	啓愛 K I-S G-A 24-S	
			11,300	啓愛 K I-S G-A 28	
			21,200	啓愛 K I-S G-M 50	
			31,100	啓愛 K I-S G-M 50-N	
			20,900	啓愛 K I-S G-M 51	
			31,100	啓愛 K I-S G-M 51-N	

義 足 用 部 品	足	部	C 多軸足部		
				36,900	オットボック 1A12
				27,400	オットボック 1A13
				108,300	H F K F 100
				78,900	H F K F 110
			D SACH足部		
				36,400	オットボック 1D10
				36,400	オットボック 1D11
				31,500	オットボック 1K10
				18,000	オットボック 1S30
				18,500	オットボック 1S49
				18,500	オットボック 1S64
				18,500	オットボック 1S70
				59,400	オハリオ CC2L
				203,300	スプリングライト L700
				209,800	フレックスフット F・F-WII
				239,400	フレックスフット F・F-WII-S P
				29,000	ベッサ N-100S
				64,700	マインド SCF185
				64,700	マインド SCF195
				61,700	マインド SFH110
				61,700	マインド SFH120
				61,700	マインド SFH130
				63,400	ラボック M1180
				94,400	ラボック X1170
				13,800	小原 41B-010
				14,900	小原 41B-020
				14,800	小原 42B-010
				16,700	啓愛 KI-SG-M52
				29,000	啓愛 KI-SG-M52-N
				21,400	高崎 TG-3001
				59,200	SAFE I
				61,200	SAFE ID
				59,200	SAFE II
				61,200	SAFE IID
				24,000	USMC P01-(L, R)1-2640
				24,000	USMC P01-(L, R)1-2650
				24,000	USMC P01-(L, R)1-2660
				24,000	USMC P01-(L, R)1-2670

義 足	部	E ドリンガー足部	24,000	U S M C P 01-(L, R)1-2680				
			24,000	U S M C P 01-(L, R)1-2690				
			24,000	U S M C P 01-(L, R)1-2700				
			24,000	U S M C P 01-(L, R)1-2710				
			24,000	U S M C P 01-(L, R)1-2720				
			5,100	小原 42B-040				
			6,300	啓愛 K I-S G-C 50				
			6,600	啓愛 K I-S G-C 60				
			18,600	佐藤 8-1				
			15,000	佐藤 8-2				
			17,700	啓愛 K I-S G-F 2-1				
			14,600	啓愛 K I-S G-F 2-2				
			14,600	啓愛 K I-S G-F 2-3				
			17,700	啓愛 K I-S G-F 3				
			用	足 部 調 整 用 部 品	バ ン パ ー	2,150	カレッジパーク FTS-221/FTS-222/FT インダストリー S-223/FTS-224/FTS- 225/FTS-226/FTS- 227/FTS-228	
						2,150	カレッジパーク FTS-300/FTS-301/FT インダストリー S-302/FTS-303/FTS- 304/FTS-305/FTS- 306	
						1,500	カレッジパーク FTS-405/FTS-406 インダストリー	
						1,500	カレッジパーク FTS-420/FTS-421/FT インダストリー S-422/FTS-424/FTS- 425	
			品	そ の 他	吸 着 バ ル ブ	8,000	オットボック 21Y97	
						8,000	オットボック 21Y105	
14,600	セントリー C T F V-C F S							
7,400	ラボック M0255							
6,100	小原 37B-011							
6,100	小原 37B-021							
5,500	啓愛 K I-B U-V 1							
5,500	啓愛 K I-B U-V 2							
9,100	U S M C P 12-310-1000							
9,100	U S M C P 12-310-2000							
9,100	U S M C P 12-320-1000							
9,500	U S M C P 12-320-2000							
	A 股・大腿用							
	15,600	オットボック 9102						

義 足 用 部 品	懸 垂 ベ ル ト そ	B 下 腿 用	13,900	センチュリー-22 AKS		
			11,400	アルプス SLE16		
			11,400	アルプス SLE20		
			11,400	アルプス SLE24		
			11,400	アルプス SLE28		
			20,400	オズー FLX/END-SIZE		
			12,600	オズー FLX/BAL-SIZE		
			7,400	オットボック 9101		
			8,800	オットボック 453A2		
			20,400	オハイオ ALS-SIZE		
			4,450	レイブン NKS		
			4,600	レイブン RKS		
	K B M	ウェッジ		7,200	フィラワー 1540	
	断 端 袋	A 大 腿 用	5,300		価格は、消臭加工処理を施した ものを使用する 場合における年 間の上限額であ ること。	
		B 下 腿 用	5,600			
	の	ライ ナ ー ロ ック ア ダ プ タ		34,100	オズー L-211000	
				35,100	オットボック 6A10=T	
				25,800	カスケイド ICE-AT	
				29,800	カスケイド ICE-ATC	
				35,000	カスケイド ICE-ATCM	
			25,800	カスケイド ICE-ATS		
			22,400	フィラワー 125234		
			22,400	フィラワー 125236		
			25,600	マインド SIS740		
			34,900	PIメディカル ICE-ATL		
			39,800	PIメディカル ICE-ATPI		
			34,500	USMC P-35501		
他	A ピンアタッチメ ントなし ラ イ ナ ー		34,800	アルプス ELFR20		
			34,800	アルプス ELFR24		
			34,800	アルプス ELFR28		
			27,000	アルプス ELPX20		
			27,000	アルプス ELPX24		
			27,000	アルプス ELPX28		
			66,000	オズー COM/L-SIZE		

義 足 用 部 品	そ の 部 品	ラ イ ナ I	B ピンアタッチメントあり	12,300	オズー DIS-SIZE
				66,000	オハイオ ALC-SIZE
義 足 用 部 品	そ の 部 品	ラ イ ナ I	B ピンアタッチメントあり	46,200	USMC P-33624
				46,200	USMC P-33625
				46,200	USMC P-33626
				46,200	USMC P-33627
				46,200	USMC P-33628
				66,000	オズー COM-SIZE
				54,700	オズー ICE-SIZE
				67,200	オズー I-0123-SIZE
				95,000	オズー I-7032-SIZE
				51,900	オットボック 6Y10
				56,400	オットボック 6Y31
				42,500	フィラワー 125500
				42,500	フィラワー 125504
				42,500	フィラワー 125508
				42,500	フィラワー 125512
				42,500	フィラワー 125516
				42,500	フィラワー 125520
				42,500	フィラワー 125522
				65,900	マインド SIS710
				56,100	USMC P-33604
56,100	USMC P-33605				
56,100	USMC P-33606				
56,100	USMC P-33607				
56,100	USMC P-33608				
義 足 用 部 品	他 の 部 品	A ベルト付先ゴム B SACH用 アングルブロック	2,450	小原 42B-100	
			2,400	啓愛 KI-SG-C9	
			4,550	オットボック 2K34	
			22,000	オハイオ CC2-EK	
			8,500	フレックスフット F6001A	
			8,500	フレックスフット F6002	
			27,100	ベッサ N-4411	
			12,700	マインド SAB310	
			11,400	マインド SAB320	

義 足 用 部 品	そ の 他 の 部 品	C	リアルソックス	9,700	マインド SLC300
				19,000	ラブロック X1370
				1,650	その他のアンクルブロック
				28,500	佐藤 8-3
				28,500	佐藤 8-4
				11,200	佐藤 8-5
				29,000	啓愛 KI-SG-F1
				11,200	啓愛 KI-SG-F2
				51,500	RSL スティーパー SKY-SIZE
			D 先 ゴム		
				710	
			E 踵 ゴム		
				300	
			F スプリングゴム		
				210	
			G 前止金具		
				2,150	小原 33B-110
				6,400	小原 33B-120
				14,400	啓愛 KI-S-B1
				7,300	啓愛 KI-S-B2
			H サイム用ボルト		
				9,700	マインド SSY300
				3,800	啓愛 AI-7-2
			I ラミネーションポスト		
				5,400	フィラワー 125256
				5,400	フィラワー 125272
			J フットカバー	27,600	カレッジパーク FS01 インダストリー
				22,700	スプリングライト F-SIZE
				22,700	スプリングライト M-SIZE
				7,300	ベッサ N-100F
			K スペクトラソックス	4,200	カレッジパーク FTS-167 インダストリー
			L 除圧パッド	15,100	オズール K-190100

(注) 1 手部義手の手先具については、芯入りの場合は1本につき570円、マジック取付けの場合は1カ所につき1,700円増しとすること。

2 手指義手の手先具については、1本当たりの価格であること。

3 フック用先ゴムについては、1本当たりの価格であること。

4 股継手部品のうち筋金の価格は1本当たりのものであること。それ以外は一組又はセットの価格であること。

5 使用部品欄の「企業名 番号～番号」で範囲表記したものについては、各部品が同一価格のものであること。

6 断端袋については、年間の上限額の範囲内である限り、必要な枚数を支給することができるものであること。

また、特性・数量にかかわらず、当該額の範囲で一括交付することができること。

カ 耐用年数

ア) 義肢本体

区分	名 称	型 式	耐用年数 年	備 考
義 手	上 腕 義 手	装 飾 用	4	耐用年数以内の破損及び故障に際しては、原則として修理又は調整を行うこと。
		作 業 用	3	
		能 動 式	3	
	肩 義 手	装 飾 用	4	
		作 業 用	3	
		能 動 式	3	
	肘 義 手		3	
	前 腕 義 手		3	
	手 義 手		3	
	手 部 義 手	装 飾 用	1	
		作 業 用	2	
	手 指 義 手	装 飾 用	1	
		作 業 用	2	
義 足	股 義 足		4	
	大 腿 義 足	常 用	3	
		吸 着 式	5	
		作 業 用	3	
	膝 義 足	常 用	3	
		作 業 用	2	
	下 腿 義 足		2	
	果 義 足		2	
	足根中足義足	鋼板入り	2	
	足 指 義 足	足 袋 型	1	
			1	

(イ) 完成用部品

材料・部品名	耐用年数 年	備 考
継 手 類	3	耐用年数以内の故障に際しては、原則として小部品の取替えにより修理又は調整を行うこと。
リストメタル	3	
手 部	1	
手 袋	1	
足 部	1	
その他の小部品(消耗品)	1	

備 考

- 1 本表の価格は、医師の採型技術料は含まないものであること。
- 2 耐用年数は、通常の装用状態において、当該材料・部品が修理不能となるまでの予想年数を示したものであること。

(2) 義 肢 — 骨格構造義肢




名称	型 式	使用材料・部品及び工作法	価 格	備 考
肩 義 手	装 飾 用	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 外形カバーは、容易に着脱できるように製作すること。	イの採型区分によるウの基本価格にエ及びオのそれぞれ使用する材料・部品の価格を合算した額とすること。	
上腕義手 前腕義手	装 飾 用	肩義手と同じ。		
股 義 足	カナディアン式	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 外形カバーは、断端の状態、職業等を考慮して、一体的又は膝上下分離式及び軟性又は硬性の選択を行い、容易に着脱できるように製作すること。		片側骨盤切除用を含むものであること。
大 腿 義 足	差 込 式	股義足と同じ。		キップシャフト（短断端切断用）を含むものであること。
	吸 着 式	股義足と同じ。		吸着式には、差込吸着式を含むものであること。
膝 義 足	常 用	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 外形カバーは、断端の状態、職業等を考慮して、軟性又は硬性の選択を行い、容易に着脱できるように製作すること。		
下 腿 義 足	P T B 式	膝義足と同じ。		
	P T S 式	膝義足と同じ。		
	K B M 式	膝義足と同じ。		
	長 断 端 用	膝義足と同じ。		サイム義足を含むものであること。ただし、この場合外形カバーは加算できないこと。
(注) 1 二重ソケットは、断端の表面を均等に受けるようにするものとし、支持部に取り付け、変形を防止するためにプラスチック等硬質の材料を使用すること。なお、皮膚接触面には、軟性の材料を付加することがあること。 2 骨格構造義肢の材料・部品の耐用年数は、カの耐用年数によるものとする。				

ア 基本工作法




工 程	作 業 の 内 容
(ア) 断端の観察	断端の表面の状況、関節の運動機能（屈伸、内転、外転等）の状況並びに肢位の観察及び特徴の把握
(イ) 採寸及び投影図の作成	情報カードの記録、製作に必要な寸法及び角度の測定並びに記録並びに投影図の作成
(ウ) 採 型	ギプス包帯法による陰性モデルの採型及び順型、陽性モデルの注型及び取出し並びに陽性モデルの修正
(エ) 適合のチェック	チェックソケットの製作、チェックソケットによる適合のチェック及び修正並びに継手の中心位置の設定
(オ) 陽性モデルの製作	チェックソケットへのギプスの注型、陽性モデルの修正、表面の仕上げ及び乾燥
(カ) ソケットの製作	ストックネットの被覆、強化材の付加、PVAスリーブの被覆、樹脂の注型、取外し及びソケットトリミング
(キ) 支持部材の外形の形成 及び要素の結合	義手：パラフィン、プラスチックフォームギプス等による支持部材外形の形成及び要素の結合 義足：股継手、膝継手、足部等の機能部品の支持部材による結合及び足部の調整
(ク) 組 立 て	義手：継手等各部の組合せ及び結合並びにハーネスの取付け 義足：カップリングの取付け、ベンチアライメントの設定、各部の組合せ及び結合、懸垂装置の取付け並びに角度調整
(ケ) 仮 合 わ せ	義手：ソケットトリミングの修正、ハーネスの調整及び機能の点検、義手操作の基本の指導並びに適合の修正 義足：アライメントの修正、適合の点検及び修正、各部の機能の点検並びに起立及び歩行の基本動作の指導
(コ) 外装及び仕上げ	義手：フォームラバーの穴掘り及び外形の研削、ストックネットの被覆 義足：カップリングの取外し、外形の形成、内部余肉の除去、外装並びにソケットの適合及び機能の最終点検
(サ) 適 合 検 査	適合及びアライメントの点検並びに操作の指導

イ 採型区分

A 義 手



B 義 足



ウ 基本価格

名称	採型区分	型 式	価 格 円	備 考
義 手 用	A - 1	装 飾 用	31,200	肩甲胸郭間切断用は、11,600円増しとすること。
	A - 2	装 飾 用	33,500	吸着式は、24,600円増しとすること。
	A - 3	装 飾 用	29,800	顎上支持式は、12,300円増しとすること。 スプリット式は、18,400円増しとすること。
義 足 用	B - 1	カナディアン式	80,900	片側骨盤切断用は、16,700円増しとすること。
	B - 2	差 込 式	50,400	短断端切断用キップシャフトは、45,900円増しとすること。 I R Cソケットは、50,600円増しとすること。
		ラ イ ナ ー 式	91,200	
		吸 着 式	131,900	
	B - 3	差 込 式	48,800	
		ラ イ ナ ー 式	67,100	
		吸 着 式	107,900	
	B - 4	差 込 式	38,200	大腿支柱付きは、22,200円増しとすること。
		P T B 式	59,500	
		P T S 式	73,800	
		K B M 式	76,200	
	B - 5	差 込 式	40,600	
		有 窓 式	61,400	

(注) 1 ^か 顎上支持式は、ミュンスタータイプ及びノースウェスタンタイプとすること。

2 スプリット式とは、前腕極短断端に使用されるものでソケットと前腕支持部がセパレートになっており、倍動式継手又は断端操作式能動継手を持つものであること。

3 ソフトインサートのシリコン又は、完成用部品のライナーを使用して仮合わせ専用のチェックソケットを用いる場合に限り、41,000円加算できること。

4 T S Bソケットについては、その概念がソケット適合の一要素であるため、下腿義足の型式の範囲内で取り扱うこと。

6 大腿義足及び膝義足に、ソフトインサートのシリコン又は完成用部品のシリコンライナーを使用した場合は、ライナー式とすること。

エ 製作要素価格

(ア) ソケット

名称	採型区分	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義 手 用	A - 1	アルミニウム、セルロイド	10,200	
		皮 革	8,200	
		熱硬化性樹脂	18,500	
		熱可塑性樹脂	4,650	
	A - 2	アルミニウム、セルロイド	9,050	
		皮 革	10,900	

義 手 用		熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	12,700 6,150	
	A - 3	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	7,950 10,800 12,400 4,300	
	B - 1	アルミニウム、セルロイド 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	20,100 31,600 13,700	
	B - 2	木 製 アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	42,900 13,400 17,300 25,000 14,300	エアクッションソケットは、13,900円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。
	B - 3	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	13,600 22,200 36,900 16,200	エアクッションソケットは、13,900円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。
足 用	B - 4	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	10,800 15,800 22,900 11,700	エアクッションソケットは、12,600円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。
	B - 5	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	11,200 16,100 21,600 9,500	エアクッションソケットは、11,500円増しとすること。

(イ) ソフトインサート

名称	採型区分	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義 手 用	A - 1	皮 革	4,000	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,150	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,950	
	A - 2	皮 革	3,550	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,050	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,700	
	A - 3	皮 革	3,450	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,050	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,500	
		皮 革	5,750	

(ウ) 支持部

— 46 —

(エ) 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品

区分	名 称	使 用 部 分	価 格 円	備 考
義 手 用 ハ ー ネ ス	肩 義 手 用	胸郭用ベルトハーネス一式	19,500	
		肩たすき一式	9,800	
	上腕義手用	胸郭用ベルトハーネス一式	19,300	
		肩たすき一式	9,800	
		8字ハーネス一式	8,900	
	前腕義手用	胸郭用ベルトハーネス一式	16,500	
		8字ハーネス一式	7,150	
9字ハーネス一式		4,650		
上腕カフ（三頭筋パッド）		4,700		
義 足 懸 垂 用 部 品	股 義 足 用	懸垂帯一式	13,700	
	大腿義足用	シレジアバンド一式	6,650	
		肩 吊 帯	5,750	
		腰 バ ン ド	8,050	
		横 吊 帯	1,500	
		義足用股吊带	1,850	価格は1本当たりのものであること。
	下腿義足用	腰 バ ン ド	8,050	
		横 吊 帯	2,050	
		大腿もも締め一式	10,200	
		P T B膝カフ一式	7,950	

(注) 1 肘義手用は、上腕義手用に準ずること。

2 手義手用及び手部義手用は、前腕義手用に準ずること。

3 膝義足用は、大腿義足用に準ずること。

4 サイム義足用は、下腿義足用に準ずること。

5 下腿義足差込式軽便式の懸垂用膝カフは、P T B膝カフに準ずること。

6 義手用ハーネスは、一式とされているものでも組み合わせができること。

7 能動式に用いられるハーネスで他の義手用ハーネスの組み合わせを必要とする場合には、それぞれ組み合わせることができる。

8 義足懸垂用部品は、一式とされているもの（大腿もも締め一式を除く。）は、組み合わせができないこと。

(オ) 外 装

名 称	価 格 円	備 考
肩 義 手 用	10,100	
上 腕 義 手 用	8,000	
前 腕 義 手 用	7,100	
股 義 足 用	25,300	
大 腿 義 足 用	20,300	
膝 義 足 用	18,100	

下 腿 義 足 用	16,000	
(注) 1 外装はフォームカバーを用いる場合のみ加えること。		
2 リアルソックスを必要とする場合は、オの完成用部品の価格を980円増しとすること。		

オ 完成用部品

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
義	肩 継 手	A 屈曲・外転式	42,600	オットボック 12S4	
			42,800	オットボック 12S5	
			50,500	ホスマー 55134	
		B ユニバーサル式	61,000	オットボック 12S7	
手	肘 継 手	A 単 軸 式 (単軸固定式)	49,600	オットボック 12R1	
			55,600	オットボック 12R2	
			35,900	オットボック 12R3	
			48,900	オットボック 12R4	
			56,400	ホスマー 55170	
			51,200	小原 47C-011	手継手部品付
			51,200	小原 47C-012	手継手部品付
			48,800	小原 47C-021	手継手部品付
			48,800	小原 47C-022	手継手部品付
			30,700	啓愛 KI-H-061	
			30,700	啓愛 KI-H-062	
用	手 継 手	A 面 摩 擦 式	4,750	啓愛 KI-H-065-1	
		B 軸 摩 擦 式	9,500	オットボック 10R1	
			8,900	オットボック 10R2	
			11,900	ホスマー 71983	
		C 手 屈 曲 式	14,700	ホスマー 71988	
		D 手部コネクタ	4,750	啓愛 KI-H-064	
部	義手調整用部品	ソケットアダプター	17,300	ホスマー 55132	
		チューブ	17,300	ホスマー 55573	

義 手 用 部 品	手 先 具	A 装飾ハンド		
			28,300	オットボック 8S7~8S9
			38,600	オットボック 8K18~8K19
			51,100	ホスマー 56414~56431
			47,000	ホスマー 50483~50486
			23,600	佐藤 5-8P
			46,200	佐藤 5-8S
		B 手 袋 (コスメチックグラブ)		
			21,300	オットボック 8S4~8S6
			20,900	ホスマー 56432~56593
			66,000	啓愛 KI-H-050-3RC
			63,400	啓愛 KI-H-052RC
			94,400	啓愛 KI-H-052RC-L
			66,000	啓愛 KI-H-052RCF
			17,900	啓愛 KI-H-052-1
			44,000	啓愛 KI-H-052-1SI
			22,600	啓愛 KI-H-052-2
			99,100	啓愛 KI-H-052-2RC-L
			48,900	啓愛 KI-H-052-2SI
			66,000	啓愛 KI-H-055RC
			105,300	啓愛 KI-H-055RC-L
			25,600	啓愛 KI-H-056RC
			17,900	啓愛 KI-H-72
			40,200	啓愛 KI-H-73
			66,000	啓愛 KI-H-73SI
			44,100	啓愛 KI-H-73-1
			68,000	啓愛 KI-H-73-1SI
			35,000	啓愛 KI-H-074
			59,900	啓愛 KI-H-074SI
			40,600	啓愛 KI-H-074-1
			63,800	啓愛 KI-H-074-1SI
			45,900	佐藤 2-3
			35,300	佐藤 2-4
			42,600	佐藤 2-452
			41,100	佐藤 3-2
			48,800	佐藤 3-2X
			32,100	佐藤 3-3
			41,200	佐藤 3-3X

義 手 用 部 品	手 先 具			35,500	佐藤 3-452	
				70,200	佐藤 3-92X	
				66,000	佐藤 3-93X	
				21,600	佐藤 5-2	
				16,600	佐藤 5-3	
				14,200	佐藤 5-4	
				21,700	佐藤 5-5	
				31,200	佐藤 5-2X	
				25,600	佐藤 5-3X	
				21,300	佐藤 5-4X	
				96,800	佐藤 5-44	
				107,700	佐藤 5-44W	
				30,500	佐藤 5-5X	
				16,100	佐藤 5-8G	
				24,100	佐藤 5-8G X	
				45,700	佐藤 5-9	
				51,500	佐藤 5-9X	
				56,800	佐藤 5-92X	
	外 装 部 品	コネクションプレート		2,250	オットボック 13R9	
				3,500	ホスマー 56758	
	断 端 袋	フ ォ ー ム カ バ ー		8,500	オットボック 15K1	ストッキネット付
				8,700	オットボック 15K2	ストッキネット付
				12,200	オットボック 15K3	ストッキネット付
				17,500	ホスマー 56217	ストッキネット付
				13,600	ホスマー 56886	ストッキネット付
				5,200	その他のフォームカバー	ストッキネット付
	そ の 他	断 端 袋	A 上 腕 用	3,200		価格は、消臭加工 処理を施したもの を使用する場合に おける年間の上限 額であること。
			B 前 腕 用	3,400		
		ハ ー ネ ス 部 品		5,700	ホスマー 50114	
				5,700	ホスマー 50115	
	他	ラ イ ナ ー ロ ッ ク ア ダ プ タ		25,800	カスケイド ICE-AT	
				29,800	カスケイド ICE-ATC	
				35,000	カスケイド ICE-ATCM	
				25,800	カスケイド ICE-ATS	
				34,900	PIメディカル ICE-ATL	

			39,800	P I メディカル I C E - A T P I	
	ライナー		66,000	オズー C O M - S I Z E	
			12,300	オズー D I S - S I Z E	
			54,700	オズー I C E - S I Z E	
義 足	股継手	A カナディアン式	66,000	オットボック 7E4	
			175,500	オットボック 7E7	
			167,000	オットボック 7E8	
			266,000	ブラッチフォード 019122	
			73,000	ベッサ U-701	
			167,600	ラボック M0110	
			72,500	啓愛 A1-6-1	
			73,600	啓愛 A1-6-3	
			88,300	高崎 TG1010	
			76,400	徳林 TCH-01C	
			182,100	徳林 TGH-01C	
			73,800	徳林 TH-01C	
		B ロック式	73,800	オットボック 7E5	
			89,700	啓愛 A1-6	
			89,700	啓愛 A1-6-2	
用 部 品	膝継手	A 単軸膝 1 遊動式	702,500	オットボック 3C1	チューブ付
			44,900	オットボック 3R16	
			50,200	オットボック 3R18	
			62,000	オットボック 3R22	
			123,400	オットボック 3R38	
			266,200	オットボック 3R45	
			243,200	オットボック 3R65	
			314,600	オットボック 3R80	チューブ付
			312,500	オットボック 3R80=1	チューブ付
			266,200	オットボック 3R95=1	
			693,100	ブラッチフォード 019350	
			223,100	ブラッチフォード 019352	
			205,200	ブラッチフォード 019353	
			249,300	ブラッチフォード 019354	
			119,800	ホスマー 60236	
			127,800	ホスマー 60821	

義 足 用 部 品	膝 継 手		80,800	ホスマー 60822
			93,900	ホスマー 60823
			59,500	ラボック M0706
			58,200	ラボック M0716
			260,200	ラボック M0760
			260,200	ラボック S L0760
			47,400	高崎 T G1002
			46,300	高崎 T G1003
			43,500	H R C 100
			612,500	U S M C P3027A
	2 ロック式		76,500	オットボック 3R17
			132,700	オットボック 3R39
			50,200	オットボック 3R40
			185,700	ブラッチフォード 019355
			49,900	ベッサ U-754B
			82,000	ベッサ U-10400
			73,300	ホスマー 60471
			60,300	ラボック M0726
			60,300	ラボック M0728
			59,400	ラボック S L0701
			84,700	ラボック S L0710
			122,200	ラボック S L0720-A
			66,600	小原 34S-050
			67,000	啓愛 A3-1-1
			59,500	啓愛 A3-1-2
			76,700	啓愛 A3-2-1
			73,200	啓愛 A3-2-2
			69,500	高崎 T G1005
			66,000	高崎 T G1013
			64,600	高崎 T G1014
			48,000	高崎 T G1023
			66,700	徳林 T K-1C1
	B 安全膝		63,800	オットボック 3R15
			147,600	オットボック 3R49
			347,300	ナブコ N I-C111
			341,500	ナブコ N I-C111 t
			364,800	ナブコ N I-C112

義 足 用 部 品	膝 継 手		288,000	ナブコ NK-1	
			84,700	フィラワー 124200	
			379,900	ブラッチフォード 019161	
			331,300	ブラッチフォード 019162	
			377,300	ブラッチフォード 019168E	
			677,700	ブラッチフォード 019169	
			379,900	ブラッチフォード 019171	
			331,300	ブラッチフォード 019172	
			82,500	ベッサ U-9809	
			84,700	ベッサ U-10170	
			122,200	ベッサ U-10426	
			84,600	ホスマー 60775	
			102,900	ホスマー 60785	
			127,000	ホスマー 60794	
			75,500	ラボック M0736	
			278,300	ラボック M0770	
			72,500	協和 RC 3-16	
			73,700	協和 RI 3-16	
			80,200	啓愛 A1-1	
			75,800	啓愛 A1-2	
			71,800	啓愛 A1-2-N	
			94,400	啓愛 A2-1	
			88,000	啓愛 A2-2	
			79,100	高崎 TG1011	
			191,300	HF K-5	
			79,300	USMC 15126	
	C 多 軸 膝				
	1 遊 動 式				
			94,400	オットボック 3R20	
			146,400	オットボック 3R21	
			158,500	オットボック 3R36	
			319,500	オットボック 3R46	
			332,500	オットボック 3R55	
			442,500	オットボック 3R60	
			372,500	オットボック 3R60=1	
			342,500	オットボック 3R70	チューブ付
			281,900	オットボック 3R72	チューブ付
			342,500	オットボック 3R72=1	チューブ付
			242,000	オットボック 3R105=1	チューブ付

義 足 用 部 品	膝 継 手		242,000	オットボック 3R106=1	チューブ付
			233,300	センチュリー22 TK-1100	
			251,800	センチュリー22 TK-1900	
			363,400	センチュリー22 TK2000	
			632,500	センチュリー22 TK2100	
			349,700	ナブコ NI-C411	
			360,600	ナブコ NI-C412	
			349,700	ナブコ NI-C414	
			381,200	ブラッチフォード 019136	
			152,200	ブラッチフォード 019245	
			73,100	ベッサ U-704B	
			149,600	ラボック M0750-A	
			149,600	ラボック M0755-A	
			91,000	啓愛 A2-10	
			76,000	啓愛 A2-10-1	
			66,000	啓愛 A2-10-2	
			94,800	高崎 TG1006	
			112,300	高崎 TG1008	
			165,300	高崎 TG1009	
			126,900	高崎 TG1017	
			136,200	高崎 TG1027	
			181,600	徳林 TGK-4000	
			300,000	徳林 TGK-4P00	
			291,300	徳林 TGK-4P01P	
			316,400	徳林 TGK-4P10	
			312,100	徳林 TGK-5PS0	
			74,300	徳林 TK-4000S	
			91,600	徳林 TK-40C	
			140,900	徳林 TK-4P00S	
			612,500	徳林 TGK-5PS0IC	
	2 ロック式		160,900	オットボック 3R23	
			81,100	ベッサ U-1016B	
			139,800	ベッサ U-10387	
			113,700	高崎 TG1037	
	足 継 手	A 固 定 式 (SACH足用)	15,900	オズー 2086	

	足 継 手	6,700	オットボック 2R8
		16,500	オットボック 2R31
		13,900	オットボック 2R40=1及び 2R40=2
		15,200	オットボック 2R54
		12,700	オハイオ CC2L-TAJ
		50,200	スプリングライト PD-010
		15,900	センチュリー22 TK-1186
		9,800	バウアーファインド G-025-M10
		16,300	ピー・オー・テック POTE SA-1
		12,800	フィラワー 124160
		14,200	ブラッチフォード 400025
		23,000	ブラッチフォード 409014
		25,600	ブラッチフォード 409015-A
		13,100	ブラッチフォード 409021
		13,600	ブラッチフォード 409022
		14,200	ブラッチフォード 409023
		17,500	ブラッチフォード 409026
		14,500	フレックスフット F7703-1
		18,900	フレックスフット F7703-2
		10,700	ベッサ U-708B
		29,800	ベッサ U-711B
		10,700	ベッサ U-1041
		19,600	ホスマー 60273
		8,800	ホスマー 60405
		21,200	マインド SCA240
		9,200	マインド SCA280
		15,600	マインド SCA241
		21,200	マインド SCA242
		7,100	ラボック M1300
		5,700	ラボック M1305
		8,000	ラボック M1308
		6,300	協和 RE-20
		18,700	啓愛 A1-4
		18,700	啓愛 A1-13
		5,700	高崎 TG2075
		5,700	高崎 TG2075S
		6,700	高崎 TG3023
		10,900	徳林 TAC-00
		13,500	USMC 15100M

義 足 用 部 品	足 継 手	B 遊 動 式		
		1 単軸足用		
			13,300	オットボック 2R10
			39,700	オットボック 2R33
			30,100	オットボック 2R51
			33,700	ベッサ U-752B
			23,100	ベッサ U-753B
			52,500	ベッサ U-10384
			52,500	ベッサ U-10385
			28,100	ラボック M1002
			28,100	ラボック M1005
			17,400	ラボック M1011
			67,200	ラボック M1030-A
			67,200	ラボック M1035
			67,000	ラボック M1040
			101,500	ラボック M1050-A
			60,700	ラボック S L1010-A
			19,500	啓愛 A1-5
			33,900	啓愛 A2-5
			28,200	啓愛 A2-5-A L
			53,500	啓愛 A2-5-T I
			5,700	高崎 T G2065
			5,700	高崎 T G2065 S
			27,900	高崎 T G3025
			23,300	高崎 T G3026
		2 多軸足用		
			24,900	オットボック 2R11
			34,800	ブラッチフォード 379242 ~379244
			21,500	ブラッチフォード 379536
			21,500	ブラッチフォード 379538
			21,500	ブラッチフォード 379540
			34,800	ブラッチフォード 409120 ~409123
			34,800	ブラッチフォード 409125 ~409127
			23,400	ブラッチフォード 409214 ~409216
			122,200	マインド S C S200 S1
			122,200	マインド S C S200 S2
			122,200	マインド S C S200 S3
			69,000	ラボック M1025
			69,000	ラボック S L1020

義 足 用 部 品	義 足 調 整 用 部 品	コ ネ ク タ	33,900	オットボック 4R72=75
			18,700	オットボック 4R73=A
			18,700	オットボック 4R73=D
			11,400	オットボック 4R74
			27,300	オットボック 4R77
			25,000	オットボック 4R84
			25,800	オットボック 4R89
			12,200	オットボック 4R95
			24,700	オットボック 4R100
			42,400	オットボック 4R103
			42,900	オットボック 4R104=60
			43,000	オットボック 4R104=75
			16,900	オットボック 5R6=1
			16,900	オットボック 5R6=2
			16,900	オットボック 5R6=3
			25,600	オハイオ OWW-228032
			25,600	オハイオ OWW-228045
			25,600	オハイオ OWW-228060
			25,600	オハイオ OWW-228075
			39,500	オハイオ OWW-700-S P471
			31,200	スプリングライト BK-F
			3,550	スプリングライト PD14
			3,550	スプリングライト PO14
			21,500	センチュリー22 TK-1125
			11,400	センチュリー22 TK-1155
			17,500	センチュリー22 TK-1157
			17,500	センチュリー22 TK-1160
			17,900	センチュリー22 TK-1187
			21,500	センチュリー22 TK-2025
			12,600	センチュリー22 TK-2035
			15,100	センチュリー22 TK-2035L
			11,400	センチュリー22 TK-2055
			17,500	センチュリー22 TK-2060
			30,200	センチュリー22 TK-2065
			17,000	ナブコ N-J201
			15,300	ナブコ N-S201
			32,400	ナブコ N-D112-32
			33,100	ナブコ N-D112-45
			33,700	ナブコ N-D112-60

義 足 用 部 品	義 足 調 整 用 品	C 多軸足部	63,600	USMC P31800	
			75,300	HF F9	
			27,500	HF LF9	
	ブ ロ ッ ク コ ネ ク タ		9,200	オットボック 5R1	
			6,700	オットボック 5R9	
			7,100	オハイオ OWW-700-200	
			7,100	オハイオ OWW-700-250	
			9,900	センチュリー22 TK-1130	
			3,830	フィラワー 124109	
			83,500	ブラッチフォード 189113	
			10,700	ホスマー 60267	
			10,100	マインド SLB210	
			10,100	マインド SLB220	
			10,100	マインド SLB230	
			9,900	マインド SLB240	
			6,200	協和 RA1	
			10,700	啓愛 A1-11	
			3,700	高崎 TG2113	
			4,800	徳林 TWB-C	
			7,500	徳林 TWB-4	
			13,600	HRC 101	
			5,100	アルプス UMP-496	
			66,000	オズー 2054-4	
			17,400	オズー ICEX-PCK	
			8,400	オットボック 4R22	
			7,400	オットボック 4R23	
			19,500	オットボック 4R37	
			29,700	オットボック 4R41	
			17,400	オットボック 4R42	
			29,800	オットボック 4R51	
			14,100	オットボック 4R54	
			19,900	オットボック 4R55	
			16,500	オットボック 4R60	
			10,900	オットボック 4R63	
			17,800	オットボック 4R68	
			32,200	オットボック 4R72=32	
			32,200	オットボック 4R72=45	
			33,500	オットボック 4R72=60	

義 足 用 部 品	義 足 調 整 用 部 品	コ ネ ク タ	96,600	フレックスフット 0731
			58,500	フレックスフット 7693
			27,700	フレックスフット F 7707-1
			28,800	フレックスフット F 7707-2
			31,100	フレックスフット F 7707-3
			30,000	フレックスフット F 7708-1
			31,100	フレックスフット F 7708-2
			45,400	フレックスフット F 7708-3
			14,900	ベッサ 22194
			22,400	ベッサ N-4400
			10,500	ベッサ N-4401
			5,600	ベッサ U-709G
			6,500	ベッサ U-715G
			5,400	ベッサ U-719G B
			5,400	ベッサ U-719G C
			6,200	ベッサ U-723
			5,200	ベッサ U-1019
			5,600	ベッサ U-8545
			18,800	ベッサ U-8676
			30,400	ベッサ U-9109
			8,300	ベッサ U-9502
			14,200	ベッサ U-9782
			15,900	ベッサ U-9989
			15,900	ベッサ U-9990
			29,100	ベッサ U-10311
			29,100	ベッサ U-10314
			21,300	ベッサ U-10316
			28,500	ベッサ U-10332
			28,500	ベッサ U-10333
			33,100	ベッサ U-10424
			13,300	ベッサ U-10432
			13,300	ベッサ U-10433
			19,600	ホスマー 60254
			19,600	ホスマー 60293
			39,900	ホスマー 60306
			27,800	ホスマー 60312
			14,100	ホスマー 60324
			17,500	ホスマー 60325
			10,900	ホスマー 60416

義 足 用 部 品	義 足 調 整 用 部 品	コ ネ ク タ	34,100	ナブコ N-D112--75
			47,500	ナブコ N-D231
			14,300	バウアーファインド G-018S
			23,400	ピー・オー・テック POTEC DA-1
			12,100	フィラワー 124105
			8,500	フィラワー 124106
			13,600	フィラワー 124107
			13,300	フィラワー 124108
			15,600	フィラワー 124114
			50,200	フィラワー 124140
			44,900	フィラワー 124141
			43,600	フィラワー 124142
			46,200	フィラワー 124143
			9,900	フィラワー 124180
			9,900	フィラワー 124181
			9,900	フィラワー 125298
			30,200	ブラッチフォード 019145
			22,200	ブラッチフォード 019814
			22,200	ブラッチフォード 019914
			21,100	ブラッチフォード 189110
			40,500	ブラッチフォード 189117
			42,200	ブラッチフォード 189118
			42,200	ブラッチフォード 189119
			45,400	ブラッチフォード 189224
			14,100	ブラッチフォード 189226
			13,000	ブラッチフォード 189310
			7,200	ブラッチフォード 189805
			20,300	ブラッチフォード 189806
			8,400	ブラッチフォード 189807
			8,700	ブラッチフォード 189808
			14,100	ブラッチフォード 189906
			7,900	ブラッチフォード 189907
			9,600	ブラッチフォード 339140
			36,800	ブラッチフォード 339240
			11,500	ブラッチフォード 339301
			10,100	ブラッチフォード 339501
			10,100	ブラッチフォード 409012
			27,000	ブラッチフォード 409041
			28,100	ブラッチフォード 409042

義 足 用 部 品	義 足 調 整 用 部 品	コ ネ ク タ	15,000	ラボック M0270
			14,200	ラボック M0272
			4,850	ラボック M0275
			9,500	ラボック M0280
			23,100	ラボック M0285
			7,700	ラボック M0306
			6,400	ラボック M0310
			1,800	ラボック M0320
			5,400	ラボック M0328
			11,400	ラボック M0451
			15,600	ラボック M0452
			17,800	ラボック M0462
			2,450	ラボック M0500
			5,100	ラボック M0501～M0505
			9,500	ラボック M0515
			93,300	ラボック S L 0250
			3,400	協和 R B 2
			13,500	協和 R H 1-2
			9,100	啓愛 A 1-11-1
			9,100	啓愛 A 1-11-2
			14,900	啓愛 A 1-11-3
			15,100	啓愛 A 1-11-4
			37,500	啓愛 K I -01-0059
			32,900	啓愛 K I -01-0060
			37,500	啓愛 K I -01-0061
			32,900	啓愛 K I -01-0062
			40,300	啓愛 K I -01-0063
			35,800	啓愛 K I -01-0064
			40,300	啓愛 K I -01-0065
			35,800	啓愛 K I -01-0066
			3,450	高崎 T G 2011
			4,700	高崎 T G 2012
			3,400	高崎 T G 2013
			5,900	高崎 T G 2022
			5,800	高崎 T G 2025
			5,700	高崎 T G 2025 S
			6,800	高崎 T G 2026
			6,800	高崎 T G 2026 S
			25,200	高崎 T G 2030

義 足 用 部 品	義 足 調 整 用 部 品	コ ネ ク タ	17,800	ホスマー	60435
			40,600	ホスマー	60439
			41,500	ホスマー	60440
			41,700	ホスマー	60441
			14,800	ホスマー	60457
			23,600	ホスマー	60544
			36,400	ホスマー	60576
			22,400	ホスマー	60950
			20,900	ホスマー	60951
			22,400	ホスマー	60952
			20,900	ホスマー	60953
			20,900	ホスマー	60955
			20,900	ホスマー	60956
			21,300	マインド	S C A 210
			4,250	マインド	S C A 211
			28,400	マインド	S C A 214
			42,300	マインド	S C A 215
			29,800	マインド	S C A 216
			27,000	マインド	S C A 221
			27,700	マインド	S C A 222
			31,200	マインド	S C A 223
			32,700	マインド	S C A 224
			24,700	マインド	S C A 233
			14,900	マインド	S C A 260
			16,300	マインド	S C A 290
			6,100	マインド	S F S 210
			6,400	マインド	S F S 220
			6,800	マインド	S F S 221
			9,700	マインド	S L C 300
			31,200	マインド	S S A 210
			6,200	マインド	S S A 230
			14,700	ラボック	M0105
			9,500	ラボック	M0205
			9,500	ラボック	M0206
			22,700	ラボック	M0207
			9,500	ラボック	M0215
			14,200	ラボック	M0218
			9,500	ラボック	M0225
			9,200	ラボック	M0226

義 足 用 部 品	義 足 調 整 用 部 品	コ ネ ク タ チ ユ 1 ブ	18,500	U S M C 15105M	
			20,900	U S M C 15107M	
			20,900	U S M C 15108M	
			18,500	U S M C 15109	
			17,300	U S M C 15113	
			35,100	U S M C 15122M	
			17,900	U S M C 15130M	
			13,100	U S M C 15140	
			13,100	U S M C 15141	
			17,300	U S M C 15143	
			55,600	U S M C P 32200	
			55,600	U S M C P 32201	
			55,600	U S M C P 32202	
			55,600	U S M C P 32203	
			1,300	その他のソケット固定バンド	
			1,200	その他のTC型ソケット取付金具	
			8,100	オズー 2080-A K	
			19,500	オズー 2081-A K	
			12,500	オットボックス 2R2	
			13,100	オットボックス 2R3	
			21,400	オットボックス 2R37	
			22,600	オットボックス 2R38	
			14,600	オットボックス 2R41=1及び2R41=2	
			16,800	オットボックス 2R48	
			21,600	オットボックス 2R49	
			19,300	オットボックス 2R50	
			27,000	オットボックス 2R57	
			51,100	スプリングライト E T 020	
			60,600	スプリングライト E T 030	
			23,000	スプリングライト P 018	
			25,600	スプリングライト P 018-1	
			4,750	センチュリー22 T K-1180	
			17,900	センチュリー22 T K-1181	
			1,700	ナブコ N-P 111	
			14,900	ナブコ N-P 112	
			2,000	ナブコ N-P 121	
			2,550	ナブコ N-P 135	
			22,700	ナブコ N-P 221	
			14,900	ナブコ N-P 233	

義 足 用 部 品	義 足 調 整 用 部 品	コ ネ ク タ	16,100	高崎	T G 2031
			4,400	高崎	T G 2032
			4,600	高崎	T G 2035
			4,600	高崎	T G 2035 S
			4,600	高崎	T G 2036
			4,600	高崎	T G 2036 S
			5,400	高崎	T G 2045
			5,400	高崎	T G 2045 S
			10,300	高崎	T G 2055
			10,300	高崎	T G 2055 S
			6,200	高崎	T G 2085
			6,200	高崎	T G 2085 S
			7,000	高崎	T G 2112
			5,900	高崎	T G 2116
			7,300	高崎	T G 3027
			3,600	徳林	T A H - 1 / 2
			3,600	徳林	T A H - 1
			3,600	徳林	T A H - 1 1 / 2
			3,600	徳林	T A H - 2
			6,200	徳林	T K C - C 4
			12,200	徳林	T K C - S
			19,300	徳林	T P S - F 4
			9,600	徳林	T P S - M
			12,000	徳林	T P S - M 4
			18,500	徳林	T P S - M 4 S
			5,600	徳林	T P S - M C
			7,900	徳林	T S C - A
			11,700	徳林	T S C - K D
			4,600	徳林	T S C - T
			7,900	徳林	T S C - W C
			4,300	徳林	T W P - A 2
			1,700	徳林	T W P - A P 2
			1,650	徳林	T W P - C 2
			9,300	H F	A 1
			3,700	H F	A 2
			10,600	H F	A 3
			11,900	U S M C	15102
			14,900	U S M C	15103M
			14,900	U S M C	15104M

義 足 用 部 品	義 足 調 整 用 部 品	チ ユ I ブ	20,700	ベッサ U-10264
			12,600	ベッサ U-10265
			28,500	ホスマー 60245
			28,100	ホスマー 60246
			17,000	ホスマー 60429
			16,600	ホスマー 60430
			9,700	ホスマー 60550
			40,900	ホスマー 60558
			19,900	マインド S P A 200-B
			22,700	マインド S P A 200-F
			25,600	マインド S P A 200-M
			3,400	マインド S P A 200-P
			285,600	マインド S R S 200
			301,300	マインド S R S 201
			36,600	マインド S S L 250-A X
			42,300	マインド S S L 250-B X
			25,300	マインド S S L 250-P X
			22,700	マインド S S L 260-B 1
			22,700	マインド S S L 260-B 2
			22,700	マインド S S L 260-B 3
			38,400	マインド S A S 210
			6,000	ラボック M0330
			14,200	ラボック M0463
			7,200	ラボック M0520
			16,000	ラボック M0530
			2,250	ラボック M0800
			3,400	ラボック M0801
			11,000	ラボック M0850
			20,700	ラボック S L 0810
			34,500	ラボック S L 0811
			25,600	ラボック M0333
			44,900	ラボック M0860
			900	啓愛 A1-12-1
			1,750	啓愛 A1-12-2
			2,250	高崎 T G 2018
			3,000	高崎 T G 2019
			2,300	高崎 T G 2020
			2,250	高崎 T G 2119
			7,200	徳林 T P S-M T

義 足 用 部 品	義 足 調 整 用 部 品	チ ユ I ブ	21,300	ピー・オー・テック POTEC TA-1
			23,000	フィラワー 124119
			15,600	フィラワー 124121
			16,300	フィラワー 124127
			23,400	フィラワー 124137
			1,850	フィラワー 125030
			2,150	フィラワー 125032
			6,800	フィラワー 238024
			40,300	ブラッチフォード 019231
			8,100	ブラッチフォード 330129
			13,800	ブラッチフォード 330130
			12,700	ブラッチフォード 409037
			12,700	ブラッチフォード 409038
			120,400	ブラッチフォード 409150
			52,800	フレックスフット 1725
			7,700	フレックスフット F 7110-9
			9,700	フレックスフット F 7110-11
			12,600	フレックスフット F 7110-15
			9,700	フレックスフット F 7112-9
			11,600	フレックスフット F 7112-11
			15,600	フレックスフット F 7112-15
			17,600	フレックスフット F 7114-9
			18,900	フレックスフット F 7114-11
			22,000	フレックスフット F 7114-15
			24,100	フレックスフット F 7115-9
			26,700	フレックスフット F 7115-11
			31,100	フレックスフット F 7115-15
			16,000	フレックスフット F 7116-11
			17,800	フレックスフット F 7116-15
			20,000	フレックスフット F 7117-11
			21,600	フレックスフット F 7117-15
			107,700	フレックスフット F 7800
			3,850	ベッサ U-712
			7,600	ベッサ U-751
			3,850	ベッサ U-862
			20,900	ベッサ U-9556
			14,200	ベッサ U-9663
			8,000	ベッサ U-9664
			5,700	ベッサ U-9665

義 足 用 部 品	義 足 調 整 用 部 品	ク ラ ン プ ア ダ プ タ	10,000	ベッサ U-750	
			10,000	ベッサ U-755	
			5,700	ベッサ U-770N A	
			5,700	ベッサ U-770N B	
			25,600	ベッサ U-810B-5	
			22,000	ベッサ U-10251	
			29,400	ベッサ U-10423	
			32,200	ホスマー 60247	
			15,200	ホスマー 60400	
			22,400	ホスマー 60954	
			35,500	マインド S C A 220	
			28,700	マインド S C A 225	
			24,700	マインド S C A 232	
			16,000	マインド S C A 270	
			26,400	マインド S C A 292	
			7,700	ラボック M0405	
			23,800	ラボック M0461	
			26,300	ラボック M0468	
			5,800	ラボック M0900	
			7,100	ラボック M0905	
			24,400	ラボック M0412	
			18,300	啓愛 A1-3	
			17,800	高崎 T G 2005	
			15,700	高崎 T G 2005 S	
			7,400	高崎 T G 2006	
			7,400	高崎 T G 2006 S	
			9,700	高崎 T G 2016	
			9,700	高崎 T G 2016 S	
			3,300	高崎 T G 2086	
			3,300	高崎 T G 2086 S	
			2,200	高崎 T G 3024	
			7,200	徳林 T B C -0	
			19,300	徳林 T P S - F A	
			20,100	徳林 T P S - F C	
			10,100	H F A 9	
			19,300	U S M C 15101M	
			28,000	U S M C 15124M	
			69,700	オットボック 4R57	
			64,100	ブラッチフォード 189123	

義 足 用 部 品	義 足 調 整 用 部 品	チ ュ ー ブ	2,100	徳林	TTC-15
			20,700	徳林	TTG-14
			2,800	徳林	TTT-17
			3,000	HF	P250
			2,400	HF	SP250
			6,900	HRC	104
			20,900	USMC	15118M
	義 足 調 整 用 部 品	ク ラ ン プ ア ダ プ タ	16,200	オズー	2082
			43,600	オズー	ICE-OS
			11,100	オットボック	4R21
			29,700	オットボック	4R52
			35,500	オットボック	4R56
			14,800	オットボック	4R66
			25,100	オットボック	4R69
			33,100	オットボック	4R82
			38,600	オットボック	4R88
			32,700	オットボック	4R98
			8,400	オハイオ	OWW-130030
			19,900	オハイオ	OWW-220030
			33,200	センチュリー-22	TK-046A
			16,700	センチュリー-22	TK-1182
			12,400	ナブコ	N-D111
			29,800	ナブコ	N-D222
			15,100	バウアーファインド	G-017
			27,000	ピー・オー・テック	POTEC CA-1
			11,600	フィラワー	124170
			11,900	フィラワー	125101
			12,800	フィラワー	125106
			11,900	ブラッチフォード	339201
			10,000	ブラッチフォード	339401
			12,400	ブラッチフォード	409028
			12,400	ブラッチフォード	409030
			49,100	フレックスフット	F0726
35,800	フレックスフット	F0784			
18,900	フレックスフット	F7028			
16,000	フレックスフット	F7029			
18,900	フレックスフット	F7030			
16,500	ベッサ	U-710B			
15,200	ベッサ	U-710B-5			

義 足 用 部 品	義 足 調 整 用 部 品	タ ー ン テ ー ブ ル		34,900	ベッサ U-1053B	
				64,700	ベッサ U-1053C	
				99,600	ホスマー 60762	
				64,100	ラボック M0620	
				52,500	ラボック M0630	
				66,000	ラボック M0680	
				23,900	啓愛 A2-12	
				23,900	啓愛 A2-12-1	
				31,400	啓愛 A2-13	
				31,800	高崎 TG2014	
義 足 調 整 用 部 品	義 足 調 整 用 部 品	ト ソ ル ク ア バ ブ ル		28,000	徳林 TKR-01	
				29,400	HRC 113	
				63,200	オットボック 4R39	
				50,000	オットボック 4R40	
				56,400	オットボック 4R85	
				53,300	オットボック 4R86	
				58,800	ブラッチフォード 409130	
				46,100	ラボック M0660	
				10,500	オットボック 21B30	
				6,700	センチュリー22 TK-1145	
義 足 調 整 用 部 品	義 足 調 整 用 部 品	伸 展 屈 曲 装 置		18,400	センチュリー22 TK-1150	
				18,400	センチュリー22 TK-1151	
				18,400	センチュリー22 TK-1170	
				6,700	センチュリー22 TK-2045	
				18,400	センチュリー22 TK-2050	
				18,400	センチュリー22 TK-2051	
				18,400	センチュリー22 TK-2070	
				5,100	協和 RD17-19	
				2,250	協和 RF21	
				2,500	協和 RG22	
義 足 調 整 用 部 品	義 足 調 整 用 部 品	伸 展 屈 曲 装 置		1,950	啓愛 A1-1-1	
				2,050	啓愛 A1-1-2	
				1,550	高崎 TG2017	
				43,900	HRC 106	
義 足 調 整 用 部 品	義 足 調 整 用 部 品	A SACH足部		229,900	オットボック 1C40	
				36,400	オットボック 1D10	
				36,400	オットボック 1D11	
				82,300	オットボック 1D25	

義 足 用 部 品	足 部	33,100	啓愛 03-0212~03-0235
		16,400	啓愛 A1-7
		26,100	啓愛 A1-7-N
		21,400	高崎 TG-3001
		14,200	高崎 TG3021
		59,200	SAFE I
		61,200	SAFE ID
		59,200	SAFE II
		61,200	SAFE IID
		17,600	HRC 105
		13,800	その他のSACH足部
	B 単軸足部	23,000	オットボック 1H38
		230,500	センチュリー22 TC-8000
		230,500	センチュリー22 TC-8001
		19,700	ベッサ T-438G
		17,200	ラボック M1100
		29,200	ラボック M1150
		17,500	啓愛 A1-8
		27,500	啓愛 A1-8-N
		15,900	啓愛 A2-8
		18,400	高崎 TG3022
	C 多軸足部	27,000	オットボック 1A13
		66,000	オットボック 1A30
		66,000	オットボック 1M1
		326,700	スプリングライト L502
		142,700	ブラッチフォード 509127 ~509134
		42,900	ブラッチフォード 519119 ~519136
		42,900	ブラッチフォード 519141 ~519148
		63,700	ブラッチフォード 529120 ~529137
		40,900	フレックスフット F0176
		296,500	マインド SVF175
		45,900	HF F1
	D サイム用足部	257,700	スプリングライト L501
		239,600	スプリングライト L601

義

義	足 部 調 整 用 部 品	バ ン パ ー ト		3,100	ラボック S L10-150	
				3,100	ラボック S L10-170	
				6,000	ラボック S L10-250	
				6,000	ラボック S L10-260	
				6,000	ラボック S L10-270	
				1,350	啓愛 A2-5-1	
				780	高崎 T G4031	
				2,450	高崎 T G4034	
				9,400	H F F20	
			ボルト	800	高崎 T G4033	
足 用 部 品	外 装 用 部 品	コ ネ ク シ ョ ン ブ レ ー ト		500	その他のSACH足部用ボルト	
				1,150	オットボック 2R14	
				2,050	オットボック 2R22	
				2,300	オットボック 2R23	
				2,900	オハイオ C C2L-C P	
				2,450	ブラッチフォード 561041	
				2,450	ブラッチフォード 561042	
				2,450	ブラッチフォード 561045	
				2,450	ブラッチフォード 561046	
				2,700	ブラッチフォード 561068 ~561075	
				80,300	ブラッチフォード 579819	
				82,000	ブラッチフォード 579919	
				4,400	ベッサ N-200	
				3,700	ベッサ N-4310	
				1,550	ホスマー 60260	
				1,550	ラボック M12-001	
				5,400	ラボック M12-005	
				1,500	ラボック M12-007	
				3,200	ラボック M12-008	
			A 股・大腿用	19,500	オットボック 3R6	
				20,700	オットボック 3R24	
				17,600	オットボック 3R48	
				20,200	オットボック 3R50	
				20,700	オットボック 3S107	
				20,900	オハイオ OWW-700AK	
				19,200	スプリングライト F B S P24	
				19,200	スプリングライト F B S P36	
				17,800	センチュリー22 T K-2075	
			フ ォ ー ム カ バ ー			

義 足	外 装 用 部 品	リ ア ル ソ ツ ク ス		42,100	ダウ DSK-BK	
				6,700	ブラッチフォード 571081	
用 部 品	吸 着 バ ル ブ の			6,700	ブラッチフォード 571083	
				6,700	ブラッチフォード 571091	
品				6,700	ブラッチフォード 571093	
				6,700	ブラッチフォード 571101	
				6,700	ブラッチフォード 571103	
				6,700	ブラッチフォード 571111	
				6,700	ブラッチフォード 571113	
				63,000	ブラッチフォード 5721XX	
				10,700	ベッサ U-950G	足用シリコンカバー
				28,500	佐藤 8-3	
				28,500	佐藤 8-4	
				11,200	佐藤 8-5	
				51,500	RSLスティーパー SKY-SIZE	
				7,800	オットボック 21Y97	
				7,800	オットボック 21Y105	
				14,600	セントリー CTFV-CFS	
				7,400	ラボック M0255	
				11,500	ラボック M0256	
				9,100	USMC P12-310-1000	
				9,100	USMC P12-310-2000	
				9,100	USMC P12-320-1000	
				9,500	USMC P12-320-2000	
				10,000	USMC P36110	
				6,100	小原 37B-011	
				6,100	小原 37B-021	
				5,500	啓愛 KI-BU-V1	
				5,500	啓愛 KI-BU-V2	
				3,500	啓愛 KI-BU-V3	
	他	懸 垂 ベ ル ト	A 股・下腿用	15,600	オットボック 9102	
			B 下 腿 用	13,900	センチュリー22 AKS	
				11,400	アルプス SLE16	
				11,400	アルプス SLE20	
				11,400	アルプス SLE24	
				11,400	アルプス SLE28	

義 足 用 部 品	外 装 用 部 品		8,500	ラボック M1211	
			7,700	川村義肢株式会社 JK-F110	
			530	啓愛 A1-9-2	
			1,700	啓愛 A1-10	
			7,400	高崎 TG4036	
			16,400	徳林 TFC-OB	
		A 股・大腿用			
		ス	9,100	オットボック 4R32	2枚
		ト	2,150	オットボック 99B14	2枚
		ッ	1,400	オットボック 99B15	縁取り用
		キ	1,850	オットボック 99B22	(オットボック99 B14と併用可)
		ネ	2,000	ラボック M1220	2枚
		ッ	3,350	ラボック M1221	
		ト	2,200	啓愛 A1-9-1	2枚
		B 下 腿 用			
			1,550	オットボック 99B16	2枚
			1,700	ラボック M1230	2枚
			2,150	啓愛 A1-10-1	2枚
			1,300	高崎 TTG4037	2枚
		A 股・大腿用			
		リ	13,700	ブラッチフォード 571001	
		ア	13,700	ブラッチフォード 571003	
		ル	13,700	ブラッチフォード 571011	
		ソ	13,700	ブラッチフォード 571013	
		ッ	13,700	ブラッチフォード 571041	
		ク	13,700	ブラッチフォード 571043	
		ス	13,700	ブラッチフォード 571051	
			13,700	ブラッチフォード 571053	
			7,000	ブラッチフォード 571121	
			7,000	ブラッチフォード 571123	
			7,000	ブラッチフォード 571131	
			7,000	ブラッチフォード 571133	
			7,000	ブラッチフォード 571141	
			7,000	ブラッチフォード 571143	
			7,000	ブラッチフォード 571151	
			7,000	ブラッチフォード 571153	
			16,500	ベッサ U-920G	
			11,600	HRC 112	
		B 下 腿 用			

		A ピンアタッチメントなし			
			34,800	アルプス ELFR20	
			34,800	アルプス ELFR24	
			34,800	アルプス ELFR28	
			27,000	アルプス ELPX20	
			27,000	アルプス ELPX24	
			27,000	アルプス ELPX28	
	ラ		66,000	オズー COM/L-SIZE	
	そ		12,300	オズー DIS-SIZE	
			66,000	オハイオ ALC-SIZE	
			46,200	USMC P-33624	
			46,200	USMC P-33625	
			46,200	USMC P-33626	
			46,200	USMC P-33627	
	イ		46,200	USMC P-33628	
		B ピンアタッチメントあり			
			66,000	オズー COM-SIZE	
			54,700	オズー ICE-SIZE	
			67,200	オズー I-0123-SIZE	
			95,000	オズー I-7032-SIZE	
			51,900	オートボックス 6Y10	
	ナ		56,400	オートボックス 6Y31	
			56,400	オートボックス 6Y40	
			42,500	フィラワール 125500	
			42,500	フィラワール 125504	
			42,500	フィラワール 125508	
			42,500	フィラワール 125512	
			42,500	フィラワール 125516	
			42,500	フィラワール 125520	
			42,500	フィラワール 125522	
			65,900	マインド AGS710	
			56,100	USMC P-33604	
			56,100	USMC P-33605	
			56,100	USMC P-33606	
			56,100	USMC P-33607	
			56,100	USMC P-33608	
		A ラミネーションポスト			
			5,400	フィラワール 125256	

義 足 用 部 品	その 他	懸垂ベルト		20,400	オズー FLX／END－SIZE		
				12,600	オズー FLX／BAL－SIZE		
				7,400	オットボック 9101		
				8,800	オットボック 453A2		
				20,400	オハイオ ALS－SIZE		
				4,450	レイブン NKS		
				4,600	レイブン RKS		
			Kウエッジ B M		7,200		フィラワー 1540
		断端袋	A 大腿用		5,300		価格は消臭加工 処理を施したも のを使用する場 合における年間 の上限額である こと。
			B 下腿用		5,600		
		バッテリーキット			7,100	ナブコ N－B001	
					7,100	ナブコ N－B002	
		ライ イ ナ ー ロ ッ ク ア ダ プ タ			29,800	オズー IC EX－AT	
					34,100	オズー L－211000	
					36,900	オズー L－214000	
					17,800	オズー L－272000	
					35,100	オットボック 6A10＝T	
					52,400	オットボック 6A20	
					35,500	オットボック 6A30	
					25,800	カスケイド ICE－AT	
			29,800	カスケイド ICE－ATC			
			35,000	カスケイド ICE－ATCM			
			25,800	カスケイド ICE－ATS			
			8,700	カスケイド ICE－PL			
			13,900	カスケイド ICE－PY			
			22,400	フィラワー 125234			
			22,400	フィラワー 125236			
			25,600	マインド SIS740			
			5,200	マインド SIS750			
			34,900	PIメディカル ICE－ATL			
		39,800	PIメディカル ICE－ATPI				
		16,700	PIメディカル ICE－PYPI				
		34,500	USMC P－35501				

(3) 装 具

区分	名称	基 本 構 造	使用材料・部品 及 び 工 作 法	価 格	備 考
下 肢 装 具	股 装 具	骨盤から大腿下部に及ぶもの A 金属枠 骨盤部が金属枠で作られているもの。 S型支柱のものも含まれること。 B 硬 性 骨盤及び大腿部が陽性モデルによって モールドされたもの。補強用の支柱付き のものを基本とすること。 1 不燃性セルロイド 2 皮 革 3 プラスチックス C 軟 性 布を主材料としたもの	アの基本工作法により、エ及びオにより それぞれ必要な材料・部品を選択し、 組み合わせて製作すること。	イの採型区分によるウの基本価格に エ及びオのそれぞれ使用する材料・ 部品の価格を合算した額とすること。	
	長 下 肢 装 具	大腿上部より足底に及ぶもの A 両側支柱 下肢の長軸に沿って内外の両側に金属 の支柱をもち、大腿部と下腿部において それぞれ両支柱を結ぶ一つ以上の金属の 半月をもつもの。 1 高力アルミニウム合金 2 鋼 B 片側支柱 下肢の長軸に沿って内外のどちらから一 方に金属の支柱をもつもの。 1 高力アルミニウム合金 2 鋼 C 硬 性 陽性モデルを用いてモールドされたもの。 内外の両側に金属の支柱と両支柱を 結ぶ金属の半月で補強されているものを 基本とすること。 1 不燃性セルロイド 2 皮 革 3 プラスチックス			
	膝 装 具	大腿から下腿に及ぶもの A 両側支柱 内外側に金属支柱をもち、両支柱を結			

義 足 用 部 品	そ の 他 の 部 品	そ の 他 の 部 品	B エアコンタクトキット	5,400	フィラワー 125272
				32,000	オットボック 5D1
				6,100	オットボック 5S1
				17,500	オットボック 5S2
			C エアパイロンポンプ		
				21,300	マインド SRS-200-P
			D フットカバー		
				19,600	オハイオ OWW-FSPR
				27,600	カレッジパークインダストリー FS-01
				22,700	スプリングライト F-SIZE
				22,700	スプリングライト M-SIZE
				7,300	ベッサ N-100F
			E スペクトラソックス		
				3,000	オハイオ OWW-700-SS001
				4,200	カレッジパークインダストリー FTS-167
				2,250	フレックスフット 8202
			F 除圧パッド	15,100	オズール K-190100

(注) 1 使用部品欄の「企業名 番号～番号」で範囲表示したものについては、各部品の同一価格のものであること。
2 断端袋については、年間の上限額の範囲内である限り、必要な枚数を支給することができるものであること。
また、特性、数量にかかわらず、当該額の範囲で一括交付することができること。

カ 耐用年数

材料・部品名	耐用年数 年	備 考
パイプ (チューブアダプター)	5	耐用年数以内の故障に際しては、原則として小部品の取替えにより修理又は調整を行うこと。
継 手 類	3	
リストメタル	3	
手 部	3	
ターンテーブル	3	
手 袋	1.5	
足 部	1.5	
フォームカバー (義手用)	1.5	
フォームカバー (義足用)	0.5	
その他小部品 (消耗品)	1	

備 考

- 1 本表の価格は、医師の採型技術料は含まないものであること。
- 2 耐用年数は、通常の装用状態において、当該材料・部品が修理不能となるまでの予想年数を示したものであること。

下 肢 装 具	短 下 肢 装 具	半月につながるものとする。 F 硬 性 陽性モデルを用いてモールドされたもの（材料は不燃性セルロイド、プラスチック、皮革等） 1 支柱付き 金属の支柱と半月によって補強されたもの 2 支柱なし 金属支柱のないもの G 軟 性 ゴムひもを用いて足関節を背屈位に保つもの	
	肢 装 具	骨盤帯と足部を布ひも、ゴムひも又は鋼製ケーブルによって結び、下肢の内外旋を制御するもの A 軟 性 布ひも又はゴムひもを用いたもの B 鋼製ケーブル 鋼製ケーブルを用いたもの	
	足 底 装 具	足部に対する装具であって、靴型装具以外のもの A アーチサポート（ふまず支え） 足の縦アーチを支えるもので、中足支えを含むものを基本とすること。 1 陽性モデルを用いてモールドされたもの 2 採寸によって製作されたもの B メタルザルサポート（中足支え）足の中足アーチを支えるもの。 C 補 高 1 2 cm未満 2 2 cm以上 D 内側及び外側楔	靴型装具の中に入れて用いられる場合は、足底装具として加えることができないこと。 踵骨棘用装具は、補高に含まれること。 スピッツイ及びトムゼンライン（ふまず支え）は、A-2に含まれること。 ランゲ（ふまず支え）は、A-2に含まれること。
靴 型 装 具		医師の処方のもとに治療に用いられる靴であって、ふまず鋼の入っているものを基本とすること。 皮革又は布を主材料としたもの。 A 長 靴	靴型装具の要素 ・整形靴（陽性モデルから作成した特別製の木型を用いるもの）

下 肢 装 具	膝 装 具	ぶ金属の半月を大腿部及び下腿部でそれぞれ一つ以上もつもの B 硬 性 陽性モデルを用いてモールドされたもの。金属支柱付きのもの及び平ばねの入ったものも含まれること。 1 不燃性セルロイド 2 皮 革 3 プラスチックス C スウェーデン式 D 軟 性 布を主材料としたもの		
	短 下 肢 装 具	下肢上部より足底に及ぶもの A 両側支柱 下腿の長軸に沿って内外の両側に金属の支柱をもち、両支柱を結ぶ一つ以上の金属の半月をもつもの。 1 高力アルミニウム合金 2 鋼 B 片側支柱 下肢の長軸に沿って内外のどちらか一方に金属の支柱をもつもの。 1 高力アルミニウム合金 2 鋼 C S型支柱 下腿の周囲をらせん状に走る金属の支柱をもつもの。 1 高力アルミニウム合金 2 鋼 D 鋼線支柱 下腿の長軸に沿って走る鋼線の支柱と両支柱を結ぶ金属の半月をもつもの。鋼線の支柱は、足関節の高さ付近で円形に曲げられて、コイルばねの機能をもたせてあること。 E 板ばね 下腿の後方に長軸に沿って走る金属又はプラスチックのばねをもつもの。ばねの上端は、金属又はプラスチックの	類上部型プラスチック短下肢装具（N Y U型）及びS型プラスチック短下肢装具は、硬性短下肢装具（支柱付き）に含まれること。	

		1 芯のあるもの 2 芯のないもの		
上肢装具	肩装具	肩関節を外転位に保持するもので、骨盤から前腕に及ぶものを基本とすること。 A 金属棒 体幹の部分が金属棒のもの B 硬 性 陽性モデルによってモールドされたもの。金属支柱により補強されたものも含まれること。 1 不燃性セルロイド 2 皮 革 3 プラスチックス		
	肘装具	上腕から前腕に及ぶもの A 両側支柱 両側に金属支柱をもち、金属の半月をもつもの B 硬 性 陽性モデルによってモールドされたもの。金属支柱により補強されたものも含まれること。 1 不燃性セルロイド 2 皮 革 3 プラスチックス C 軟 性		
	手背屈装具	前腕から手部に及ぶもので、手関節を背屈位に保持するもの A パネル型 前腕部と手を板ばねによって結ぶもの B トーマス型 ゴムによって手関節を背屈位に、母指を外点位に保つもの C オッペンハイマー型 鋼線を主材料として、手関節背屈、MP伸展、母指外転位をとらせるもの D 硬 性 1 不燃性セルロイド 2 皮 革		



靴型装具		下腿の上部に及ぶもの B 半長靴（編上靴） 側革が果部より高いもの C チャッカ靴 側革が果部に及ぶもの D 短靴 側革が果部より低いもの		・矯正靴（内・外反足の矯正用） 靴型装具の中に入れて用いられる足底装具は、靴型装具に加えることができないこと。
体装具	頸椎装具	肩甲骨から頭蓋に及ぶものを基本とすること。 A 金属棒 B 硬性（スポンジラバーを含む。） 陽性モデルを用いてモールドされたもの 1 不燃性セルロイド 2 皮革 3 プラスチックス C カラー 1 あご受けのあるもの 2 あご受けのないもの		高さ調整は、カラーの場合には適用しないこと。
	胸椎装具	骨盤から胸背部に及ぶもの A 金属棒 B 硬性（頸椎装具に準ずる。） C 軟性		
	腰椎装具	骨盤から腰部に及ぶもの A 金属棒 B 硬性（頸椎装具に準ずる。） C 軟性		ナイトブレイスは、金属棒腰椎装具に含まれること。 ウィリアムブレイス、前屈ブレイスは、金属棒腰椎装具・腰部継手付に含まれること。
	仙腸装具	骨盤を含むもの A 金属棒 B 硬性（頸椎装具に準ずる。） C 軟性 布を主材料にし、板ばねで補強したもの D 骨盤帯 骨盤を带状に一周するもの		オスグッドブレイス、コールドウェイトブレスは、金属棒仙腸装具に含まれること。

ア 基本工作法






工 程	作 業 の 内 容
(ア) 患肢及び患部の観察	患部の表面の状況、関節の運動機能（屈伸、内転、外転等）の状況並びに肢位の観察及び特長の把握
(イ) 採寸及び投影図の作成	情報カードの記録、製作に必要な寸法及び角度の測定並びに記録並びに投影図の作成
(ウ) 採 型	ギプス包帯法による陰性モデルの採型
(エ) 陽性モデルの製作	陰性モデルへのギプスの注型、陽性モデルの修正、表面の仕上げ及び乾燥
(オ) 組 立 て	陽性モデルにデザインの記入（アライメント） フレーム：曲げ加工、組立て及び調整 モールド：プラスチック板切断、加熱成形加工、トリミング及び調整 筋金、締め革、足部覆い、足底板、ネックリング、パッド、ベルト等の仮止め及び各部の結合
(カ) 仮 合 わ せ (中間適合検査)	筋金、締め革、足部覆い、足底板、ネックリング、パッド、ベルト等の調整、試し使用及び仕上げ
(キ) 仕 上 げ	筋金、締め革、足部覆い、足底板、ネックリング、パッド、ベルト等の付属品の取付け及び仕上げ
(ク) 適 合 検 査	装具の適合の最終検査並びに装着及び使用による機能の最終検査

上肢装具		3 プラスチックス		
	長対立装具	前腕から手部に及ぶもので、手関節を背屈位に保持し、母指を対立位に保つもの。 高力アルミニウム合金等にフェルトの内張りした構造を基本とすること。		
	短対立装具	母指を対立位に保つもの。高力アルミニウム合金等にフェルトの内張りした構造を基本とすること。		
	把持装具	前腕から手部に及ぶもので、母指と示中指間におけるつまみを可能にするもの。通常は高力アルミニウム合金等にフェルトの内張りした構造を基本とするが、プラスチックを主材料としたものも含まれること。 A 手関節駆動式 手関節の運動によってつまみを可能にするもの B ハーネス駆動式 ハーネスを力源とするもの		
	MP伸屈装具（逆ナックルベンダー）及び	手部から示指より小指の基節に及ぶもので、MP関節を屈曲又は伸展させるもの A バネル型 ゴムを用いるもの B プラスチックス C 軟 性		
	指及び指用装具（逆ナックルベンダー）	P I P及びD I P関節を伸展位又は屈曲位、あるいは内外反位に保持するもの		
	B・F・O（食事動作補助器）	前腕を平衡をとった状態で支え、ボールベアリングを利用してわずかな力で運動を可能にしたもの		付属品として車いすを加えることができること。









B 靴型装具



C 体幹装具



1 採型区分
A 下肢装具



ウ 基本価格

名 称	採 型 区 分	価 格		備 考
		採型による場合 円	採寸による場合 円	
下 肢 装 具 用	A - 1	22,500	7,250	
	A - 2	28,500	7,950	
	A - 3	19,600	7,400	
	A - 4	16,600	6,950	
	A - 5	15,300	6,750	
	A - 6	14,000	6,600	
	A - 7	10,300	5,700	
	A - 8	43,400	13,400	
靴装具 型用	B - 1	14,000	6,600	健足については、採型・採寸による場合にかかわらず、採寸による場合の価格とすること。
	B - 2	10,300	5,700	
体 幹 装 具 用	C - 1	26,200	7,600	
	C - 2	20,700	7,050	
	C - 3			
	(金属枠、硬性)	20,100	6,600	
	(軟 性)	6,600	6,600	
	C - 4			
	(金属枠、硬性)	17,300	6,450	
	(軟 性)	6,500	6,450	
C - 5				
	(金属枠、硬性)	15,400	6,300	
	(軟性、骨盤帯)	6,300	6,300	
上 肢 装 具 用	D - 1	27,400	7,750	
	D - 2	15,200	6,750	
	D - 3	13,900	6,500	
	D - 4	12,500	6,350	
	D - 5	10,200	5,750	
	D - 6	7,650	4,100	

(注) 1 採型とは、アの(ウ)及び(エ)が行われるものであること。なお(エ)が行われない場合は採寸とすること。

2 採寸とは、アの(イ)が行われるものであること。

3 2種類以上の装具を組み合わせた装具の場合は、個々の価格のうち最も高い価格とすること。

なお、左右を製作する場合は、一側を一単位として加算することができること。







4 補高用足部（脚長差を補正するために使用する義足用足部をいう。以下同じ。）を使用する場合は、30,500円増しとすること。

5 補高用足部は、健肢とに大幅な脚長差が生じる場合にのみ加えることができること。

6 補高用足部の場合は、エの(イ)のbの付属品等の加算要素として補高の価格を加算することができないこと。

7 健足は、採寸で取り扱うこと。

D 上肢装具



足 部	A あぶみ	2,250	歩行用あぶみは、あぶみに準ずること。
	B 足 部		足底装具は、Bの足部に準ずること。
	1 皮 革 等		
	大	11,800	足部の半分以上を覆うものであること。
	小	6,100	
	2 モールド（熱硬化性樹脂）	12,000	
	3 モールド（熱可塑性樹脂）	7,250	
	C 標 準 靴	750	標準靴は、完成用部品を加えることができること。
(注) 1 半月及び皮革の価格は、1か所当たりのものであること。 2 補高、ヒールの補正及び足底の補正を必要とする場合は、(イ)の靴型装具に準ずること。 3 大腿支持部の坐骨支持式は、17,400円増しとすること。 4 下腿支持部のPTB支持式、PTS支持式及びKBM支持式は、12,400円増しとすること。 5 足板の補強を行った場合は、8,500円増しとすること。 6 短下肢装具の硬性には、カフバンドを加算することができないこと。 7 標準靴とは、一般のレディメイドの靴ではなく、義肢装具材料メーカーが製作販売している半完成品の靴を加工して靴付きの下肢装具を製作する場合の基準であり、オ完成用部品を加算すること。			

c その他の加算要素

名 称	種 類	価 格 円	備 考
膝 サ ポ ー タ ー	軟 性（支柱付き）	13,400	
	軟 性（支柱なし）	6,200	
キ ャ リ パ ー		15,900	
ツ イ ス タ ー	軟 性	4,600	
	鋼性ケーブル	2,950	
膝 当 て		3,800	
T・Yストラップ		4,350	
スタビライザー		14,400	
ターンバックル		5,050	
ダイヤルロック		7,350	ファンロックは、ダイヤルロックに含まれること。
伸展・屈曲補助装置		3,900	バネ式又はゴム式を含むものであること。
補 高 用 足 部		40,100	
足 底 裏 革		1,650	
（すべり止め用）			
高 さ 調 整		3,250	

内 張 り	大 腿 部	1,800	
	下 腿 部	1,450	
	足 部	1,050	

(注) 1 キャリパー及びツイスターを使用する場合は、オの完成用部品を加えることができないこと。
2 ヒールの補正及び足底の補正を必要とする場合は、(イ)の靴型装具に準ずること。
3 骨盤帯を使用する場合は、(ウ)の体幹装具に準ずること。
4 懸垂帯を使用する場合は、(1)のエの(エ)の義足懸垂用部品に準ずること。
5 補高用足部とは、健肢とに大幅な脚長差が生じる場合にのみ加えることができること。
6 補高用足部は、完成用部品を加算することができること。
7 高さ調整の価格は、1ヶ所当たりのものであること。
8 内張りは、モールドの場合に限ること。

(イ) 靴型装具

a 製作要素

(a) 患 足

名 称	種 類	価 格 円	備 考
短 靴	整 形 靴	35,600	
	特 殊 靴	44,200	
チ ャ ッ カ 靴	整 形 靴	36,800	
	特 殊 靴	46,100	
半 長 靴	整 形 靴	37,900	
	特 殊 靴	47,800	
長 靴	整 形 靴	40,200	
	特 殊 靴	52,600	

(注) 1 靴型装具は、右又は左の一侧を一単位とすること。
2 整形靴は、標準木型に皮革、フェルト等を張って、補正して作られるものとする。こと。
3 特殊靴は、陽性モデルから作成した特殊木型を用いて作られるものとする。こと。
4 グッドイヤー式及びマッケイ式の価格は、2割増しとすること。
5 靴型装具に支柱を必要とする場合は、(ア)の下肢装具の製作要素とオの完成用部品を加えることができる。こと。

(b) 健 足

名 称	価 格 円	備 考
短 靴	21,700	
チ ャ ッ カ 靴	22,600	
半 長 靴	23,300	
長 靴	24,900	

(注) 1 右又は左の一侧が健足である場合に加えることができる。こと。
2 オの完成用部品を加算できない。こと。
3 グッドイヤー式及びマッケイ式の価格は、2割増しとすること。

b 付属品等の加算要素

名 称	種 類	価 格 円	備 考
月型の延長		3,550	
スチールバネ入り		4,400	足底より近位へ延長する場合に限ること。 足関節の側方安定性を向上させる目的で付加されたものであり、使用本数にかかわらず一単位とすること。
トウボックス補強		2,250	
鉛板の挿入		2,200	
足背バンド		1,900	
マジックバンド（裏付き）		1,350	3個を超える場合の超える分1個当たりとすること。
補 高	敷 き 革 式	6,500	補高が2cmを超える場合は、超える部分につき2cm単位で1,450円を加算すること。
	靴 の 補 高	3,150	補高が2cmを超える場合は、超える部分につき2cm単位で970円を加算すること。
ヒール の 補 正	トルクヒール	4,700	
	ウェッジ・ヒール	3,150	
	カットオフ・ヒール		
	キール・ヒール		
	サッチ・ヒール		
	トーマス・ヒール		
	逆トーマス・ヒール		
	フレア・ヒール		
足 底 の 補 正	階段状ヒール		
	内側ソール・ウェッジ	4,150	
	外側ソール・ウェッジ		
	デンバー・バー	3,150	
	トーマス・バー		
	メイトー・半月バー		
	メタルザル・バー		
	ハウザー・バー		
	ロッカー・バー		
	蝶型踏み返し		

（注） 月型の延長とは、通常の月型芯を足先方向又は足継手より上の方向に延長したものであり、それぞれの方向に延長した場合であっても当該価格で取り扱うこと。

(ウ) 体幹装具

a 支持部

名 称	種 類	価 格 円	備 考
頸 椎 支 持 部	A モールド(熱可塑性樹脂)		モールドのサンドイッチ構造は、16,800 円増しとすること。
	1 支柱付き	36,000	
	2 支柱なし	28,000	
	B フレーム	25,500	
	C カ ラ ー		
	1 あご受けあり	12,200	
	2 あご受けなし	10,000	
胸 椎 支 持 部	A モールド(熱可塑性樹脂)		モールドのサンドイッチ構造は、13,600 円増しとすること。
	1 支柱付き	36,200	
	2 支柱なし	26,800	
	B フレーム	36,200	
	C 軟 性	20,900	
腰 椎 支 持 部	A モールド(熱可塑性樹脂)		モールドのサンドイッチ構造は、10,300 円増しとすること。
	1 支柱付き	24,200	
	2 支柱なし	18,200	
	B フレーム	29,400	
	C 軟 性	16,300	
仙 腸 支 持 部	A モールド(熱可塑性樹脂)		モールドのサンドイッチ構造は、8,850 円増しとすること。
	1 支柱付き	19,500	
	2 支柱なし	14,500	
	B フレーム	25,900	
	C 軟 性	14,700	
	D 骨 盤 帯		
	1 芯のあるもの	14,100	
	2 芯のないもの	9,150	
(注) 1 体幹装具の価格は、基本価格と支持部ごとのそれぞれの価格を合算した額とすること。ただし、他の装具と組み合わせるものについては、この限りではないこと。			
2 後方がフレーム、前方が軟性の場合は、フレームの価格で取り扱うこと。			
3 ジェットの場合は、フレームの価格で取り扱うこと。			

b その他の加算要素

名 称	種 類	価 格 円	備 考
体幹装具付属品	高 さ 調 節	3,250	
	ターンバックル式	5,100	
	腰 部 継 手	5,600	
	パタフライ	8,500	

	肩 バ ン ド	2,650	
	会 陰 ひ も	1,950	
	腹圧強化バンド	2,650	
内 張 り	頸椎支持部	2,850	
	胸椎支持部	3,500	
	腰椎支持部	3,150	
	仙腸支持部	1,950	
(注) 1 高さ調節の価格は、1か所当たりのものであり、頸椎装具についてのみ加算することができること。			
2 バタフライについては、モールド又はフレームの場合にのみ加えることができること。			

(二) 上肢装具

a 継 手

名 称	種 類	価 格 円	備 考
肩 継 手	A 固 定 (片側)	5,250	
	B 遊 動 (片側)	8,350	
	C 肩回旋装置	18,300	
肘 継 手 (片 側)	A 固 定	3,750	
	B 遊 動	3,950	
	C プラスチックス継手	9,900	
手 継 手 (片 側)	A 固 定	3,150	
	B 遊 動	6,000	
	C プラスチックス継手	8,900	
	D 鋼線支柱	6,050	
M P 継 手	A 固 定	3,850	
	B 遊 動	4,350	
I P 継 手	A 固 定		
	1 金属 (アルミニウム)	2,350	
	2 モールド (熱可塑性樹脂)	1,900	
	B 遊 動	3,250	
	C 鋼線支柱	1,700	
(注) 1 固定継手は、継手のない支柱を使用する場合にのみ用いることができること。			
2 遊動継手は、継手のある支柱を使用する場合にのみ用いることができ、固定・遊動切替式のものも含まれること。			
3 プラスチックス継手は、オの完成用部品を加えることができないこと。			

b 支持部

名 称	種 類	価 格 円	備 考
胸 郭 支 持 部 (半 身)	A モールド (熱可塑性樹脂)	13,300	
	B フレーム	8,550	
骨 盤 支 持 部 (半 身)	A モールド (熱可塑性樹脂)	14,600	
	B フレーム	13,800	
上 腕 支 持 部	A 半 月	3,550	モールドのサンドイッチ構造は、6,350 円増しとすること。
	B 皮 革 等		
	1 カフバンド	5,000	
	2 上腕コルセット	8,000	
	C モールド (熱可塑性樹脂)	8,000	
前 腕 支 持 部	A 半 月	3,750	モールドのサンドイッチ構造は、6,550 円増しとすること。
	B 皮 革 等		
	1 カフバンド	5,100	
	2 前腕コルセット	6,500	
	C モールド (熱可塑性樹脂)	7,650	
手部背側パッド	A モールド	2,300	
	B フレーム	2,100	
手 掌 パ ッ ド	A モールド	3,550	
	B フレーム	4,000	
(注) 1 胸郭及び骨盤支持部を加算する場合は、体幹装具に関する他のものを加えられないこと。			
2 半月及び皮革の価格は、1か所当たりのものであること。			

b その他の加算要素

名 称	種 類	価 格 円	備 考
基 節 骨 パ ッ ド	モ ー ル ド	2,500	価格は、背側若しくは掌側又はその両方を1単位とすること。
	フ レ ー ム	3,500	
中・末節骨パッド	モ ー ル ド	2,100	価格は、背側若しくは掌側又はその両方を1単位とすること。
	フ レ ー ム	1,650	
対 立 バ ー		4,700	
C バ ー		3,650	
ア ウ ト リ ガ ー		2,300	
伸展・屈曲補助パネ		2,350	価格は、1か所当たりとすること。
肘 当 て		3,050	
ターンバックル		5,050	
ダイヤルロック		7,350	
内 張 り	上 腕 部	1,050	
	前 腕 部	940	
	手 部	840	

- (注) 1 肘伸展・屈曲補助バネ又は肘伸展・屈曲補助ゴムを使用する場合は、(ア)の下肢装具に準ずること。
 2 懸垂帯を使用する場合は、(1)のエの(㌦)の義足懸垂用部品に準ずること。
 3 内張りは、モールドの場合に限ること。

オ 完成用部品

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
下 肢 装 具	股 継 手	A ロック式			
		1 輪止め式			
			5,800	小原 21A-021	
			5,800	小原 21A-022	
			5,700	小原 21A-023	
		2 ストッパー付 き輪止め式			
			4,000	小原 21A-011	
			3,800	小原 21A-012	
			3,650	小原 21A-013	
			5,400	啓愛 KI-105-1	
			4,700	啓愛 KI-105-2	
			4,400	啓愛 KI-105-3	
			5,700	啓愛 KI-106-1	
			4,850	啓愛 KI-106-2	
			4,600	啓愛 KI-106-3	
		3 レバーロック式			
			59,300	ホスマー 70381	
			60,700	ホスマー 70382	
		4 ダイアルロック 式			
			13,900	サカモト A-2-1	
			20,900	サカモト A-2-2	
		B 遊 動 式			
			29,800	オルソアメリカ 4262	
			84,500	キャンプスカンジナビア SWA-J	
			28,400	フィラワー 058545	
			28,400	フィラワー 058552	
			28,400	フィラワー 058560	
			28,400	フィラワー 058578	
			28,400	フィラワー 058586	
			28,400	フィラワー 058594	
			28,400	フィラワー 058602	

膝 継 手	7,500	啓愛	K-108-1
	7,500	啓愛	K-108-2
下	7,500	啓愛	K-108-3
	7,500	啓愛	K-108-4
	7,300	啓愛	K-108-5
	7,300	啓愛	K-108-6
	7,300	啓愛	K-108-7
	10,300	啓愛	K I-S G-B 23
	10,300	啓愛	K I-S G-B 24
	10,300	啓愛	K I-S G-B 24-1
	9,900	啓愛	K I-S G-B 25
	9,300	啓愛	K I-S G-B 26
肢	5,700	東陽	T-831-1
	5,600	東陽	T-831-2
	5,600	東陽	T-831-3
	5,400	東陽	T-831-4
	5,000	東陽	T-831-5
	5,000	東陽	T-831-6
	2 オフセット		
	10,700	小原	15A-001
	10,700	小原	15A-002
	12,100	小原	16A-001
装	12,100	小原	16A-002
	12,100	小原	16A-003
	12,100	小原	16A-004
	12,000	啓愛	K-115-1
	12,000	啓愛	K-115-2
	12,000	啓愛	K-115-3
	10,300	啓愛	K-115-4
	9,400	啓愛	K-115-5
	10,400	啓愛	K-115-6
	10,400	啓愛	K-115-7
具	B ロック式		
	1 輪止め式		
	12,300	小原	13A-001
	12,100	小原	13A-002
	12,100	小原	13A-003
	11,600	小原	13A-004
	11,400	小原	13A-005

下 <
--

	膝 継 手	6,300	東陽 T-830-5
		6,300	東陽 T-830-6
	C スイスロック式	17,500	小原 17A-001
		17,500	小原 17A-002
		17,500	小原 17A-003
		17,500	小原 17A-004
下		17,500	小原 17A-005
		19,900	啓愛 KI-07-0104
		19,200	啓愛 KI-07-0105
		19,200	啓愛 KI-07-0106
		19,200	啓愛 KI-07-0107
		15,000	啓愛 KI-SG-B5
		15,000	啓愛 KI-SG-B6
		15,000	啓愛 KI-SG-B6-1
肢		15,000	啓愛 KI-SG-B7
		15,000	啓愛 KI-SG-B8
		18,600	啓愛 K-103-1
		16,500	啓愛 K-103-2
		17,900	啓愛 K-103-3
		17,800	啓愛 K-103-4
		16,500	啓愛 K-104-1
		16,500	啓愛 K-104-2
装		16,500	啓愛 K-104-3
		15,700	啓愛 K-104-4
		15,700	啓愛 K-104-5
		14,500	啓愛 K-104-6
	D 横引き式	17,200	小原 18A-001
		17,200	小原 18A-002
		17,200	小原 18A-003
		14,200	啓愛 K-101-1
		14,200	啓愛 K-101-2
		14,100	啓愛 K-101-3
		13,700	啓愛 K-101-4
		13,400	啓愛 K-101-5
具		13,400	啓愛 K-101-6
		13,100	啓愛 K-101-7
		14,000	啓愛 K-102-1

下 <
--

下 肢 装 具	膝 継 手	G 多 軸 膝 1 遊 動 式	17,000	FLAP技研 F-K-1	
			49,900	OTS SL616K	
			5,400	アドバンフィット AG-11	
			8,200	アドバンフィット AG-13	
			18,700	フィラワー 029702ACT	
			17,800	フィラワー 029702T	
			14,500	フィラワー 029703	
			17,200	フィラワー 029703AC	
			19,200	フィラワー 029705	
			21,900	フィラワー 029705AC	
			18,800	啓愛 K-AM7-1	
			20,100	啓愛 K-AM7-2	
			56,800	GII 11501	
			56,800	GII 11511	
			42,600	GII TE-2530	
			42,600	GII TE-2531	
		2 固 定 式	12,100	アドバンフィット AG-14	
			16,000	フィラワー 029700	
			18,500	フィラワー 029700AC	
			20,300	フィラワー 029701	
			22,400	フィラワー 029701AC	
			18,900	フィラワー 029707T	
			20,300	フィラワー 029709ACT	
			19,200	フィラワー 029709T	
			17,300	フィラワー 029754	
			19,200	フィラワー 029756	
			22,800	啓愛 K-AM8-1	
具	足 継 手	A 制 御 式 (制限付)	8,200	アドバンフィット A-2101	
			4,250	アドバンフィット A-2201	
			19,000	キャンプスカンジナビア KDL-J	
			7,200	ギャフニー 660	
			7,700	ギャフニー 707	
			7,700	ギャフニー 710	
			10,700	ギャフニー 747	
			5,700	ギャフニー 2000	

下

下 肢 装 具	足 繼 手		8,700	啓愛 K I - S G - B 27
			8,500	啓愛 K I - S G - B 28
			8,400	啓愛 K I - S G - B 28-1
			8,400	啓愛 K I - S G - B 29
			7,400	啓愛 K I - S G - B 30
			6,700	啓愛 K - 201-1
			6,700	啓愛 K - 201-2
			7,300	啓愛 K - 201-3
			7,300	啓愛 K - 201-4
			5,100	啓愛 K - 202-1
			4,950	啓愛 K - 202-2
			4,850	啓愛 K - 202-3
			4,750	啓愛 K - 202-4
			4,850	啓愛 K - 203-1
			4,950	啓愛 K - 203-2
			4,950	啓愛 K - 203-3
			6,900	東陽 T - 800-1
			6,300	東陽 T - 800-2
			4,500	東陽 T - 801-1
			4,200	東陽 T - 801-2
			3,950	東陽 T - 801-3
			4,400	東陽 T - 801-5
			20,600	U S M C A 22-400-0000
			20,600	U S M C A 22-400-0001
			17,000	F L A P 技研 F - A - 1
	B 制御式(補助付)			
	1 一 方 向			
			14,600	トイフェル 20480-15
			14,600	トイフェル 20480-16
			14,600	トイフェル 20480-17
			14,600	トイフェル 20480-18
			14,600	トイフェル 20480-19
			14,600	トイフェル 20480-20
			9,200	トイフェル 20482
			5,900	小原 5A-001
			5,500	小原 5A-002
			5,400	小原 5A-003
			5,000	小原 6A-001
			4,700	小原 6A-002

下 肢 裝 具	足 繼 手		4,500	小原 6A-003
			7,700	啓愛 K-207-1
			7,500	啓愛 K-207-2
			8,200	啓愛 K-207-3
			6,100	啓愛 K-208-1
			6,000	啓愛 K-208-2
			5,900	啓愛 K-208-3
			6,000	啓愛 K-209-1
			5,600	啓愛 K-209-2
			5,000	啓愛 K-209-3
			6,800	東陽 T-806-1
			6,200	東陽 T-806-2
			6,300	東陽 T-807-1
			6,100	東陽 T-807-2
			5,800	東陽 T-807-3
	2 二 方 向		6,800	小原 7A-001
			6,600	小原 7A-002
			6,300	小原 7A-003
			5,900	小原 8A-001
			5,700	小原 8A-002
			5,500	小原 8A-003
			8,800	啓愛 K-213-1
			8,700	啓愛 K-213-2
			9,500	啓愛 K-213-3
			7,200	啓愛 K-214-1
			7,100	啓愛 K-214-2
			7,800	啓愛 K-214-3
			6,000	啓愛 K-215-1
			6,000	啓愛 K-215-2
			5,600	啓愛 K-215-3
			11,800	啓愛 K-500-1S
			11,800	啓愛 K-500-2S~K-500-3S
			10,200	啓愛 K-501-1
			10,200	啓愛 K-501-2~K-501-3
			10,200	啓愛 K-502-1
			10,200	啓愛 K-502-2~K-502-3
			7,200	東陽 T-811-1
	C 遊 動 式			

下 肢 装 具	あぶみ		2,050	東陽 T-814-2	
	B 制御式(補助付)				
	1 一方向		1,550	啓愛 K-212-0	
			1,550	啓愛 K-212-1	
			1,550	啓愛 K-212-2	
			1,550	啓愛 K-212-3	
			1,950	啓愛 K-212-PP	
			560	東陽 T-810-1	
			560	東陽 T-810-2	
			560	東陽 T-810-3	
			560	東陽 T-810-4	
	2 足板付一方向		1,500	小原 9A-021	
			1,500	小原 9A-022	
			1,500	小原 9A-023	
			1,500	小原 9A-024	
			1,500	小原 9A-025	
			1,500	小原 9A-026	
			1,350	啓愛 K-211-1	
			1,300	啓愛 K-211-2	
			1,300	啓愛 K-211-3	
			1,150	啓愛 K-211-4	
			1,100	啓愛 K-211-5	
			1,100	啓愛 K-211-6	
			2,450	啓愛 K-211-A-1	
			2,450	啓愛 K-211-A-2	
			2,450	啓愛 K-211-B-1	
			2,450	啓愛 K-211-B-2	
			2,450	啓愛 K-211-C-1	
			2,450	啓愛 K-211-C-2	
			1,200	東陽 T-809-1	
			1,200	東陽 T-809-2	
			1,200	東陽 T-809-3	
			1,200	東陽 T-809-4	
			1,200	東陽 T-809-5	
			1,200	東陽 T-809-7	
			1,950	東陽 T-815-1	
			1,950	東陽 T-815-2	

下

下 肢 装 具	そ の 他	あ ぶ み ゴ ム		680 680 680 340 340 340 440	小原 11A-301 小原 11A-302 小原 11A-303 啓愛 KI-SG-B58 啓愛 KI-SG-B59 啓愛 KI-SG-B60 啓愛 KI-D-301-3	
		タ ー ン バ ッ ク ル		9,100 3,900 3,500 3,500 4,600 26,800 41,300	小原 80F-200 啓愛 KI-N-010-L 啓愛 KI-N-010-S 啓愛 KI-N-010-SS 今仙 M5410 今仙 M5600 今仙 M5610-A	
		標 準 靴		20,200		
		御 装 具 用 制 置		28,400	啓愛 KI-18-1000	
		デ ニ ス ブ ラ ウ ン		9,100 7,500 6,700	フィラワー 4301 フィラワー 4303 啓愛 KI-N-001	
		足 板		800 800	啓愛 KC-1 啓愛 KC-2	
	上 肢 装 具	肩 継 手		19,700 19,700 30,200 30,200 30,200 30,200 68,900	アドバンフィット A-3201 アドバンフィット A-3301 アドバンフィット A-3501 アドバンフィット A-3503 アドバンフィット A-3505 アドバンフィット A-3507 サカモト C-1-1	
				8,500	アドバンフィット A-3401	
			フレクサーヒンジ	47,400		
		把持装具用 部 品	B. F. O	119,500	ハニーインターナショナル PSB-300	
				36,500	ハニーインターナショナル PSB-301	
				58,200	ハニーインターナショナル PSB-302	
				79,400	啓愛 KI-BFO-1	
				14,900	タガワ TM-1	

	指装具用 部 品		19,900	タガワ TM-1-3
			14,900	タガワ TM-2
			19,900	タガワ TM-2-3
			18,500	タガワ TM-3
			16,300	タガワ TM-3-R, L
			18,500	タガワ TM-4
			14,800	京セラ MK-1
体 幹 装 具	斜頸枕用 部 品		23,500	
	ミルウォー キーネック リ ン グ		15,500	小原 57D-010
			12,200	啓愛 KI-N-005A-4
	前方支柱		5,700	小原 57D-021
			5,000	啓愛 KI-N-005A-1
	後方支柱		6,700	小原 57D-031
			8,600	小原 57D-032
			8,100	啓愛 KI-N-005A-2
	ア ウ ト リ ガ ー		820	小原 57D-041
			920	啓愛 KI-N-005A-3
具	蝶 番	A 二 重 式	3,350	小原 57D-051
		B 一 重 式	3,350	啓愛 KI-N-005A-5
	前方支柱		750	小原 57D-061
	固定金具		830	啓愛 KI-N-005A-6
(注) 1 下肢装具の膝継手Fダイヤルロックについては、下肢装具の製作要素価格のCその他の加算要素のダイヤルロックは加算できないこと。				
2 使用部品欄の「企業名 番号～番号」で範囲表示したものについては、各部品の同一価格のものであること。				

カ 耐用年数

(ア) 装具本体

区 分	名 称	型 式	耐用年数年	備 考
	股 装 具	金 属 棒	3	耐用年数以内の破損及び故障に際しては、原則として修理又は調整を行うこと。
		硬 性	3	
		軟 性	2	
	長下肢装具		3	
	膝 装 具	両 側 支 柱	3	
		硬 性	3	

下肢装具	短下肢装具	スウェーデン式	2	
		軟性	2	
		両側支柱	3	
		片側支柱	3	
		S型支柱	3	
		鋼線支柱	3	
		板ばね	3	
	ツイスター	硬性	3	
		軟性	2	
		軟性	2	
鋼索		3		
足底装具		1.5		
靴型装具			1.5	
体幹装具	頸椎装具	金属棒	3	
		硬性	2	
		カラー	2	
	胸椎装具	金属棒	3	
		硬性	2	
		軟性	1.5	
	腰椎装具	金属棒	3	
		硬性	2	
		軟性	1.5	
	仙腸装具	金属棒	3	
		硬性	2	
		軟性	1.5	
骨盤帯		2		
上肢装具	肩装具		3	
	肘装具	両側支柱	3	
		硬性	3	
		軟性	2	
	手背屈装具		3	
	長対立装具		3	
	短対立装具		3	
	把持装具		3	
	MP屈曲装具		3	
	MP伸展装具		3	
	指装具		3	
B. F. O.		3		

(イ) 完成用部品

材料・部品名	耐用年数 年	備 考
継 手 類	1.5	耐用年数以内の故障に際しては、原則として小部品の取替えにより修理又は調整を行うこと。
手 部	1.5	
足 部	1	
その他の小部品(消耗品)	1	

備 考

- 1 本表の価格は、医師の採型技術料を含まないものであること。
- 2 耐用年数は、通常の装用状態において、当該材料・部品が修理不能となるまでの予想年数を示したものであること。


(4) 座位保持装置

種目	使用要素・部品及び工作法	価 格	耐用年数 年	備 考
モデル型	座位保持装置として製作されるものについては、機能障害の状況により、座位に類似した姿勢を保持する機能を有する装置を含むものであること。 アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な要素・部品を組み合わせて製作すること。 姿勢保持能力の状況に適合させること。 過度の圧迫等による不快感を生じさせないこと。 トータルコンタクト（全面接触型）を原則とすること。	イの身体部位区分に従いにより算定した基本価格に、エ及びオのそれぞれ使用する要素・部品の価格を合算した価格とすること。	3	耐用年数以内の破損及び故障に際しては、原則として修理又は調整を行うこと。

ア 基本工作法

工 程	作 業 の 内 容
(ア) 身体状況の観察と評価	身体変形の状況及び痙直、緊張、不随意運動等の観察並びにこれらの特徴の把握並びに姿勢の決定及び使用目的の確認
(イ) 採 寸	製作に必要な寸法及び角度の測定並びに情報カードへの記録
(ウ) 採 型	採型器による陽性モデル又はギブス包帯法による陰性モデルの採型
(エ) 設計図の作成	製作に必要な設計図の作成
(オ) 陽性モデルの製作・修正	陰性モデルへのギブスの注型並びに支持部の製作に必要な陽性モデルの製作、修正、表面の仕上げ
(カ) 加工・組立て	陽性モデル及び設計図に基づく加工並びに組立て
(キ) 仮 合 せ (中間適合検査)	身体への適合並びに装置の各機能の検査及び修正
(ク) 仕 上 げ	各部品の取付け及び仕上げ等
(ケ) 適 合 検 査	最終的な身体への適合及び装置の各機能の検査

イ 身体部位区分



ウ 基本価格

身体部位	価 格 円		備 考
	採 寸	採 型	
頭・頸部	2,400	4,100	
上肢(片側)	1,200	2,900	
体幹部	10,400	19,400	
骨盤・大腿部	10,400	19,400	
下腿・足部(片側)	1,400		

(注) 1 座位保持装置の基本価格は、身体支持を必要とする身体部位をイ身体部位区分から選択し部位の区分ごとに定める採寸又は採型の価格をウ基本価格から選択して組み合わせること。ただし、下腿・足部の基本価格は、採寸のみとし、採型をした場合であっても採寸の価格の範囲内で対応すること。

2 身体部位の区分ごとに定める採寸又は採型の価格を組み合わせる基本価格とすること。

3 採寸とはアの(イ)及び(エ)が行われるものであること。

4 採型とはアの(ウ)、(エ)及び(オ)が行われるものであること。

5 採型器による採型後、三次元形状をデジタルデータ化して製作する場合は、採型として取り扱うこと。

6 上肢及び下腿・足部は、右側又は左側一方を片側とすること。

エ 製作要素価格

(ア) 支持部

部 位	名 称	価 格 円	備 考
頭 部	頭部支え	6,600	
上 肢	上肢支え（片側）	2,550	
	前腕・手部支え（片側）	2,850	
体幹部	モールド型	36,600	採寸で製作する場合は80%の価格とすること。
骨盤・大腿部	モールド型	36,600	採寸で製作する場合は80%の価格とすること。
下腿部	下腿支え（片側）	1,950	
足 部	足台（片側）	1,950	
(注) 1 座位保持装置の支持部は、身体部位区分で選択した身体部位に該当する支持部を組み合わせること。 2 支持部カバー（表面の張り地）の価格は含まないものとする。こと。 3 オ 完成用部品の支持部を用いる場合は、当該完成用部品に支持部を加算することができないこと。 4 フレックス構造を持たせる場合は、1ヵ所につき4,600円加算できること。 5 採型で製作されるもので、身体の形状に合わせた三次局面で構成された指示面を持ち、各種付属品を組み合わせ、姿勢を保持する機能を有するものであること。 6 採寸でモールド型を製作する場合は、モールド型の価格の80%に相当する額とすること。			

(イ) 支持部の連結

名 称	種 類	価 格 円	備 考
固 定	頸部	2,450	
	腰部（片側）	1,800	
	膝部（片側）		
	足部（片側）		
遊 動	腰部（片側）	2,650	
	膝部（片側）		
	足部（片側）		
角度調整用部品	機械式	7,050	
	ガス圧式	8,050	
	電動式	54,700	
(注) 1 支持部の連結とは、各支持部を一定の位置関係に保つため、構造フレームと独立した部材で各々を連結するものであること。 2 固定とは、角度調節機能のない一定の角度で連結する構造をいう。 3 遊動とは、多少にかかわらず角度の変更が可能な連結構造であり、可動性を有するものであること。角度調整用部品を用いる場合は、使用本数分の価格を加算できること。			

- 4 固定又は遊動について、完成用部品の継手を使用する場合は、当該完成用部品の価格とし、支持部の連結の価格は加算できないこと。
- 5 フレックス構造により連結を行った支持部については、支持部の連結（固定又は遊動）の価格を加算できないこと。
- 6 1の(1)又は(3)の各オに掲げる殻構造義肢又は装具の完成用部品を使用する場合は、殻構造義肢又は装具の基準に準ずること。

(ウ) 構造フレーム

使用材料	基本価格 円	備 考
木材・金属	22,700	
(注) 1 ティルト機構を付加する場合は、4,250 円加算し、必要数の角度調整用部品を加算できること。 2 昇降機構を付加する場合は、5,900 円加算し、必要数の角度調整用部品を加算できること。 3 完成用部品の構造フレームを使用する場合は、当該完成用部品の価格を基本価格とすること。 4 車いすとしての機能を付加する場合は、1の(5)に定める車いす（普通型又は手押し型）の価格を基本価格とし、構造フレームの基本価格を合算できないこと。ただし、座位保持装置として製作する部分と重複することとなる部分については、2の(5)に定める車いすの各部位の交換価格の95%に相当する価格とみなし、これを控除すること。また、リクライニング機構に限り車いす側の機構を優先することとし、座位保持装置側の機構の製作要素加算は行わないこと。		

(エ) 付 属 品

名 称	種 類	価 格 円	備 考
カットアウトテーブル		10,300	表面クッション張りは3,100 円加算できること。
上肢保持部品	アームレスト（片側）	3,150	
	肘パット（片側）	2,000	
	縦型グリップ（片側）	2,400	
	横型グリップ（片側）		
体幹保持部品	胸パッド	3,500	
	胸受けロール	4,800	
下肢保持部品	内転防止パット	3,450	
	外転防止パット（片側）	1,950	
	膝パット（片側）	2,950	
	下腿保持パッド（片側）		
	足部保持パッド（片側）	2,250	
ベルト部品	肩ベルト（片側）	1,750	
	腕ベルト（片側）	1,500	
	手首ベルト（片側）		
	胸ベルト	3,000	
	骨盤ベルト		
	股ベルト	3,200	

ベルト部品	大腿ベルト（片側）		1,600	
	膝ベルト（片側）			
	下腿ベルト（片側）			
	足首ベルト（片側）			
支持部カバー	頭部		2,100	着脱式は 2,400 円（左右両側分であっても、一単位）加算できること。
	上肢（片側）		1,150	
	体幹部	モールド型	7,150	
	骨盤・大腿部	モールド型	7,150	
	下腿部（片側）		1,150	
	足部（片側）		1,150	
内張り	アームレスト（片側）		1,250	
	テーブル		3,100	
体圧分散補助素材	頭部		2,900	
	上肢（片側）		1,450	
	体幹部		6,650	
	骨盤・大腿部		6,650	
	下腿部（片側）		1,450	
	足部（片側）			
キャスター			1,150	多機能キャスターは 710 円加算できること。 1 個当たりの価格であること。
その他	介助用グリップ（片側）		2,250	
	ストッパー		3,350	
	高さ調整用台座		14,100	

（注） 1 各種類 1 個（本）当たりの額とすること。

2 取付けに当たってマジックバンドを使用する場合は、その価格を含むものとする。

3 カットアウトテーブルは、机上作業を行う場合に用いるとともに、そのカット部において体幹の安定や上肢の保持を図るものである。

4 表面クッション張りは、緊張や不随意運動などによる頭部、上肢への保護を目的とするものであること。

5 ベルト部分は、クッション素材を取り付けた場合を含む価格とすること。

6 支持部カバーとは、支持部の表面を覆うもので、ビニールレザー、布地などの素材を用いたものであること。
なお、樹脂支持部カバーは、支持部が上肢支え及び前腕・主部支えに分離しているものであっても、また、脱着式の加算は、支持部カバーが左右両側分であっても、一単位として取り扱うこと。

7 内張りとは、アームレストやテーブルの裏側に腕や膝が当たることによる怪我の防止を目的としたものであること。

8 体圧分散補助素材とは、低い反発力又は衝撃を吸収する機能を有するものであること。

9 多機能キャスターとは、車輪の動き（方向と回転）を同時に固定できるものであること。

(オ) 調節機構

名 称	種 類	価 格 円	備 考
高さ調節	頭部支持部	2,350	
	体幹支持部		
	骨盤・大腿支持部		
	足部支持部（片側）	1,500	
	アームレスト（片側）		
前後調節	頭部支持部	2,400	
	骨盤・大腿支持部		
	足部支持部（片側）		
角度調節	頭部支持部	2,800	
	テーブル	5,950	
脱着機構	体幹パッド（片側）	1,850	
	骨盤パッド（片側）		
	膝パッド（片側）		
	アームレスト（片側）		
	内転防止パッド	5,200	
開閉機構	アームレスト（片側）	1,850	
	足部支持部（片側）		
(注) 1 それぞれを1単位とすること。			
2 脱着・開閉機構で、蝶番のみやマジックバンドなどの簡便な方法によるものは、加算できないこと。			
3 オ完成用部品が調節機構を有している場合は加算することができないこと。			

オ 完成用部品

名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
支 持 部	頭 部	28,100	アシスト A S S - H G - 001	
		21,700	有菌 T Y A - 00 - 5	
		17,500	西川 3000	
		42,600	A E L 18085	
		23,100	R 82 A / S 89613 - 1	
	体幹部	52,500	アシスト A S S - H G - 002	
		40,900	ジェイ 1913 ~ 1918	
		66,000	ジェイ 2314 ~ 2319	
		72,600	ジェイ 2320	
		56,000	ジェイ 2514 K ~ 2519 K	
		63,400	ジェイ 2514 T K ~ 2519 T K	
		63,400	ジェイ 2520 K	
		66,000	ジェイ 2520 T K	
		50,700	ジェイ 3500 B	
		50,700	ジェイ 3502 B	
		50,700	ジェイ 3505 B	
		79,300	西川 0001	
		79,300	西川 0003	
		31,800	A E L E - 1302 / 14	
		31,800	A E L E - 1302 / 40	
		31,800	A E L E - 1302 / 44	
		68,700	A E L E - 1143 / 14 W	
		68,700	A E L E - 1143 / 40 W	
		68,700	A E L E - 1143 / 44 W	
		53,600	Cascade Designs V A R 47500	
		53,600	Cascade Designs V A R 47501	
		53,600	Cascade Designs V A R 47502	
		53,600	Cascade Designs V A R 47503	
		53,600	Cascade Designs V A R 47504	
		58,200	Cascade Designs V A R 47510	
		58,200	Cascade Designs V A R 47511	
		58,200	Cascade Designs V A R 47512	
		58,200	Cascade Designs V A R 47513	
		58,200	Cascade Designs V A R 47514	
	骨盤・大腿部	52,500	アシスト A S S - H G - 003	
		22,700	ジェイ 200	
		22,700	ジェイ 201	

支 持 部	骨盤・大腿部	26,100	ジェイ 202
		22,700	ジェイ 203
		22,700	ジェイ 205
		22,700	ジェイ 206
		22,700	ジェイ 207
		42,600	ジェイ 700
		42,600	ジェイ 701
		42,600	ジェイ 705
		42,600	ジェイ 706
		46,500	ジェイ 709
		49,600	ジェイ 944
		49,600	ジェイ 946
		49,600	ジェイ 955
		49,600	ジェイ 956
		56,000	ジェイ 960
		49,600	ジェイ 966
		49,600	ジェイ 967
		49,600	ジェイ 968
		49,600	ジェイ 976
		49,600	ジェイ 977
		56,000	ジェイ 980
		49,600	ジェイ 986
		49,600	ジェイ 988
		58,100	ジェイ 1100N
		58,100	ジェイ 1105N
		58,100	ジェイ 1110N
		58,100	ジェイ 1111N
		58,100	ジェイ 1115N
		48,600	ジェイ 1208
		45,400	ジェイ 1266
		45,400	ジェイ 1268
		45,400	ジェイ 1286
		45,400	ジェイ 1288
		54,900	ジェイ 2100
		54,900	ジェイ 2101
		66,000	ジェイ 2102
		61,200	ジェイ 2103
		68,700	ジェイ 2104
		54,900	ジェイ 2105

支 持 部	骨盤・大腿部	54,900	ジェイ 2106
		61,200	ジェイ 2107
		54,900	ジェイ 2108
		22,700	ジェイ 2200
		22,700	ジェイ 2201
		26,100	ジェイ 2202
		22,700	ジェイ 2203
		22,700	ジェイ 2205
		22,700	ジェイ 2206
		42,600	ジェイ 3100B
		42,600	ジェイ 3101B
		42,600	ジェイ 3105B
		42,600	ジェイ 3106B
		46,500	ジェイ 3109B
		79,300	西川 0000
		79,300	西川 0002
		28,800	A E L A-1/255
		28,800	A E L B-1/280
		28,800	A E L Z-1/14
		87,800	A E L H S B/14W
		87,800	A E L H S B/40W
		87,800	A E L H S B/44W
		44,400	Cascade Designs V A R 72410
		53,600	Cascade Designs V A R 72422
		44,400	Cascade Designs V A R 74410
		53,600	Cascade Designs V A R 74422
		44,400	Cascade Designs V A R 74610
		53,600	Cascade Designs V A R 74622
		44,400	Cascade Designs V A R 76610
		53,600	Cascade Designs V A R 76622
		44,400	Cascade Designs V A R 76810
		53,600	Cascade Designs V A R 76822
		44,400	Cascade Designs V A R 78610
		53,600	Cascade Designs V A R 78622
		44,400	Cascade Designs V A R 78810
		53,600	Cascade Designs V A R 78822
		51,500	I N V A C A R E I F C F G
		58,100	I N V A C A R E I F C F G - B

支 持 部	骨盤・大腿部	51,500	INVACARE IFCVF	
		58,100	INVACARE IFCVF-B	
	足 部	21,700	有菌 TYA-00-6	
		14,100	HIGE ASO1-L	
		13,800	HIGE ASO1-M	
		13,500	HIGE ASO1-S	
		13,200	HIGE ASO1-SS	
		42,600	R82A/S 89144-0	
		42,600	R82A/S 89144-00	
支持部ベ ース	体幹部	62,300	ジェイ S600	
		66,800	ジェイ S602	
		62,300	ジェイ S603	
		62,300	ジェイ S605	
		62,300	ジェイ S607	
		62,300	ジェイ S610	
		25,000	AEL 1143/PB/14	
		25,000	AEL 1143/PB/40	
		25,000	AEL 1143/PB/44	
		20,200	AEL 1302/PB/14	
		20,200	AEL 1302/PB/40	
		20,200	AEL 1302/PB/44	
		78,000	INVACARE IDF10	骨盤一体型、体幹パッド、腰部 パッド付き
	骨盤・大腿部	26,100	ジェイ 270~272	
		31,800	ジェイ 273	
		6,800	ジェイ S100	
		6,800	ジェイ S101	
		11,500	ジェイ S102~S104	
		6,800	ジェイ S105	
		6,800	ジェイ S106	
		11,500	ジェイ S107	
		6,800	ジェイ S108	
		6,800	ジェイ S110	
		6,800	ジェイ S111	
		6,800	ジェイ S115	
		7,400	ジェイ S2100	
		7,400	ジェイ S2101	
		11,400	ジェイ S2102	
		11,400	ジェイ S2103	

支持部ベース	骨盤・大腿部	11,400	ジェイ S 2104	
		7,400	ジェイ S 2105	
		7,400	ジェイ S 2106	
		11,400	ジェイ S 2107	
		7,400	ジェイ S 2108	
		9,800	A E L Z P B / 14	
		9,800	A E L Z P B / 40	
		9,800	A E L Z P B / 44	
	体幹部、骨盤・大腿部供用型	22,200	西川 2030	
		23,300	西川 2035	
		24,500	西川 2040	
		25,700	西川 2045	
		35,000	西川 2050	
	体幹部、骨盤・大腿部一体型	57,800	有蘭 TYA-AB-2	
		66,000	有蘭 TYA-CD-2	
		67,700	R 82A / S 89620-2	
		77,500	R 82A / S 89620-3	
		85,500	R 82A / S 89620-4	
		72,600	R 82A / S 89620-6	
		90,700	R 82A / S 89710-2	
		107,200	R 82A / S 89710-3	
		120,300	R 82A / S 89710-4	
支持部調整用部品	体幹部	7,300	ジェイ 685	
		8,900	ジェイ 686	
		4,450	ジェイ B 687	
		5,100	ジェイ B 688	
		3,750	ジェイ B 689	
		66,000	ジェイ D I 600	
		66,000	ジェイ D I 602	
		66,000	ジェイ D I 605	
		66,000	ジェイ D I 610	
		11,200	ジェイ F D 500	
		39,800	ジェイ N I 600	
		42,200	ジェイ N I 602	
		39,800	ジェイ N I 605	
		39,800	ジェイ N I 610	
	骨盤・大腿部	6,400	ジェイ B 113 J	
		5,000	ジェイ B 116 L	
		5,000	ジェイ B 116 R	

支持部調整用部品	骨盤・大腿部	3,500	ジェイ B118	
		5,700	ジェイ B118W	
		5,000	ジェイ B119 J	
		5,700	ジェイ B163	
		3,500	ジェイ B168	
		6,800	ジェイ B1113	
		5,700	ジェイ B1118	
		8,500	ジェイ B1167	
		5,300	ジェイ B1171	
		5,300	ジェイ B1173	
		5,300	ジェイ B1176	
		4,650	ジェイ F119	
		3,500	ジェイ F1119	
		4,000	ジェイ K1100	
		4,000	ジェイ K1105	
		4,000	ジェイ K1110	
		4,000	ジェイ K1115	
		5,700	INVACARE RLW	
身体保持部品	体幹パッド	8,900	ジェイ 672	
		8,900	ジェイ 682	
		8,900	ジェイ 683	
		8,900	ジェイ 684	
		38,600	ジェイ 2560 S A	
		38,600	ジェイ 2562 S A	
		38,600	ジェイ 2564 S A	
		5,000	ジェイ B560	
		5,000	ジェイ B561	
		6,400	ジェイ B562	
		4,300	ジェイ B564	
		1,600	ジェイ B672W	
		1,600	ジェイ B682W	
		11,100	AEL 25135	
		11,100	AEL 25145	
		11,100	AEL 25235	
		11,100	AEL 25246	
		43,000	R82A/S 89109-1	
		43,000	R82A/S 89109-2	

身体保持 部品	腰部パッド	6,200	ジェイ 150 J	
		5,700	ジェイ 151 J	
		6,800	ジェイ 2250	
		2,850	ジェイ B 550	
		2,850	ジェイ B 551	
		2,850	ジェイ B 552	
		4,300	ジェイ B 553	
		2,050	ジェイ B 2514W	
		2,050	ジェイ B 2517W	
		2,050	ジェイ B 2520W	
	内転防止パッド	22,200	A E L 22243	
		22,200	A E L 23363	
		13,500	R 82A / S 89130-1	
		13,500	R 82A / S 89130-2	
		13,500	R 82A / S 89130-3	
	膝パッド	49,900	R 82A / S 89660-1	
		49,900	R 82A / S 89660-2	
	ベルト部品	1,000	Cascade Designs V A R 80102	
		1,000	Cascade Designs V A R 80202	
		1,000	Cascade Designs V A R 80302	
		9,900	Cascade Designs V A R 83212	
		12,900	Cascade Designs V A R 83214	
		8,900	Cascade Designs V A R 84212	
		11,900	Cascade Designs V A R 84214	
		7,000	Cascade Designs V A R 85012	
		10,900	Cascade Designs V A R 85014	
		7,000	Cascade Designs V A R 85112	
		10,900	Cascade Designs V A R 85114	
		15,900	Cascade Designs V A R 86015	
		15,900	Cascade Designs V A R 86114	
		15,900	Cascade Designs V A R 86115	
		17,900	Cascade Designs V A R 86214	
		17,900	Cascade Designs V A R 86215	
		17,900	Cascade Designs V A R 86315	
		18,900	Cascade Designs V A R 87214	
		18,900	Cascade Designs V A R 87215	
		18,900	Cascade Designs V A R 87315	
		16,900	Cascade Designs V A R 89000	
		16,900	Cascade Designs V A R 89001	

身体保持 部品	ベルト部品	16,900	Cascade Designs V A R89002	
		17,000	R82A/S 89625-0	
		17,000	R82A/S 89625-1	
		17,000	R82A/S 89625-2	
		17,000	R82A/S 89625-3	
		17,000	R82A/S 89625-4	
構造フレ ーム	屋内用	94,400	きさく P C R2-L L	
		93,200	きさく P C R2-L	
		92,000	きさく P C R2-M	
		88,300	きさく P C R2-S	
		82,300	であい S F-H350	
		82,300	であい S F-L350	
		82,300	であい S F-L400	
		22,400	有菌 T Y A-A B-8	
		23,900	有菌 T Y A-C D-8	
		102,900	栃木つくし工房 C A T-L	
		105,400	栃木つくし工房 C A T-L L	
		96,900	栃木つくし工房 C A T-M	
		94,400	栃木つくし工房 C A T-S	
		69,800	H I G E H A L-1	
		71,000	H I G E H A L-2	
		39,800	H I G E H A L-6	
		86,500	H I G E T E01-L	
		82,900	H I G E T E01-M	
		82,300	H I G E T E01-S	
		81,700	H I G E T E01-S S	
		54,900	R82A/S 89028	
		113,700	R82A/S 89505	
		44,100	T A K U T A-002	
	屋外用	101,600	きさく P W2-L L	
		100,400	きさく P W2-L	
		99,200	きさく P W2-M	
		95,600	きさく P W2-S	
		136,900	有菌 M P1	
		86,200	有菌 T Y A-A B-1	
		94,400	有菌 T Y A-C D-1	
		137,300	栃木つくし工房 C A R-L	
		138,500	栃木つくし工房 C A R-L L	
		135,000	栃木つくし工房 C A R-M	

構造フレーム	屋外用	133,800	栃木つくし工房 CAR-S	
		217,800	anan AN-2000	
継手部品	頸部継手	8,500	きさく NJ2	
		21,600	であい NA-001	
		21,600	であい NA-002	
		27,700	パシフィック PCJ-01	
		13,800	栃木つくし工房 1CHO-B	
		15,600	栃木つくし工房 1CHO-BA	
		13,500	栃木つくし工房 1CHS-B	
		14,200	栃木つくし工房 1CHS-BA	
		25,800	栃木つくし工房 3CHO-B	
		26,700	栃木つくし工房 3CHO-BA	
		24,600	栃木つくし工房 3CHS-B	
		25,300	栃木つくし工房 3CHS-BA	
		39,900	AEL 18140	
		27,700	HIGE 3D-H-01	
		4,050	HIGE 3D-H-02	
		12,400	R82A/S 81483	
		31,200	TAKU TH-001	
		45,700	TAKU TH-002	
	腰部継手	9,400	西川 2100	
		54,200	西川 2503	
		17,000	TAKU TA-001	
		25,000	TAKU TA-003	
その他の	A アーム レスト用	9,400	TAKU AMA200	
		11,600	TAKU AMB200	
		35,500	TAKU AMC100	
	B 下肢用	22,700	TAKU FTA001	
		31,200	TAKU FTB001	
	C ティルト用	46,200	TAKU TT-002	
固定金具 部品		47,700	西川 2511	
		65,800	西川 2522	
		2,800	AEL 1005N	
		2,650	AEL 1006N	
		43,600	AEL 14322	
		43,600	AEL 14342	
		9,800	AEL 15191	

固定金具
部品

8,900	A E L	15325
8,900	A E L	15326
29,700	A E L	15715
29,700	A E L	15720
29,700	A E L	15730
32,200	A E L	15757
32,200	A E L	15758
11,300	A E L	80261
11,300	A E L	80262
11,300	A E L	80263
42,200	A E L	80442
2,000	A E L	#11160
4,700	A E L	#11162
2,800	A E L	#11166
4,700	A E L	#11172
4,700	A E L	#11182
19,900	A E L	#15120
12,100	A E L	#15224
12,100	A E L	#15225
12,100	A E L	#15226
12,100	A E L	#15228
12,100	A E L	#15234
12,100	A E L	#15235
12,100	A E L	#15236
12,100	A E L	#15238
12,100	A E L	#15324
12,100	A E L	#15325
12,100	A E L	#15326
12,100	A E L	#15334
12,100	A E L	#15335
12,100	A E L	#15336
12,800	A E L	#15820
12,800	A E L	#15821
12,800	A E L	#15822
12,800	A E L	#15823
12,800	A E L	#15824
12,800	A E L	#15825
12,800	A E L	#15826
12,800	A E L	#15827

固定金具
部品

12,800	A E L	# 15828
12,800	A E L	# 15829
12,800	A E L	# 15830
12,800	A E L	# 15831
12,800	A E L	# 15832
12,800	A E L	# 15833
12,800	A E L	# 15834
12,800	A E L	# 15835
12,800	A E L	# 15836
12,800	A E L	# 15837
12,800	A E L	# 15838
12,800	A E L	# 15839
12,800	A E L	# 15843
12,800	A E L	# 15845
12,800	A E L	# 15920
12,800	A E L	# 15921
12,800	A E L	# 15922
12,800	A E L	# 15923
12,800	A E L	# 15928
12,800	A E L	# 15929
12,800	A E L	# 15930
12,800	A E L	# 15931
12,800	A E L	# 15932
12,800	A E L	# 15933
12,800	A E L	# 15938
12,800	A E L	# 15939
5,700	A E L	# 80010
1,800	A E L	# 80122
1,800	A E L	# 80124
1,800	A E L	# 80126
2,800	A E L	# 80136
1,800	A E L	# 80138
30,000	A E L	# 80444
11,400	A E L	# 80505
11,400	A E L	# 80507
11,400	A E L	# 80509
11,400	A E L	# 80511
11,400	A E L	# 80513
11,400	A E L	# 80515

固定金具
部品

11,400	A E L	#80517
11,400	A E L	#80605
11,400	A E L	#80607
11,400	A E L	#80609
11,400	A E L	#80611
11,400	A E L	#80613
11,400	A E L	#80615
11,400	A E L	#80617
1,700	A E L	#81100
1,800	A E L	#81163
1,800	A E L	#81166
1,800	A E L	#81168
1,800	A E L	#81172
1,800	A E L	#81174
1,800	A E L	#81176
1,800	A E L	#81178
1,800	A E L	#81182
1,800	A E L	#81184
1,800	A E L	#81186
1,800	A E L	#81188
2,000	A E L	#81202
5,500	A E L	#81205
2,000	A E L	#81282
1,800	A E L	#81301
1,800	A E L	#81461
2,100	A E L	#81462
4,700	A E L	#81463
3,100	A E L	#81465
3,600	A E L	#81469
1,800	A E L	#81471
2,100	A E L	#81472
4,700	A E L	#81473
3,100	A E L	#81475
3,600	A E L	#81479
1,800	A E L	#81481
2,100	A E L	#81482
4,700	A E L	#81483
3,100	A E L	#81485
3,600	A E L	#81489

固定金具 部品		2,300	A E L #81561	
		2,400	A E L #81562	
		2,300	A E L #81571	
		2,400	A E L #81572	
		2,300	A E L #81581	
		2,400	A E L #81582	
		4,100	A E L #81700	
		3,300	A E L #81706	
		4,100	A E L #81780	
		3,300	A E L #81786	
		2,100	A E L #81806	
		2,100	A E L #81808	
		1,700	A E L #81810	
		1,700	A E L #81820	
		4,350	A E L F-1143/80	
		4,350	A E L F-1143/81	
		1,700	A E L R-450	
		1,700	A E L R-500	
		4,250	A E L TCM	
		3,200	A E L Z-1016	
		3,200	A E L Z-1017	
		3,200	A E L Z-1018	
		2,800	H I G E H A L-3	
		3,100	H I G E H A L-4	
		3,600	H I G E H A L-5	
その他	カットアウトテ ーブル	8,500	であい S T-W60D50	
		8,500	であい S T-W70D55	
		36,900	R82A/S 89220-2	
		36,900	R82A/S 89220-3	
		36,900	R82A/S 89220-4	
		18,700	TAKU TT-001	
	アームレスト	30,800	R82A/S 89611	
		30,800	R82A/S 89612	
	支持部カバー	16,000	有菌 TYA-AB-3	
		18,900	有菌 TYA-CD-3	
		36,300	R82A/S 89640-2	
		36,300	R82A/S 89640-3	
		36,300	R82A/S 89640-4	
		36,300	R82A/S 89640-6	

その他		36,300	R82A／S	89744-2	
		36,300	R82A／S	89744-3	
		36,300	R82A／S	89744-4	
(注) 義肢装具の完成用部品を使用する場合は、殻構造義肢、装具の完成用部品を加えることができること。					

備 考

- 1 本表の価格は、医師の採型技術料を含まないものであること。
- 2 耐用年数は、通常の使用状態において、当該装置が修理不能となるまでの予想年数を示したものであること。

(5) その他

種目	名称	基本構造		付 属 品	価 格 円	耐用年数年	備 考
盲人安全全 つ え	普 通 用	主体 — グラスファイバー 石突 — 耐摩耗性合成樹脂又は高力アルミニウム合金 外装 — 白色又は黄色の塗装若しくは加工 形状 — 直式		夜光装置 ベ ル ゴムクリップ	3,550	2	1 夜光装置 (1) 夜光材付とした場合は 410 円増しとすること。 (2) 前面夜光材付とした場合は 1,200 円増しとすること。 (3) フラッシュライト付とした場合は 1,650 円増しとすること。
		主体 — 木材 その他は上と同じ。		上と同じ。	1,650		
		主体 — 軽金属 その他は上と同じ。		上と同じ。	2,200	5	
	携 帯 用	主体 — グラスファイバー 石突及び外装 — 普通用と同じ。 形状 — 3 段又は 4 段の折たたみ式若しくはスライド式。		上と同じ。	4,400	2	2 ベル付とした場合は 1,650 円増しとすること。 3 主体木材でポリカーボネート樹脂被覆付とした場合は 1,450 円増しとすること。 4 ゴムグリップ付とした場合は 660 円増しとすること。
		主体 — 木材 その他は上と同じ。		上と同じ。	3,700		
		主体 — 軽金属 その他は上と同じ。		上と同じ。	3,550	4	
義 眼	普通義眼	主材料 — プラスチックス又はガラス 既製品			17,000	2	
	特殊義眼	主材料 — 上と同じ。 特殊加工を施したものの。			60,000		
	コンタクト義眼	主材料 — プラスチックス			60,000		
眼 鏡	矯 正 眼 鏡	レンズ—プラスチック又はガラス 枠 — セルロイド製を原則とする。	6 D 未満		17,600	4	価格はレンズ 2 枚 1 組のものとし、枠を含むものであること。 乱視を含む場合は片眼又は両眼にかかわらず 4,200 円増しとすること。
			6 D 以上 10 D 未満		20,200		
			10 D 以上 20 D 未満		24,000		
			20 D 以上		24,000		

眼鏡	コンタクト	主材料 — プラスチック		15,400	4	価格はレンズ1枚のものであること。
	弱視眼鏡	掛けめがね式		36,700		高倍率(3倍率以上)の主鏡を必要とする場合は、21,800円増しとする。
		焦点調整式		17,900		
点字器	標準型	A 32マス18行、両面書 真鍮板製 B 32マス18行、両面書 プラスチック製	点 筆	A 10,400 B 6,600	7	価格は点筆を含むものであること。
	携帯用	A 32マス4行、片面書 アルミニウム製 B 32マス12行、片面書 プラスチック製	点 筆	A 7,200 B 1,650	5	
補聴器	標準型箱形	J I S C5512-2000による90デシベル最大出力音圧のピーク値の表示値が140デシベル未満のもの。	電 池 イヤモールド	34,200	5	価格は電池、骨導レシーバー又はヘッドバンドを含むものであること。身体の障害の状況により、イヤモールドを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。 ダンパー入りフックとした場合は240円増しとすること。平面レンズを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を、また、矯正用レンズを必要とする場合は、眼鏡の修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。
	標準型耳掛形	90デシベル最大出力音圧のピーク値が125デシベル以上に及ぶ場合は出力制限装置を付けること。		43,900		
	高度難聴箱形	90デシベル最大出力音圧のピーク値の表示値が140デシベル以上のもの。	電 池 イヤモールド	55,800		
	高度難聴耳掛形	その他は標準型箱形及び標準型耳掛形に準ずる。		67,300		
	挿入型(レディメイド型)	標準型箱形及び標準型耳掛形に準ずる。ただし、オーダーメイドの出力制限装置は内蔵型を含むこと。	電 池 イヤモールド	87,000		
	挿入型(オーダーメイド型)		電 池	137,000		
	骨導型箱形	I E C P u b 118-9(1985)による90デシベル最大フォースレベルの表示値が110デシ	電 池 骨導レシーバー ヘッドバンド	67,000		
	骨導眼鏡型	ベル以上のもの。	電 池 平面レンズ	120,000		

人工喉頭	笛式	呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの。	気管カニューレ	5,000	4	気管カニューレ付とした場合は、3,100 円増しとすること。
	電動式	顎下部等にあてた電動板を駆動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの。	電池 充電器	70,100	5	価格は、電池又は充電器を含むものであること。
車いす	普通型	折たたみ式で大車輪が後方にあるもの。 J I S T 9201-1998による。	背もたれ： 頭部支持付、チャック付 肘掛け：着脱式 足台： 角度可変型、着脱式、外方折たたみ式 ノブ（駆動輪に使用するもの） シートベルト テーブル スポークカバー クッション リクライニング機構 夜光装置	102,000	5	価格は、オーダーメイドによる製品及びモジュール方式による製品（モジュールを組み立てることにより製作でき、完成後の微調整機能を有するもの。）に適用するものとし、レディメイドによる製品（簡易電動型を除く。）については、価格欄の額の75%の範囲内の額とすること。身体の障害の状況により、背もたれ、肘掛け、足台又はノブについて、付属品欄に掲げるものを調整する場合は、調整する品目数にかかわらず価格欄の額の10%の範囲内で必要な額を、シートベルト、テーブル又はスポークカバーを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を、また褥瘡等の障害のある者がクッションを必要とする場合は、修理基準の表に掲げるクッション等の額の範囲内で必要な額を加算すること。ただし、フローテーションパッド（車いす用）の支
	手動リフト式普通型	座席の高さを変えることができるもの。 その他は普通型と同じ。	普通型と同じ。 ただし、リクライニング機構は付けないこと。	232,000		
	前方大車輪型	折りたたみ式で前方に大車輪のあるもの。	普通型に準ずる。	100,000		
	片手駆動型	折りたたみ式で片側にハンドリムを二重に装着して、片麻痺患者の使用できるもの。	普通型に準ずる。	117,000		
	レバー駆動型	レバー 1 本で駆動操舵ができ、片麻痺患者の使用できるもの。	普通型に準ずる。 ただし、リクライニング機構は付けないこと。	160,500		

車	簡手 易動 電兼 動用 型型	ハンドリムに加える、駆動力により、手動自走が可能なもの。 A 切替式 電動力行・手動力行を切り替え可能なもの。 B アシスト式 駆動力を電動で補助することが可能なもの。 その他は車いすの普通型に準ずる。	外部充電器 バッテリー 電動装置以外は、車いすの普通型に準ずる。 ただし、リクライニング機構は付けないこと。	A 230,000 B 263,000	6	給を受けた者（ただし、耐用年数が超えている者は除く。）及び支給の申請をしている者については、クッションを付属品としないこと。夜光装置を必要とする場合は、修理基準に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。リクライニング機構（手動式）が必要な者についてはさらに
	手 押 し 型	原則として介助者が押して駆動するもの。（折りたたみ式、非折りたたみ式） A 大車輪のあるもの B 小車輪のあるもの	普通型に準ずる。 ただし、Bについてはリクライニング機構は付けないこと。	A 82,700 B 81,000	5	18,000円（片手駆動型については、16,600円、手押し型については、31,300円）の範囲内で加算すること。 簡易電動型においてコントローラー、操作制御部（品）、自動停止制御部（品）及び充電器については、電動車いすに準ずること。又、バッテリーについては、電動車いすの修理基準に掲げるバッテリー交換（マイコン内蔵型に係るものを含む。）の額の範囲内で必要な額を加算すること。
	電 動 車 い す	J I S T 9203 - 1999による。 普通型 (4.5 km/H) 普通型	背もたれ： 頭部支持付 足台：角度可変型 シートベルト テーブル 外部充電器 クッション 夜光装置 リクライニング機構	314,000		身体の障害の状況により背もたれ又は足台について付属品欄に掲げるものを調整する場合は、調整する品目数にかかわらず価格欄の額の10%の範囲内で必要な額を、シートベルト、テーブル又は夜光装置を必要とする場合は、車いすの修理基準の

電 動 車 い す	(6 km/H)			329,000	6	表に掲げる額の範囲内で必要な額を、また褥瘡等の障害のある者がクッションを必要とする場合は、車いすの修理基準の表に掲げるクッション等の交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。ただし、フローテーションパッド（電動車いす用）の支給を受けた者（ただし、耐用年数が超えている者は除く。）及び支給の申請をしている者についてはクッションを付属品としないこと。リクライニング機構が必要な者については、さらに 14,500 円の（電動リクライニング機構が必要な者については、さらに 111,000 円）範囲内で加算すること。外部充電器を必要とせず当該機能を内蔵する場合は 30,000 円を、外部充電器を必要とする場合は修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。
	電 動 リ フ ト 式 普 通 型	電気で座席の高さを変えることができるもの。その他は普通型と同じ。	普通型と同じ。 ただし、リクライニング機構は付けないこと。	701,400		
	歩 行 車	腰掛つき	前二輪、後二輪の四輪車とし、前輪を自在車輪とすること。	36,000	5	
		腰掛なし	上と同じ。	31,000		
収 尿 器	男 性 用	採尿器と畜尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるものとする。 ラテックス製又はゴム製			1	

収 尿 器			A 普通型 B 簡易型		A 7,700 B 5,700		
	女 性 用		A 普通型 耐久性ゴム製採尿袋を有するもの。 B 簡易型 ポリエチレン製の採尿袋 導尿ゴム管付		A 8,500 B 5,900	1	簡易型は採尿袋20枚を1組とする。
	人 工 膀 胱 用	回腸導管用	採尿器と畜尿袋で構成し尿の逆流防止装置をつけるものとする（いずれも膀胱摘出によるもの。）。 低刺激性の粘着剤を使用した密封型の畜尿袋で尿処理用のキャップ付とする。 ラテックス製又はプラスチックフィルム製（膀胱摘出によるもの）		14,220		両面粘着シートを必要とする場合は修理基準の表に掲げる両面粘着シートの額を加算すること。
		尿管瘻用			10,170		
	簡易型				11,300		価格は1か所当たりの皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるものを含む月額であること。
スト マ 用 装 具	人工肛門用		低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の畜便袋とする。 ラテックス製又はプラスチックフィルム製	皮膚保護剤 袋を身体に密着させるもの	8,600		価格は1か所当たりの皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるものを含む月額であること。
歩 行 補 助 つ え	つ え	主体 — 木材（十分な強度を有するもの） 外装 — ニス塗装	夜光材		2,200	3	夜光材付とした場合は410円（全面夜光材付とした場合は1,200円）増しとすること。 価格は1本当たりのものであること。
		主体 — 軽金属 外装 — 塗装なし	夜光材		3,000		
	松 葉 づ え	主体 — 木材（十分な強度を有するもの） 脇当 — スポンジ又はウレタン製の枕、皮革、人工皮革又は布製のカバー 外装 — ニス塗装	夜光材			2	外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合は260円増しとすること。
		A 普通型 B 伸縮型			A 3,300 B 3,300		

歩 行 補 助 つ え	松 葉 づ え	主体 — 軽金属 脇当 — 合成軟質樹脂 握り部分 — 合成軟質樹脂 外装 — 塗装なし A 普通型 B 伸縮型		A 4,000 B 5,300	4	
	カナ ディ アン ・ クラ ッチ	主体 — アルミニウム、 鋼管 上部 4 段間隔以上、 下部 9 段間隔以上の 調節装置を付けるも のとする。 腕支持器 — アルミニウム 鋳物及びステン レス鋼板 握り部分 — アルミニウム 鋳物及びゴム 外装 — 塗装なし	夜光材	8,000	4	
	ロ・ フス トラ ラン ドチ	カナディアン・クラッチに準 ずる。	夜光材	8,000	4	
	多 点 杖	つえの下部に 3 本以上の脚を 有するもの。 主体 — 軽金属 外装 — 塗装なし	夜光材	10,000	4	
かつら				所轄局長が必 要と認める額	—	
浣腸器付 排便剤		グリセリン浣腸液 A 110～120 ml B 60 ml C 30～40 ml		A 290 B 240 C 190	—	6 カ月ごとに一括支給
褥瘡ふとん 予防用		主材料 — 羊毛又はウレタン 既製品		29,600	—	
介助用 リフター		移動式 (つり上げ装置、ヘッドシート付)		315,000	5	
		主材料 — 高分子人工脂肪				主材料のみの場合は、

フ ロ ー テ ー シ ョ ン パ ッ ド (車いす・電動 車いす用)		構 造 — 主材料（一層）及 びウレタンフォー ム（二層）による 三層構造		31,300	3	1,300円減とすること。
		主材料 — ポリマーゲル（高 分子人工脂肪）又 は液胞ゲル 構 造 — 主材料をプラス チックフィルム等 で包装した単層構 造		51,600	4	
ギ ャ ッ チ ベ ッ ト	手 動 式	主体 — スチール及び木材		123,200	—	原則として使用者の頭部 及び脚部の傾斜角度を個 別に調整できる機能を有 するものであること。
	電 動 式	頭部及び脚部の傾斜角度の調 整が電動で行えるもの		245,200		

備 考

- 1 本表の価格は、医師の採型技術料は含まないものであること。
- 2 耐用年数は、通常の装用状態において、当該補装具が修理不能となるまでの予想年数を示したものであること。

2. 修理基準

(1) 義 肢 — 殻構造義肢

修 理 項 目	価 格
ア ソケットの交換	1 の(1)のイの採型区分ごとの基本価格又は複製価格にソケットの価格を加算した額をもって修理価格とすること。
イ ソフトインサートの交換	1 の(1)のイの採型区分ごとのソケットの交換により付随する価格又は単独の場合の価格をもって修理価格とすること。
ウ 支持部の交換	交換した支持部の価格をもって修理価格とすること。
エ 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換	交換した義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の価格をもって修理価格とすること。
オ 外装の交換	交換した外装の価格をもって修理価格とすること。
カ 完成用部品の交換	2 の(1)のカに掲げる基本価格に、1 の(1)のオに掲げる額を加算した額をもって修理価格とすること。
キ ソケットの調整	断端の変化に対しソケットを調整した場合に6,550円をもって修理価格とすること。
(注) 1 ア又はウの修理で完成用部品を必要とする場合は、1 の(1)のオに掲げる額を加算することができること。	
2 ア、ウ及びカの修理について、他の修理を必要とする場合は、当該他の修理価格を加算することができること。	

ア ソケットの交換

(ア) 基本価格及び複製価格

名 称	採型区分	型 式	基本価格 円	複製価格 円	備 考
義 手 用	A - 1	装 飾 用	35,700	22,700	肩甲胸郭間切断用は、11,600円増しとすること。
		作 業 用	35,700	22,700	
		能 動 式	46,000	30,800	
	A - 2	装 飾 用	38,300	25,700	吸着式は、24,500円増しとすること。
		作 業 用	38,300	25,700	
		能 動 式	44,100	28,800	
	A - 3	装 飾 用	36,100	23,400	吸着式は、24,500円増しとすること。
		作 業 用	36,100	23,400	
		能 動 式	40,800	26,500	
	A - 4	装 飾 用	37,300	20,800	顎上支持式は、12,300円増しとすること。スプリット式は、18,400円増しとすること。
		作 業 用	37,300	20,800	
		能 動 式	38,700	23,000	
義 足 用	B - 1	受 皿 式	83,000	57,200	片側骨盤切断用は、16,700円増しとすること。
		カナディアン式	83,000	57,200	
	B - 2	差 込 式	52,600	39,800	短断端切断用キップシャフトは、45,800円増しとすること。 I R Cソケットは、50,500円増しとすること。
		ラ イ ナ ー 式	92,300	63,400	
		吸 着 式	133,000	64,500	

義 足 用	B - 3	差 込 式	52,600	38,800	大腿支柱付きは、22,100円増しとすること。
		ラ イ ナ ー 式	70,200	57,300	
		吸 着 式	110,900	58,400	
	B - 4	差 込 式	40,900	35,200	
		P T B 式	61,900	38,300	
		P T S 式	76,100	46,400	
		K B M 式	78,500	46,400	

(注) 1 基本価格は、採寸又は採型と仮歩行を含む場合の価格であり、複製価格は、使用中の義肢がソケットを復元し、仮歩行を含む場合の価格である。

2 顆上^か支持式は、ミンスタータイプ及びノースウェスタンタイプとすること。

3 ソフトインサートのシリコン又は、完成用部品のライナーを使用して仮合わせ専用のチェックソケットを用いる場合の基本価格に限り、40,900円加算できること。

(イ) ソケットの価格

名 称	採型区分	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義 手 用	A - 1	アルミニウム、セルロイド	10,200	
		皮 革	8,200	
		熱硬化性樹脂	18,500	
		熱可塑性樹脂	4,650	
	A - 2	アルミニウム、セルロイド	9,050	
		皮 革	10,900	
		熱硬化性樹脂	12,700	
		熱可塑性樹脂	6,150	
	A - 3	アルミニウム、セルロイド	9,050	
		皮 革	11,800	
		熱硬化性樹脂	12,700	
		熱可塑性樹脂	4,350	
	A - 4	アルミニウム、セルロイド	7,950	
		皮 革	10,800	
		熱硬化性樹脂	12,400	
		熱可塑性樹脂	4,300	
義 足 用	B - 1	アルミニウム、セルロイド	20,100	
		熱硬化性樹脂	31,600	
		熱可塑性樹脂	13,600	
	B - 2	木 製	42,800	エアクッションソケットは、13,800円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。
		アルミニウム、セルロイド	13,300	
		皮 革	17,200	
		熱硬化性樹脂	24,900	
		熱可塑性樹脂	14,300	

義 足 用	B - 3	アルミニウム、セルロイド	13,600	エアクッションソケットは、13,800円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。
		皮 革	22,200	
		熱硬化性樹脂	36,900	
		熱可塑性樹脂	16,200	
	B - 4	アルミニウム、セルロイド	10,700	エアクッションソケットは、12,600円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。
		皮 革	15,800	
		熱硬化性樹脂	22,900	
		熱可塑性樹脂	11,700	

イ ソフトインサートの交換

名 称	採型区分	使 用 材 料	ソケット交換に付 随する場合の価格 円	単 独 の 場 合 の 価 格 円	備 考
義 手 用	A - 1	皮 革	3,950	10,600	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,150	14,400	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,950	17,600	
	A - 2	皮 革	3,550	9,600	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,050	13,900	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,700	15,300	
	A - 3	皮 革	3,550	9,600	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,050	13,600	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,700	15,200	
	A - 4	皮 革	3,450	8,850	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,050	12,700	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,500	14,500	
義 足 用	A - 5	皮 革	3,450	9,200	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,050	13,800	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,500	15,800	
	B - 1	皮 革	5,750	12,600	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,550	18,700	
		皮革・軟性発泡樹脂	8,800	21,500	
	B - 2	皮 革	4,500	11,500	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,300	18,800	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,100	21,600	
		皮 革 ・ フ ェ ル ト	8,200	14,400	
		シ リ コ ー ン	36,500	36,500	
	B - 3	皮 革	5,000	10,300	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,400	18,100	
		皮革・軟性発泡樹脂	8,150	21,600	
		皮 革 ・ フ ェ ル ト	8,950	15,100	

義 足 用		シ リ コ ー ン	39,400	39,400	
	B - 4	皮 革	3,750	9,650	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,100	14,500	
		皮 革 ・ 軟 性 発 泡 樹 脂	6,250	15,800	
		皮 革 ・ フ ェ ル ト	7,150	13,300	
		シ リ コ ー ン	31,500	31,500	
	B - 5	皮 革	3,950	8,750	
		軟 性 発 泡 樹 脂	6,300	14,500	
		皮 革 ・ 軟 性 発 泡 樹 脂	7,050	15,800	
	B - 6	皮 革	2,500	7,400	
		軟 性 発 泡 樹 脂	2,850	13,000	
		皮 革 ・ 軟 性 発 泡 樹 脂	5,000	14,400	
	B - 7	皮 革	1,900	6,200	
		軟 性 発 泡 樹 脂	2,250	11,800	
		皮 革 ・ 軟 性 発 泡 樹 脂	3,850	13,200	

(注) 1 ソケット交換に付随する場合の価格とは、ソケット交換を行う時に付屬的にソフトインサートを製作する場合の価格であり、単独の場合の価格とは、ソフトインサート交換のみを行う場合の価格である。

2 軟性発泡樹脂とは、PEライト及びスポンジであること。

3 ソフトインサートは、骨突起部等に部分的に当てるものではなく、断端の全体を覆うものであること。

ウ 支持部の交換

名 称	型 式	部 位	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義 手 用	装 飾 用 能 動 式	肩 部		7,900	
		上 腕 部	アルミニウム、セルロイド	7,050	
			熱硬化性樹脂	21,800	
		前 腕 部	アルミニウム、セルロイド	9,000	
			熱硬化性樹脂	18,000	
	作 業 用	上 腕 部		7,050	肩義手用及び上腕義手用に幹部を使用する場合に限ること。
		前 腕 部		9,000	前腕義手用に幹部を使用する場合に限ること。
義 足 用	常 用	股 部		9,500	
		大 腿 部	木 製	29,700	
			アルミニウム、セルロイド	28,400	
			熱硬化性樹脂	29,700	
		下 腿 部	木 製	29,200	
			アルミニウム、セルロイド	26,200	
			熱硬化性樹脂	29,200	

	足 部	軟性発泡樹脂	13,400	
作 業 用	大 腿 部		55,100	股義足用及び大腿義足用に鉄脚を使用する場合に限ること。
	下 腿 部		26,200	下腿義足用に鉄脚を使用する場合に限ること。

(注) 1 支持部の交換を行う場合は、修理において支持部に手を加えることを余儀なくされる場合に、加算することができる。

2 果義足用、足根中足義足用及び足指義足用の場合に限り、足部を加えることができること。

3 義手用及び義足用の支持部そのものが外装となる場合は、支持部に外装を加えることができること。

4 肩義手で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は上腕部との接続のために修正を行う場合は、7,900円増しとすること。

5 股義足で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は股継手の土台を積層するために大幅な修正を行う場合は、9,450円増しとすること。

6 熱可塑性樹脂については、セルロイドに準すること。

7 支持部の長さ及び高さ修正を行う場合は、支持部の修理部位の使用材料の額をもって修理価格とすること。ただし、外装を行う場合は、外装交換の額を加算することができること。

8 ブロック継手交換は、支持部の修理部位の使用材料の額をもって修理価格とすること。ただし、外装を行う場合は、外装交換の額を加算することができること。

9 ソケット交換を行う場合は、取り外す部位の使用材料の額を加算することができること。

エ 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換

区分	交 換 部 分	基 本 価 格 円	備 考
義手用ハーネス	一 式 交 換	4,100	
	美 錠 締 革 交 換	1,600	
	美 錠 留 革 交 換	1,650	
	たわみ継手交換	1,550	
	前方支持バンド交換	1,550	
	上腕カフ（三頭筋パッド）	2,950	
義足懸垂用部品	一 式 交 換	4,100	価格は、1本当たりのものであること。
	肩 吊 帯 交 換	4,000	
	義足用股吊帯交換	1,700	
	位 置 革 交 換	2,800	
	腰 バンド 交 換	3,200	
	横 吊 帯 交 換	3,350	
	美 錠 締 革 交 換	2,250	
	美 錠 留 革 交 換	2,000	
	金 具 部 品 交 換	2,650	

(注) 1 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換の価格は、基本価格に、使用部品ごとに1の(1)のエの(エ)に掲げる額を加算したものとすること。ただし、1の(1)のエの(エ)に掲げられていないものの修理は、基本価格をも

って修理価格とすること。

2 金具部品交換の基本価格は、美錠等金具部品の価格を含むものであること。

3 軽便式・下腿義足常用普通用の懸垂用膝カフの交換については、PTB膝カフに準ずること。

オ 外装の交換

名 称	外 装 部 位	使用材料等	価 格 円	備 考
義 手 用	肩 部	皮 革	6,250	
		プラスチック	17,600	
		塗 装	3,700	
	上 腕 部	皮 革	6,750	
		プラスチック	17,600	
		塗 装	3,700	
	前 腕 部	皮 革	6,750	
		プラスチック	14,200	
		塗 装	3,700	
義 足 用	股 部	皮 革	9,250	
		プラスチック	17,000	
		塗 装	4,150	
	大 腿 部	皮 革	7,450	
		プラスチック	17,000	
		塗 装	4,150	
	下 腿 部	皮 革	8,150	
		プラスチック	15,200	
		塗 装	4,150	
	足 部	表 革	6,300	リアルソックスは、完成用部品を加えることができること。
		裏 革	5,150	
		塗 装	5,200	
		リアルソックス	2,000	

(注) 足部の表革及び裏革については、木製足部の場合に加算できること。ただし耐久性を高める必要がある場合は、木製足部以外の足部でも加算することができること。

カ 完成用部品の交換

(ア) アライメント調整を必要とするもの

名 称	交 換 部 分	基本価格 円	備 考
義 手 用	肩継手部品	14,800	
	肘継手部品	8,900	
	手継手部品	3,350	
	股継手部品	17,300	

義 足 用	膝 継 手 部 品	15,000	
	足 継 手 部 品	3,350	
	前留金具部品	8,600	
溶 接		8,750	価格は、1 か所当たりのものであること。
(注) 1 筋金交換は、右又は左の一侧を一単位とする。			
2 ブロック継手交換は、ウの支持部交換に定めるところによるものとする。			

(イ) アライメント調整を必要としないもの

名 称	交 換 部 分	基本価格 円	備 考
義 手 用	肩義手部品	4,100	
	肘ブロック継手部品	5,500	
	肘筋金部品	3,100	
	手継手部品	3,000	
	手先具部品	2,500	
	コントロールケーブル部品	2,650	
義 足 用	股継手部品	4,300	
	膝ブロック部品	5,700	
	膝筋金部品	2,500	
	足 部 部 品	2,700	
	作業用スプリング	1,650	
	作業用足部裏ゴム	2,400	
	吸着式バルブ	5,250	
	前留金具部品	3,700	
溶 接		1,800	価格は、1 か所当たりのものであること。
(注) 1 本表の部品交換については、ネジ等の交換は適用できないものとする。			
2 部品交換の基本価格に、外装の額を加算することができないものとする。			

(2) 義 肢 - 骨格構造義肢

修 理 項 目	価 格
ア ソケットの交換	1 の(2)のイの採型区分ごとの基本価格又は複製価格にソケットの価格を加算した額をもって修理価格とすること。
イ ソフトインサートの交換	1 の(2)のイの採型区分ごとのソケットの交換により付随する価格又は単独の場合の価格をもって修理価格とすること。
ウ 支持部の交換	交換した支持部の価格をもって修理価格とすること。
エ 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換	交換した義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の価格をもって修理価格とすること。
オ 外装の交換	交換した外装の価格に、1 の(2)のオに掲げる額を加算した額をもって修理価格とすること。
カ 完成用部品の交換	使用部品ごとに1 の(2)のオに掲げる額に、2,500円を加算した額をもって修理価格とすること。

	こと。ただし、ストックネット、吸着バルブ、懸垂ベルト、KBMウェッジ、断端袋、ライナーロックアダプター、ライナー、ラミネーションポスト、エアコンタクトキット及びエアパイロンポンプの交換の場合には、1の(2)のオに掲げる額をもって修理価格とすること。
キ ソケットの調整	断端の変化に対しソケットを調整した場合に6,550円をもって修理価格とすること。
(注) 1 ア又はウの修理で完成用部品を必要とする場合は、1の(2)のオに掲げる額を加算することができること。 2 ア、ウ又はカの修理について、他の修理を必要とする場合は、当該他の修理価格を加算することができること。 3 外装の交換は、フォームカバーを交換する場合に限ること。	

ア ソケットの交換

(ア) 基本価格及び複製価格

名 称	採型区分	型 式	基本価格 円	複製価格 円	備 考
義 手 用	A - 1	装 飾 用	35,700	22,700	肩甲胸郭間切断用は、11,600円増しとすること。
	A - 2	装 飾 用	38,300	25,700	吸着式は、24,500円増しとすること。
	A - 3	装 飾 用	37,300	20,800	顆上支持式は、12,300円増しとすること。スプリット式は、18,400円増しとすること。
義 足 用	B - 1	カナディアン式	83,000	57,200	片側骨盤切断用は、16,700円増しとすること。
	B - 2	差 込 式	52,600	39,800	短断端切断用キップシャフトは、45,800円増しとすること。 I R Cソケットは、50,500円増しとすること。
		ラ イ ナ ー 式	92,300	63,400	
		吸 着 式	133,000	64,500	
	B - 3	差 込 式	52,600	38,800	
		ラ イ ナ ー 式	70,200	57,300	
		吸 着 式	110,900	58,400	
	B - 4	差 込 式	40,900	35,200	大腿支柱付きは、22,100円増しとすること。
		P T B 式	61,900	38,300	
		P T S 式	76,100	46,400	
	B - 5	K B M 式	78,500	46,400	
		差 込 式	43,000	36,800	
		有 窓 式	63,600	39,900	
(注) 1 基本価格は、採寸又は採型と仮歩行を含む場合の価格であり、複製価格は使用中の義肢からソケットを復元し、仮歩行を含む価格であること。 2 顆上支持式は、ミュンスタータイプ及びノースウェスタンタイプとすること。 3 ソフトインサートのシリコン又は、完成用部品のライナーを使用して仮合わせ専用のチェックソケットを用いる場合の基本価格に限り、40,900円加算できること。					

(イ) ソケットの価格

名 称	採型区分	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義 手 用	A - 1	アルミニウム、セルロイド	10,200	
		皮 革	8,200	
		熱硬化性樹脂	18,500	
		熱可塑性樹脂	4,650	
	A - 2	アルミニウム、セルロイド	9,050	
		皮 革	10,900	
		熱硬化性樹脂	12,700	
		熱可塑性樹脂	6,150	
	A - 3	アルミニウム、セルロイド	7,950	
		皮 革	10,800	
		熱硬化性樹脂	12,400	
		熱可塑性樹脂	4,300	
義 足 用	B - 1	アルミニウム、セルロイド	20,100	
		熱硬化性樹脂	31,600	
		熱可塑性樹脂	13,600	
	B - 2	木 製	42,800	エアクションソケットは、13,800円増しとすること。
		アルミニウム、セルロイド	13,300	
		皮 革	17,200	二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。
		熱硬化性樹脂	24,900	
		熱可塑性樹脂	14,300	
	B - 3	アルミニウム、セルロイド	13,600	エアクションソケットは、13,800円増しとすること。
		皮 革	22,200	
		熱硬化性樹脂	36,900	二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。
		熱可塑性樹脂	16,200	
	B - 4	アルミニウム、セルロイド	10,700	エアクションソケットは、12,600円増しとすること。
		皮 革	15,800	
		熱硬化性樹脂	22,900	二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。
		熱可塑性樹脂	11,700	
	B - 5	アルミニウム、セルロイド	11,100	エアクションソケットは、11,500円増しとすること。
		皮 革	16,000	
		熱硬化性樹脂	21,600	
		熱可塑性樹脂	9,500	

イ ソフトインサートの交換

名 称	採型区分	使 用 材 料	ソケット交換に付 随する場合の価格 円	単 独 の 場 合 の 価 格 円	備 考
義 手 用	A - 1	皮 革	3,950	10,600	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,150	14,400	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,950	17,600	
	A - 2	皮 革	3,550	9,600	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,050	13,900	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,700	15,300	
	A - 3	皮 革	3,450	8,800	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,050	12,700	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,500	14,500	
義 足 用	B - 1	皮 革	5,750	12,600	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,550	18,700	
		皮革・軟性発泡樹脂	8,800	21,500	
	B - 2	皮 革	4,500	11,500	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,300	18,800	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,100	21,600	
		皮 革 ・ フ ェ ル ト	8,200	14,400	
		シ リ コ ー ン	36,500	36,500	
	B - 3	皮 革	5,000	10,300	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,400	18,100	
		皮革・軟性発泡樹脂	8,150	21,600	
		皮 革 ・ フ ェ ル ト	8,950	15,100	
		シ リ コ ー ン	39,400	39,400	
	B - 4	皮 革	3,750	9,650	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,100	14,500	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,250	15,800	
		皮 革 ・ フ ェ ル ト	7,150	13,300	
		シ リ コ ー ン	31,500	31,500	
	B - 5	皮 革	3,950	8,750	
		軟 性 発 泡 樹 脂	6,300	14,500	
		皮革・軟性発泡樹脂	7,050	15,800	

(注) 1 ソケット交換に付随する場合の価格とは、ソケット交換を行う時に付属的にソフトインサートを製作する場合の価格であり、単独の場合の価格とは、ソフトインサート交換のみ行う場合の価格である。

2 軟性発泡樹脂とは、PEライト、及びスポンジであること。

3 ソフトインサートは、骨突起部等に部分的に当てるものではなく、断端の全体を覆うものであること。

ウ 支持部の交換

名 称	価 格 円	備 考
肩 義 手 用	12,700	
上 腕 義 手 用	10,100	
前 腕 義 手 用	10,000	
股 義 足 用	15,200	
大 腿 義 足 用	15,100	
下 腿 義 足 用	10,000	
(注) 1 支持部交換は、ソケット交換を行う場合にのみ加算できること。 2 肩義手で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は上腕部との接続のために修正を行う場合は、7,900円増しとすること。 3 股義足で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は股継手の土台を積層するために大幅な修正を行う場合は、9,450円増しとすること。		

エ 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換

区分	交 換 部 分	基 本 価 格 円	備 考
義手用ハーネス	一 式 交 換	4,100	
	美 錠 締 革 交 換	1,600	
	美 錠 留 革 交 換	1,650	
	上腕カフ（三頭筋パッド）	2,950	
義足懸垂用部品	一 式 交 換	4,100	
	肩 吊 帶 交 換	4,000	
	義足用股吊帯交換	1,700	価格は、1本当たりのものであること。
	位 置 革 交 換	2,800	
	腰 バ ン ド 交 換	3,200	
	横 吊 帶 交 換	3,350	
	美 錠 締 革 交 換	2,250	
	美 錠 留 革 交 換	2,000	
	金 具 部 品 交 換	2,650	価格は、1か所当たりのものであること。
(注) 1 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換の価格は、基本価格に、使用部品ごとに1の(2)のエの(エ)に掲げる額を加算したものとすること。ただし、1の(2)のエの(エ)に掲げられていないものの修理は、基本価格をもって修理価格とすること。 2 金具部品交換の基本価格は、美錠等金具部品の価格を含むものであること。 3 軽便式・下腿義足常用普通用の懸垂用膝カフの交換については、PTB膝カフに準ずること。			

オ 外装の交換

名 称	価 格 円	備 考
肩 義 手 用	10,000	
上 腕 義 手 用	7,950	
前 腕 義 手 用	7,100	
股 義 足 用	25,200	
大 腿 義 足 用	20,200	
膝 義 足 用	18,100	
下 腿 義 足 用	15,900	
(注) 1 フォームカバーの交換を行う場合のみ、加算できること。 2 フットカバー又はリアルソックスを必要とする場合は、1の(2)のオの完成用部品の価格を980円増しとすること。		

カ 完成用部品の交換

ストッキネット、吸着バルブ、エアパイロンポンプ等の交換及び断端袋の交付（交換を含む。）については、1.の(2)のオに掲げる価格をもって修理価格とすること。

(3) 装 具

修 理 項 目			価 格	備 考	
ア 継手及び支持部の交換			修理項目ごとに1の(3)のエに掲げる価格に、1,050円を加算した額をもって修理価格とすること。		
イ 完成用部品の交換			修理項目ごとに1の(3)のオに掲げる価格をもって修理価格とすること。		
ウ マジックバンドの交換			修理箇所ごとに25mm幅のものは710円、50mm幅のものは960円とすること。ただし、裏付きの場合には、当該価格を2倍した額を修理価格とすること。		
エ 溶 接			修理箇所ごとにアライメントの調整を必要とするものは8,750円、必要としないものは1,800円とすること。		
オ その他の交換・修理					
修 理 部 位	(ア)	下肢装具	足底革交換又は足底ゴム交換	4,550 円	
		靴型装具	本底交換	6,350	踵部品の価格を含むものであること。
			足底挿板交換	6,100	踏まず支え等の機能を有し、取り外しができる構造のものに限る。
			半張交換	2,700	
			踵交換	1,350	
			積上交換	1,000	
			底張かけ交換	1,700	
			ファスナー交換	2,500	
			細革交換	580	革底の場合は1,100円増しとすること。
	体幹装具	硬性コルセット筋金交換	2,450		
軟性コルセット筋金交換		1,050			
(イ) (ア)以外の部位		修理項目ごとに1の(3)のエに掲げる価格とすること。			
(注) 1 採型又は採寸を必要とする修理については、1の(3)のウに掲げる価格を加算することができること。 2 ア又はオ((イ)に係るものに限る。)の修理で完成用部品を必要とする場合は、1の(3)のオに掲げる価格を加算することができること。 3 靴型装具は、右又は左の一侧を一単位とすること。					

- 4 完成用部品の交換において、2つ一組の完成用部品を1つ用いる修理の場合は、1の(3)のオに掲げる価格に1/2を乗じて得た額をもって修理価格とすること。ただし、標準靴を除くものとする。

(4) 座位保持装置

修 理 項 目		価 格	
ア 支持部の交換		1の(4)のエの(ア)に掲げる価格に、1,050円を加算した額をもって修理価格とすること。	
イ 支持部の調整		寸 法 調 整	形 状 調 整
	頭 部	2,300 円	3,100 円
	上 腕 部	1,400	2,100
	前腕・手部		
	体 幹 部	2,700	7,050
	骨盤・大腿部		
	下 腿 部	1,400	2,100
足 部			
ウ 支持部の連結、連結角度調整用部品の交換		修理項目ごとに1の(4)のエの(イ)に掲げる価格に、1,050円を加算した額をもって修理価格とすること。	
エ 構造フレームの交換		1の(4)のエの(ウ)に掲げる基本価格に、1,050円を加算した額をもって修理価格とすること。 車いすとしての機能を付加した場合は、当該機能のみに係る部分については、車いすの修理基準に準ずること。	
オ 付属品の交換		修理項目ごとに1の(4)のエの(エ)に掲げる価格をもって修理価格とすること。	
カ 調節機構の交換		修理項目ごとに1の(4)のエの(オ)に掲げる価格をもって修理価格とすること。	
キ マジックバンドの交換		25mm幅のものは710円、50mm幅のものは960円とし、裏付きを必要とする場合には、当該価格を2倍した額とすること。	
ク 完成用部品の交換		修理項目ごとに1の(4)のオに掲げる価格をもって修理価格とすること。	
(注) 1 採寸又は採型を必要とする修理については、1の(4)のウに掲げる価格を加算することができること。 2 継手の交換において、2つ一組の義肢・装具の完成用部品を1つ用いる場合は、1の(1)のオ又は1の(3)のオに掲げる価格に1／2を乗じて得た額をもって修理価格とする。			

(5) その他

[illegible]

補	眼鏡形マイクロホン交換	13,900
	高度難聴用箱形マイクロホン交換	8,300
	I C回路交換	4,550
	イヤホン交換	3,150
	高度難聴用イヤホン交換	4,700
	骨導型箱形レシーバー交換	8,700
	耳掛形レシーバー交換	8,900
	高度難聴用耳掛形レシーバー交換	15,000
	挿耳形レシーバー交換（レディメイド）	14,200
	挿耳形レシーバー交換（オーダーメイド）	20,000
	眼鏡形骨導子交換	16,400
	コード交換	680
	高度難聴用コード交換	1,200
	トランジスター又はダイオード交換	2,050
	抵抗交換	2,050
	挿耳形抵抗交換（レディメイド）	2,100
	挿耳形抵抗交換（オーダーメイド）	8,900
	コンデンサ交換	2,050
	挿耳形コンデンサ交換（レディメイド）	2,100
	挿耳形コンデンサ交換（オーダーメイド）	8,900
聴	トランス交換	1,900
	乾電池交換	140
	空気電池交換	410
	耳掛形電池ホルダー交換	1,000
	挿耳形電池ホルダー交換（レディメイド）	1,050
	挿耳形電池ホルダー交換（オーダーメイド）	1,550
	耳掛形トリマー交換	1,900
	挿耳形トリマー交換（レディメイド）	6,300
	挿耳形トリマー交換（オーダーメイド）	9,500
	耳掛形フック交換	400
	ダンパー入り耳掛形フック交換	640
	耳掛形耳栓組立交換	400
	耳掛形サスペンション交換	640
	挿耳形サスペンション交換	890
	耳掛形アンプ組立交換	20,200
	挿耳形アンプ組立交換（レディメイド）	31,700
	挿耳形アンプ組立交換（オーダーメイド）	42,200
	高度難聴用耳掛形アンプ組立交換	36,700
	眼鏡形アンプ組立交換	23,100
器		

補聴器	眼鏡形アンプ組立交換（送信用）	35,200	
	眼鏡形アンプ組立交換（受信用）	54,700	
	眼鏡形ブランク（空つる）交換	4,350	
	眼鏡形テンプル（補助つる）交換	3,100	
	眼鏡形フロント（前枠）交換	9,500	
	眼鏡形平面レンズ交換	3,600	
	箱型（骨導型用）ヘッドバンド交換	3,100	
人工喉頭	気管カニューレ交換	3,150	
	乾電池交換	90	
	カドニカ電池交換	2,250	
	充電器交換	1,600	
	振動板交換	9,000	
	スナップリード線交換	50	
	プリント板交換	14,600	
	スイッチ交換	1,100	
	電気接点交換	4,500	
	振動スプリング交換	1,650	
	押ボタンスプリング交換	1,650	
車いす	背当シート交換	7,500	
	肘当交換	3,900	
	座布交換	7,300	
	クッション交換	3,400	
	クッション（ポリエステル繊維、ウレタンフォーム等の多層構造のもの）交換	10,000	
	クッション（ゲルとウレタンフォームの組合せのもの）交換	17,000	
	クッション（バルブを開閉するだけで空気量を調節するもの）交換	30,000	
	フローテーションパッド交換 （主材料－高分子人工脂肪構造－主材料（一層）及びウレタンフォーム（二層）による三層構造）	31,300	主材料のみの場合は、1,300円減とすること。
	フローテーションパッド交換 （主材料－ポリマーゲル（高分子人工脂肪）又は液胞ゲル構造－主材料をプラスチックフィルム等で包装した単層構造）	51,600	主材料のみの場合は、1,300円減とすること。
	クッション（特殊な空気室構造のもの）交換	43,000	
	キャスター（大）交換	8,000	
	キャスター（小）交換	5,800	
	ハンドリム交換	4,350	
	座席昇降ハンドルユニット交換	15,800	
	座席昇降チェーン交換	8,400	
	座席昇降メカユニット交換	22,100	
	リーム交換	5,500	

— 160 —

	電動リフト自動停止制御部品交換	5,100
	ハーネス及びリレー交換	9,000
	ハーネス及びリレー部品交換	3,400
	電動リフトハーネス交換	15,200
	モーター交換	28,500
	モーター部品交換	7,200
	電動クライニングモーター交換	17,000
	電動リフトモーター交換	60,900
	電動リフトモーター部品交換	8,100
	ギヤーボックス交換	45,100
	ギヤーボックス部品交換	9,700
	電動クライニング装置交換	53,300
	電動クライニング装置部品交換	22,200
	電動又は電磁式ブレーキ交換	17,400
動	手動ブレーキ交換	12,200
	手動ブレーキ部品交換	7,200
	クラッチ交換	8,600
	フレーム交換	38,300
	フレーム部品交換	8,900
車	シートフレーム交換	15,100
	シートフレーム部品交換	6,400
	電動リフトシートフレーム交換	81,200
	電動リフトメインフレーム交換	101,500
	バックレストパイプ交換	8,800
い	アームレストパイプ交換	4,150
	アームレストクッション交換	3,450
	ガードアームレスト交換	5,000
	バックシート交換	6,900
	アンダーシート交換	7,500
	フットレスト交換	11,500
す	フットレスト部品交換	5,200
	キャスター交換	9,600
	キャスター部品交換	3,900
	フロントホイール交換	4,300
	リヤーホイール交換	5,200
	タイヤ交換	8,100
	リヤシャフト交換	6,700
	電動リフトシャフト交換	50,800
	電動リフトチェーン交換	50,800

電動 車 い す		電動リフトチェーンアジャスター交換	25,400	密閉型は2,000円増しとすること。 簡易電動型は、5,000円増しとすること。
		バッテリー交換	21,500	
		バッテリー（マイコン内蔵型ニッカド電池）交換	31,000	
		バッテリー（マイコン内蔵型ニッケル水素電池）交換	45,000	
		バッテリー部品交換	2,300	
		内蔵充電器交換	47,400	
		外部充電器交換	20,000	
		充電器部品交換	11,800	
		オイル又はグリス交換	2,700	
歩 行 車		キャスター（大）交換	7,400	1回当たりとすること。総塗り替えの場合に限ること。
		キャスター（小）交換	3,700	
		腰掛交換	4,850	
		肘当交換	7,200	
		塗 装	8,500	
収 尿 器	普 通 型	サポータ交換	4,000	1箱30枚入
		ゴムバンド付収尿瓶交換	3,900	
		ゴム管及びびつなぎ管付収尿ゴム袋交換	1,950	
		両面粘着シート	2,100	
歩 助 行 つ 補 え		先ゴム交換	270	
		脇当交換	1,450	
介 助 用 リ フ タ ！		a. 昇降機構（手動・油圧）		
		シリンダー交換	85,000	
		シリンダー修理	19,000	
		b. キャスター交換		
		キャスター交換（1ヶ）	11,000	
		ストッパー付きキャスター交換	13,000	
		C. ハンガーなど		
		ハンガー交換	34,000	
		S環交換	900	
		チェーン交換（80cm単位）	320	
		d. シート		
		キャンバスシート交換	29,000	
		メッシュシート交換	37,500	
		e. ベルト		
		スクリングベルト交換（1本）	16,000	

(車いす・電動車いす用) フローテーション パッド	プラスチックフィルムカバー交換	3,420	
(注) 1 価格は、原則として1枚(個)当たりとすること。 2 矯正用レンズに乱視矯正を含む場合は、片側又は両眼にかかわらず、4,200円増しとすること。 3 部品交換の価格は、1回当たりとすること。			

